

訂正のお願い

2018.10 株式会社自研センター

*No.J-820 マツダ アテンザワゴン (GJEFW、GJ5FW、GJ2FW、GJ2AW 系) 2018 年 9 月を下記の通り訂正いたします。

P.106 M250

指数テーブル欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
PE-VPR、PY-RPR 2.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・トランクルームマット ・両側ポケット <ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・コンバータ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
SH-VPTR 4WD 2.90	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・トランクルームマット ・両側ポケット <ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ダストシールド脱着 ・プロペラシャフト脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
SH-VPTR 2WD 2.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・トランクルームマット ・両側ポケット <ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
PE-VPR、PY-RPR 2. 60	取外し状態 ・両側UPトランクサイドトリム ・両側シーミングウェルト ・スパーサ ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・両側ポケット ・リフトゲートウェザーストリップ ・両側リヤースカーフプレート ・リヤートランクボード ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・コンバータ
	(含)作業および部品 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
SH-VPTR 4WD 2. 90	取外し状態 ・両側UPトランクサイドトリム ・両側シーミングウェルト ・スパーサ ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・両側ポケット ・リフトゲートウェザーストリップ ・両側リヤースカーフプレート ・リヤートランクボード ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ
	(含)作業および部品 ・ダストシールド脱着 ・プロペラシャフト脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
SH-VPTR 2WD 2. 60	取外し状態 ・両側UPトランクサイドトリム ・両側シーミングウェルト ・スパーサ ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・両側ポケット ・リフトゲートウェザーストリップ ・両側リヤースカーフプレート ・リヤートランクボード ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ
	(含)作業および部品 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

*No.J-820 マツダ アテンザワゴン (GJEFW、GJ5FW、GJ2FW、GJ2AW 系) 2018 年 9 月を下記の通り訂正いたします。

P.108 M255

指数テーブル欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○: 訂正箇所

M255	
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整	
PE-VPR、PY-RPR 3. 90	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・トランクルームマット ・両側ポケット
	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・コンバータ
SH-VPTR 4WD 4. 50	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EPBハーネス ・キャリパボデー&ピストン ・スプリングシートラバー ・ダストカバー ・ディスクプレート ・トレーリングリンク ・ハブサポート ・プロテクタ ・ベアリング&ハブ ・ラテラルリンク
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラバーシート ・リヤーアッパアーム ・リヤーコイルスプリング ・リヤースタビライザリンク ・リヤードンパ ・リヤーローアアーム ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤードンパ ・リヤードライブシャフト ・リヤーローアアーム ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 	
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤーローアアームは左側の部品名称、右側の部品名称はリアローアアームとなる ・[除]キャリパボデー&ピストン分解 	

M255		
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整		
PE-VPR、PY-RPR 3. 90	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側UPトランクサイドトリム ・両側シーミングウェルト ・スパーサ ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・両側ポケット ・リフトゲートウェザーストリップ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側リヤースカーフプレート ・リヤートランクボード ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・コンバータ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EPBハーネス ・キャリパボデー&ピストン ・スプリングシートトラバー ・ダストカバー ・ディスクプレート ・トレーリングリンク ・ハブサポート ・プロテクタ ・ベアリング&ハブ ・ラテラルリンク 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラバーシート ・リヤアッパアーム ・リヤコイルスプリング ・リヤスタビライザリンク ・リヤダンパ ・リヤローアアーム ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
SH-VPTR 4WD 4. 50	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側UPトランクサイドトリム ・両側シーミングウェルト ・スパーサ ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・両側ポケット ・リフトゲートウェザーストリップ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側リヤースカーフプレート ・リヤートランクボード ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EPBハーネス ・キャリパボデー&ピストン ・スプリングシートトラバー ・ダストカバー ・ダストシールド脱着 ・ディスクプレート ・トレーリングリンク ・ハブサポート ・プロテクタ ・プロペラシャフト脱着 ・ベアリング&ハブ ・ラテラルリンク 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラバーシート ・リヤアッパアーム ・リヤコイルスプリング ・リヤスタビライザリンク ・リヤダンパ ・リヤドライブシャフト ・リヤローアアーム ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤローアアームは左側の部品名称、右側の部品名称はリアローアアームとなる ・[除]キャリパボデー&ピストン分解 		

*No.J-820 マツダ アテンザワゴン (GJEFW、GJ5FW、GJ2FW、GJ2AW 系) 2018 年 9 月を下記の通り訂正いたします。

P.109 M255

指数テーブル欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○: 訂正箇所

M255			
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整			
SH-VPTR 2WD 3. 90	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・トランクルームマット ・両側ポケット </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・トランクルームマット ・両側ポケット 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ
<ul style="list-style-type: none"> ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・トランクルームマット ・両側ポケット 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ 		
	(含) 作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・EPBハーネス ・キャリパボデー&ピストン ・スプリングシートラバー ・ダストカバー ・ディスクプレート ・トレーリングリンク ・ハブサポート ・プロテクタ ・ベアリング&ハブ ・ラテラルリンク </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ラバーシート ・リヤアッパーアーム ・リヤコイルスプリング ・リヤスタビライザリンク ・リヤダンパ ・リヤローアアーム ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・EPBハーネス ・キャリパボデー&ピストン ・スプリングシートラバー ・ダストカバー ・ディスクプレート ・トレーリングリンク ・ハブサポート ・プロテクタ ・ベアリング&ハブ ・ラテラルリンク 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラバーシート ・リヤアッパーアーム ・リヤコイルスプリング ・リヤスタビライザリンク ・リヤダンパ ・リヤローアアーム ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<ul style="list-style-type: none"> ・EPBハーネス ・キャリパボデー&ピストン ・スプリングシートラバー ・ダストカバー ・ディスクプレート ・トレーリングリンク ・ハブサポート ・プロテクタ ・ベアリング&ハブ ・ラテラルリンク 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラバーシート ・リヤアッパーアーム ・リヤコイルスプリング ・リヤスタビライザリンク ・リヤダンパ ・リヤローアアーム ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 		
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤローアアームは左側の部品名称、右側の部品名称はリアローアアームとなる ・[除]キャリパボデー&ピストン分解 			

M255

(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整

SH-VPTR 2WD D 3. 90	取外し状態 ・両側UPトランクサイドトリム ・両側シーミングウェルト ・スペーサ ・トランクエンドトリム ・両側トランクサイドトリム ・トランクルームサブトランク ・両側ポケット ・リフトゲートウェザーストリップ	・両側リヤースカーフプレート ・リヤートランクボード ・リヤシート ・メインサイレンサ ・両側アンダカバー ・両側アンダカバー ・ミドルパイプ
	(含)作業および部品 ・EPBハーネス ・キャリパボデー&ピストン ・スプリングシートラバー ・ダストカバー ・ディスクプレート ・トレーリングリンク ・ハブサポート ・プロテクタ ・ベアリング&ハブ ・ラテラルリンク	・ラバーシート ・リヤアツパアーム ・リヤークoilスプリング ・リヤスタビライザリンク ・リヤードンパ ・リヤローアアーム ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

・リヤローアアームは左側の部品名称、右側の部品名称はリアローアアームとなる
 ・[除]キャリパボデー&ピストン分解

- ▶イラストはリヤサスペンション Assy 取外し(M250)後の作業範囲を示す
- ▶リヤサスペンションは微調整機構付
- ▶*の部品については分解・組立は行わない

