

訂正のお願い

2012.10 株式会社自研センター

*No.J-294 ミツビシ e Kワゴン 2002年6月(H81W系)を下記の通り訂正いたします。

P.14 B010

指数テーブル欄の一部に削除訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B010 フロントバンパ脱着		1 台
0.30	取外し状態	
	・ラジエーターリル	・ヘッドランプキット

P.14 B020

指数テーブル欄の一部に削除訂正があったため、差替え願います。


○:訂正箇所

B020 フロントバンパ取替		1 台
0.50	取外し状態	
	・ラジエーターリル	・ヘッドランプキット
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントパネルクロスメンバーロー	・付属品

B010	フロントバンパ脱着	1 台
	0.30	取外し状態 ・ラジエータグリル

B020	フロントバンパ取替	1 台
0.50	取外し状態	
	・ラジエータグリル	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントパネルクロスメンバロー	・付属品

▶ フロントバンパフェースキットの補給部品は塗装済。




P.15 B040

指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。




○:訂正箇所

B040 ヘッドランプキット脱着または取替		片(両)側
片側	0.30	取外し状態
両側	0.40	・ラジエーターリル
		(含) 作業および部品の脱着または取替
ヘッドランプ・ボデー取替		・焦点調整
片側	0.30	「備考」
両側	0.40	※ヘッドランプ・ボデー取替とはバルブ類を再使用し、 ヘッドランプ・ボデーを取替る作業。

B030	ラジエータグリル脱着または取替	1 台
	0.10	



B040		ヘッドランプキット脱着または取替	片(両)側
片側	0.30	取外し状態	
両側	0.40	・フロントバンパ ^o ・ラジエータケリル	
		(含)作業および部品の脱着または取替	
ヘッドランプホテ-取替		・焦点調整	
片側	0.30	「備考」	
両側	0.40	※ヘッドランプホテ-取替とはバルブ類を再使用し、 ヘッドランプホテ-を取替る作業。	



訂正のお願い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-294 ミツビシ e Kワゴン 2002年6月（H81W系）を下記の通り訂正いたします。

P.37 B407 片側リヤコンビネーションランプキット単体脱着または取替 指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

P.46 M050 エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy 脱着 指数テーブル欄の一部を追加訂正および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

M060 エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy 脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整 指数テーブル欄の一部を追加訂正および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

M070 エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy 脱着、サスペンション両側分解・点検・組立・調整 指数テーブル欄の一部を追加訂正および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

P.108 外板パネル補修塗装指数 パネル面積および指数値の一部を変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B407	片側リヤコンビネーションランプキット単体脱着または取替	片側
0.10		
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	
	「備考」	
	※リヤコンビネーションランプキット周辺の板金修正作業を伴う場合にこの作業項目を使用。	

新

B407	片側リヤコンビネーションランプキット単体脱着または取替	片側
0.20		
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	
	「備考」	
	※リヤコンビネーションランプキット周辺の板金修正作業を伴う場合にこの作業項目を使用。	

M050	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着		1台
2WD 4WD ABS付	3.80	取外し状態	
		・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	4.20	・エアコンリフリジェラントコンデンサAssy	
		(含) 作業および部品の脱着	
0.10 増		・エンジンルームアンダカバー	・ブレーキエア抜き
		・プロペラシャフトAssy(4WD)	・フロントホイールアライメント測定
		・必要範囲の付属品、配線・配管類	・エンジン調整
		・トランスファオイル補充(4WD)	・ロードテスト

M060	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy 脱着、サスペンション片側分解・点検・組替・調整		1台
2WD 4WD ABS付	5.60	取外し状態	
		・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	6.00	・エアコンリフリジェラントコンデンサAssy	
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
0.10 増		・エンジンルームアンダカバー	・トランスミッションオイル補充
		・プロペラシャフトAssy脱着(4WD)	・トランスファオイル補充(4WD)
		・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	・フロントホイールアライメント測定・微調整
		・ドライブシャフト点検	・エンジン調整
		・ブレーキエア抜き	・ロードテスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替	
		・ブレーキエア分解	

M070	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy 脱着、サスペンション両側分解・点検・組替・調整		1台
2WD 4WD ABS付	8.00	取外し状態	
		・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	8.40	・エアコンリフリジェラントコンデンサAssy	
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
0.10 増		・フロントアクスルNo.1クロスメンバ	・パワーステアリングエア抜き
		・パワステギヤ&リンクAssy	・トランスミッションオイル補充
		・エンジンルームアンダカバー	・トランスファオイル補充(4WD)
		・プロペラシャフトAssy脱着(4WD)	・フロントホイールアライメント測定・微調整
		・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	・エンジン調整
		・ドライブシャフト点検	・ロードテスト
		・ブレーキエア抜き	
		[除] 作業および部品の脱着または取替	
		・ブレーキエア分解	

▶ブレーキアシスト&ABSは全車にメーカーオプション設定。



削除・訂正



追加

補修塗装指数[参考資料]

[塗り指数] (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	4DW	61	1.1	1.5	2.3	1.7	1.5	-
2	フロントフェンダ	4DW	29	0.9	1.2	1.6	1.3	1.2	-
3	フロントドア	4DW	71	1.4	1.9	2.5	1.7	1.5	-
4	リヤドア	4DW	60	1.3	1.7	2.3	1.6	1.4	-
5	クォータアウタパネル	4DW	23	1.6	1.9	1.5	1.2	1.2	-
6	テールゲート	4DW	87	1.5	2.1	2.8	1.9	1.6	-
7	リヤエンドパネルAssy ※1	4DW	44	1.3	1.6	1.9	1.5	1.3	-
8	ルーフパネルAssy ※2	4DW	202	2.8	3.8	4.1	3.1	2.5	-
9	サイドシルアウタ	4DW	20	1.1	1.2	1.1	-	-	-

取替パネル： (含)下処理、シーリング

修正パネル： (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0. 4を加算して運用してください。



※1(含)リヤコンビネーションランプハウジングパネル

※2(含)ルーフサイドパネル

[加算基礎数値]

パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜							
ソリッド塗装		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック塗装		2K	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1
2コートパール塗装		速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール塗装		2K	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9
		速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1

訂 正 の お 願 い

2005.4 株式会社自研センター


* No.J-294 ミツビシ ek ワゴン 2002 年 6 月 (H81W 系) を下記の通り追加訂正いたします。

P.30 B210 片側フロントドアまたは片側リアドア取替 指数テーブル欄の一部を削除および追加

誤

B210 片側フロントドアまたは片側リアドア取替		1 枚
フロントドア フロントフェンダ 取付状態 2.10 フロントフェンダ 取外し状態 2.10 リアドア 2.10	フロントドア：フロントフェンダ 取付状態 [除]ヒンジ	
	：フロントフェンダ 取外し状態(含)ヒンジ	
	リアドア：(含)ヒンジ	
	(含)作業および部品の脱着または取替	
	・トリム類	・ハーネス縁切
	・ドアミラーAssy	・立付調整
	・付属品	・水密テスト

正



削除・訂正



追加

B210 片側フロントドアまたは片側リアドア取替		1 枚
フロントドア フロントフェンダ 取付状態 2.10 フロントフェンダ 取外し状態 2.10	フロントドア：フロントフェンダ 取付状態 [除]ヒンジ ：フロントフェンダ 取外し状態(含)ヒンジ リアドア：(含)ヒンジ (含)作業および部品の脱着または取替	
	・トリム類 ・ドアミラー-Assy ・付属品 ・ブラックアウトテープ 貼付け	・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト
リアドア	2.10 2.20	