

訂 正 の お 願 い

2005.8 株式会社自研センター

*No.J-323 ニッサン キューブ 2003年 3月 (Z11系) を下記の通り訂正いたします。


- P.14 B010 フロントバンパ脱着および B020 フロントバンパ取替** 指数テーブル欄の一部追加、訂正のため、差し替え願います。
- P.18 B100 片側フロントフェンダ脱着および B110 片側フロントフェンダ取替** 指数テーブル欄の一部削除、訂正のため、差し替え願います。
- P.28 B190 片側フロントピラー、片側フードレッジレインフォースメント取替** 指数テーブル欄の一部追加、訂正のため、差し替え願います。
- P.29 B191 片側フロントピラー取替** 指数テーブル欄の一部追加、訂正のため、差し替え願います。
- P.30 B210 片側フロントドアまたは片側リヤドア取替** 指数テーブル欄の一部追加、訂正のため、差し替え願います。
- P.34 B270 片側リヤフェンダ取替** 指数テーブル欄の一部訂正のため、差し替え願います。
- P.35 B290 リヤパネル Assy 取替および B310 片側リヤフェンダ、リヤパネル Assy 取替** 指数テーブル欄の一部訂正のため、差し替え願います。
- P.42 G010 ウインドシールドガラス脱着または取替** 指数テーブル欄の一部削除、訂正のため、差し替え願います。
- P.105 補修塗装指数**の塗装面積および塗り指数の訂正ため、差し替え願います。

B010	フロントバンパ脱着	1台
フェイシアのみ 0.80 0.70	フェイスアのみの場合ヘッドランプAssyの脱着は不要	
	取外し状態	
	・フロントグリルキット	・ヘッドランプAssy
	(含) 作業および部品の脱着	
	・フロントバンパセンタインナレインフォース	・付属品
	・フロントバンパステー	

B020	フロントバンパ取替	1台
フェイシアのみ 1.10 0.90 フォグランプ付 0.10増	フェイスアのみの場合ヘッドランプAssyの脱着は不要	
	取外し状態	
	・フロントグリルキット	・ヘッドランプAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントバンパセンタインナレインフォース	・付属品
	・フロントバンパステー	

▶フロントバンパカバーの補給部品は塗装済。


▶脱着作業時 ❶グループは一体で脱着。




B100	片側フロントフェンダ脱着	片側
0.30	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスア ・フロントグリルキット	・ヘッドランプAssy ・カウルトップカバー
	(含) 作業および部品の脱着	
	・フロントフェンダプロテクタ ・フロントフェンダカバー	・付属品

B110	片側フロントフェンダ取替	片側
0.50	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスア ・フロントグリルキット	・ヘッドランプAssy ・カウルトップカバー
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントフェンダプロテクタ ・フロントフェンダカバー	・付属品

▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。



B190	片側フロントピラー、片側フードレッジレインフォースメント取替	片側
9.80	フロントピラー上部および下部(アウタシル部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバー ・カウルトップエクステンション ・フロントフェンダ	・フロントドア ・インストルメントパネル ・ウインドシールドガラス ・配線
	(含)作業および部品の脱着または取替	
	・フロントインナアップピラー ・サイドダッシュ ・ジャッキマウンティングブラケット	・フロントピラーテープ貼付け ・必要範囲の付属品



8.20


フロントピラー上部および下部(アウタシル部)でのカット作業

取外し状態

- ・フロントストラットハウジング
- ・フードレジレインフォースメント
- ・フロントドア
- ・インストルメントパネル
- ・ウインドシールドガラス
- ・配線

(含)作業および部品の脱着または取替

- ・フロントインナアップピラー
- ・サイドダッシュ
- ・ジャッキマウンティングブラケット
- ・フロントピラーテープ貼付け
- ・必要範囲の付属品




B200		片側フロントドアまたは片側リヤドア脱着		1枚	
フロントドア	0.50	フロントフェンダ取付状態 フロントドア：(除)ヒンジ リヤドア：(含)ヒンジ			
		(含)作業および部品の脱着			
リヤドア	0.50	・トリム類(リヤドア) ・ハーネス縁切	・立付調整 ・水密テスト		

B210	片側フロントドアまたは片側リヤドア取替	1枚
フロントドア フロントフェンダ取付状態 2.40 フロントフェンダ取外し状態 2.40 インテリジェントキー付 0.10増 リヤドア 2.10	フロントドア:フロントフェンダ取付状態〔除〕ヒンジ :フロントフェンダ取外し状態(含)ヒンジ リヤドア :(含)ヒンジ (含)作業および部品の脱着または取替 ・トリム類(リヤドア) ・ドアミラーAssy ・サッシュテープ貼付け ・付属品 ・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト 「備考」 インテリジェントキー付0.10増はフロントドアのみに使用する。	

▶インテリジェントキーはBXを除きEXに標準装備、SXにメーカーオプション設定。


B270 片側リヤフェンダ取替		片側
左側	6.00	リヤフェンダ上部および下部でのカット作業
	(含)バックピラーAssy	取外し状態
右側	6.60	・リヤバンパ
	7.40	・リヤシート
	(含)バックピラーAssy	・バックドア(右側)
	8.80	・バックドアヒンジAssy(右側)
		(含)作業および部品の脱着または取替
		・必要範囲のトリム類
		・水密テスト
		[除]作業および部品の脱着または取替
		・フューエルタンク
		・ヘッドライニングAssy






B280 片側リヤホイールハウスアウト取替		片側
左側	2.10	取外し状態
		・リヤフェンダ
右側	2.00	(含)作業および部品の脱着または取替
		・必要範囲の付属品



B290 リヤパネルAssy取替		1台
2WD 4WD	3.80	取外し状態 ・リヤバンパ
	4.00	(含)作業および部品の脱着または取替 ・必要範囲のトリム類 ・付属品 ・水密テスト




B310 片側リヤフェンダ、リヤパネルAssy取替		片側
左側 右側	9.20	リヤフェンダ上部および下部でのカット作業 取外し状態 ・リヤバンパ ・バックドア(右側) ・バックドアヒンジAssy(右側) ・リヤシート ・サイドウインドガラスAssy(左側)
	11.30	(含)作業および部品の脱着または取替 ・バックピラーAssy ・必要範囲のトリム類 ・付属品 ・水密テスト [除]作業および部品の脱着または取替 ・フューエルタンク ・ヘッドライニングAssy



G010	ウインドシールドガラス脱着または取替	1台
3.00	取外し状態	・カウルトップカバー
	(含)作業および部品の脱着または取替	・インサイドルームミラーAssy ・トリム類 ・モール類 ・水密テスト
	[除]作業および部品の脱着または取替	・接着材料費

▶ガラスの取付は全車接着式。



×：再使用不可部品

補修塗装指数 参考資料]

[塗り指数【各塗膜共通】

No.	パネル名	ボデー・形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				塗り指数		1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フード	4 DW	9 6	1 . 6	2 . 1	3 . 1	2 . 1	1 . 8	-
2	フロントフェンダ	4 DW	4 4	1 . 3	1 . 7	2 . 1	1 . 6	1 . 4	-
3	フロントドア	4 DW	8 5	1 . 8	2 . 4	3 . 0	2 . 0	1 . 7	-
4	リヤドア	4 DW	6 6	1 . 6	2 . 1	2 . 5	1 . 8	1 . 6	-
5	リヤフェンダ左	4 DW	4 7	2 . 1	2 . 5	2 . 2	1 . 6	1 . 4	-
6	リヤフェンダ右	4 DW	5 9	2 . 2	2 . 7	2 . 5	1 . 7	1 . 6	-
7	バックドア	4 DW	1 0 6	2 . 1	2 . 8	3 . 2	2 . 3	1 . 9	-
8	リヤアッパパネル	4 DW	4 2	1 . 5	1 . 9	2 . 0	1 . 6	1 . 4	-
9	ルーフパネル ¹	4 DW	3 1 0	4 . 4	5 . 8	5 . 3	4 . 0	3 . 3	-
10	ボデーサイドシル	4 DW	2 5	1 . 4	1 . 6	1 . 3	-	-	-

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注 1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注 2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り指数」に 0.4 を加算して運用してください。

1 (含) ルーフサイドパネル

[加算基礎数値]

塗膜	パネル枚数					
	塗料	1 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚
ソリッド塗装	速乾	1 . 5	1 . 5	1 . 5	1 . 5	1 . 5
メタリック塗装	2 K	2 . 8	2 . 9	3 . 0	3 . 1	3 . 2
2 コートパール塗装	速乾	3 . 0	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 4
3 コートパール塗装	2 K	4 . 0	4 . 2	4 . 5	4 . 7	5 . 0
	速乾	4 . 2	4 . 4	4 . 7	4 . 9	5 . 2