

訂正のお願い

2010.4 株式会社自研センター

*No.J-433 ニッサン ウイングロード 2006年4月(Y12系) を下記の通り訂正いたします。

P.32 B270片側リヤフェンダ取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B270	片側リヤフェンダ取替	片側
[除]バックピラーAssy	7.80	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業
	7.30	取外し状態
		・シルセンタマッドガード
		・リヤシート
		・リヤバンパ
		・サイトウイントガラスAssy
		・バックドア
(含) 作業および部品の脱着または取替		
・リヤコンビネーションランプ Assy		・付属品
・必要範囲のトリム類		・水密テスト
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・フェエルタンクAssy		・ヘットライニング Assy

新

B270	片側リヤフェンダ取替	片側
[除]バックピラーAssy	7.80	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業
	7.30	取外し状態
		・シルセンタマッドガード
		・リヤシート
		・リヤバンパ
		・サイトウイントガラスAssy
		・バックドア
(含) 作業および部品の脱着または取替		
・リヤコンビネーションランプ Assy		・付属品
・必要範囲のトリム類		・水密テスト
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・フェエルタンクAssy		・ヘットライニング Assy

*No.J-433 ニッサン ウイングロード 2006年4月(Y12系)

P.34 B310片側リヤフェンダ、リヤアッパパネル取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B310 片側リヤフェンダ、リヤアッパパネル取替		片側
2WD e・4WD	9. 90	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業
	9. 90	取外し状態
		・シルセンタマッドガード
		・リヤバンパ
		・バックドア
		・リヤシート
		・サイドウインドガラスAssy
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・バックヒールレインフォースメントAssy
		・リヤインナロアヒール
		・リヤパネルレインフォース
		・リヤコンビネーションランプ Assy
		・必要範囲のトリム類
		・付属品
		・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・フューエルタンクAssy
		・ヘットライニング Assy

新

B310 片側リヤフェンダ、リヤアッパパネル取替		片側
2WD e・4WD	9. 90	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業
	9. 90	取外し状態
		・シルセンタマッドガード
		・リヤバンパ
		・バックヒールレインフォースメントAssy
		・リヤシート
		・サイドウインドガラスAssy
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・バックヒールレインフォースメントAssy
		・リヤインナロアヒール
		・リヤパネルレインフォース
		・リヤコンビネーションランプ Assy
		・必要範囲のトリム類
		・付属品
		・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・フューエルタンクAssy
		・ヘットライニング Assy

訂正のお願い


2010.2 株式会社自研センター

*No.J-433 ニッサン ウイングロード 2006年4月（Y12系）を下記の通り訂正いたします。


P.27 B190片側フロントピラー、片側フードレッジレインフォースメント取替

イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧




○：誤り箇所




P.28 B191片側フロントピラー取替

イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧




○ : 誤り箇所



P.30 B250片側センタピラー、片側アウトシル取替

イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○ : 誤り箇所

新


センタインナビラー

ボデーAssyサイド






センタビラー
ロアブレース


フロントビラー
ブレース




シルアウト
レインフォース
メント



〔カット断面図A-A'〕



〔カット断面図B-B'〕



〔カット断面図C-C'〕

訂正のお願い

2009.6 株式会社自研センター

*No.J-433 ニッサン ウイングロード 2006年4月（Y12系）を下記の通り訂正いたします。

P.46 G040バックドアウインドウガラス脱着または取替
指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

G040	バックドアウインドウガラス脱着または取替	1台
2.00	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・水密テスト	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・接着材料費	

新

G040	バックドアウインドウガラス脱着または取替	1台
2.20	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・水密テスト	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・接着材料費	

P.114 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替えます。

旧

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単数塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	5DW	105	1.6	2.2	3.2	2.3	1.9	－
2	フロントフェンダ	5DW	34	1.2	1.6	1.9	1.4	1.3	－
3	フロントドア	5DW	83	1.8	2.4	2.9	2.0	1.7	－
4	リヤドア	5DW	69	1.6	2.2	2.6	1.9	1.6	－
5	リヤフェンダ	5DW	62	2.3	2.8	2.5	1.8	1.6	－
6	バックドア	5DW	104	2.1	2.8	3.2	2.2	1.9	－
7	リヤアツパパネル ※1	5DW	51	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	－
8	ルーフ ※2	5DW	229	3.5	4.7	4.7	3.5	2.9	－
9	アウタシル	5DW	25	1.4	1.6	1.3	－	－	－

取替パネル：（含）下処理、シーリング

修正パネル：（含）下処理

（注1） スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

（注2） 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0. 4を加算して運用してください。

※1(含)バックピラーAssy

※2(含)ルーフサイドパネル

新

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単数塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	5DW	105	1.6	2.2	3.2	2.3	1.9	－
2	フロントフェンダ	5DW	34	1.2	1.6	1.9	1.4	1.3	－
3	フロントドア	5DW	83	1.8	2.4	2.9	2.0	1.7	－
4	リヤドア	5DW	69	1.6	2.2	2.6	1.9	1.6	－
5	リヤフェンダ ※1	5DW	76	2.4	3.0	2.8	1.9	1.7	－
6	バックドア	5DW	104	2.1	2.8	3.2	2.2	1.9	－
7	リヤアツパパネル	5DW	24	1.4	1.7	1.6	1.3	1.3	－
8	ルーフ ※2	5DW	229	3.5	4.7	4.7	3.5	2.9	－
9	アウタシル	5DW	25	1.4	1.6	1.3	－	－	－

取替パネル：（含）下処理、シーリング

修正パネル：（含）下処理

（注1） スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

（注2） 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0. 4を加算して運用してください。

※1(含)バックピラーAssy

※2(含)ルーフサイドパネル

訂正のお願い

2008.8 株式会社自研センター

* No.J-433 ニッサン ウイングロード 2006年4月（Y12系）を下記の通り訂正いたします。

P.96 ボデー寸法図 ■ ボディーサイド

表中に記載されている測定点記号の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

[フロントウインドー開口部寸法]			[フロントドア開口部寸法]			[リヤドア開口部寸法]			[図示以外の直線寸法]			[図示以外の直線寸法]			[図示以外の直線寸法]		
測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法
A~B	837		E~G	757		K~M	755		E~e	1299		Q~G	734		G~h	1823	
A~C	1022		E~H	827		K~N	702		F~f	1338		Q~H	1210		G~i	1598	
A~D	647		E~J	952		K~P	957		G~g	1357		Q~I	829		H~j	1506	
B~C	553		F~I	859		L~O	719		H~h	1238		Q~J	703		K~m	1505	
B~D	997		G~H	1282		M~N	1062		I~i	1358		R~K	1122		K~n	1407	
C~C	1101		G~J	842		M~P	443		J~j	1360		R~L	733		K~p	1616	
C~D	790		H~J	765		N~P	937		K~k	1234		R~M	602		L~o	1542	
C~d	1427								L~l	1370		R~N	1416		M~n	1668	
D~d	1282								M~m	1373		R~O	1132		M~p	1442	
									N~n	1205		R~P	786		N~p	1591	
									O~o	1359		E~g	1528		S~U	1116	
									P~p	1373		E~h	1514		S~V	1141	
									Q~E	1078		E~i	1635		T~U	1168	
									Q~F	848		F~i	1598		T~V	1095	

○ : 誤り箇所

新

[フロントウインドー開口部寸法]			[フロントドア開口部寸法]			[リヤドア開口部寸法]			[図示以外の直線寸法]			[図示以外の直線寸法]			[図示以外の直線寸法]		
測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法	測定点	基準寸法	実測寸法
A~B	837		E~G	757		K~M	755		E~e	1299		Q~G	734		G~h	1823	
A~C	1022		E~H	827		K~N	702		F~f	1338		Q~H	1210		G~i	1598	
A~D	647		E~J	952		K~P	957		G~g	1357		Q~I	829		H~j	1506	
B~C	553		F~I	859		L~O	719		H~h	1238		Q~J	703		K~m	1505	
B~D	997		G~H	1282		M~N	1062		I~i	1358		R~K	1122		K~n	1407	
C~C	1101		G~J	842		M~P	443		J~j	1360		R~L	733		K~p	1616	
C~D	790		H~J	765		N~P	937		K~k	1234		R~M	602		L~o	1542	
C~d	1427								L~l	1370		R~N	1416		M~n	1668	
D~d	1282								M~m	1373		R~O	1132		M~p	1442	
									N~n	1205		R~P	786		N~p	1591	
									O~o	1359		E~g	1528		S~U	1116	
									P~p	1373		E~h	1514		S~V	1141	
									Q~E	1078		E~i	1635		T~U	1168	
									Q~F	848		F~i	1598		T~V	1095	