

訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

*No.J-578 トヨタ SAI 2010年4月（10系）を下記の通り訂正いたします。


P.53 B240片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替(センタピラー関係あり)

作業項目追加のため、差し込み願います。


P.54 B250片側センタピラー、片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替

作業項目追加のため、差し込み願います。

B240	片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替(センタピラー関係あり)	片側
8. 90	ロッカピル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ホデーロッカピル ネルモールディング Assy ・フロントトリア ・リヤトリア	・フロントシート ・リヤシート
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタホデーピラーインホースメントサブ Assy 下部カット ・センタホデーピラーインホースサブ Assyロワー 下部カット	・フロントホデーピラーアッパアウタ下部カット ・必要範囲のトリム類 ・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
「備考」		
※ロッカリインホースサブ Assyアウタの取替作業にはフロントホデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成。		



B250	片側センタピラー、片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替	片側
12. 80	センタピラー上部およびロッカネル前後端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ボデーロッカネルモルディング Assy ・フロントドア ・リヤドア	・フロントシート ・リヤシート ・ルーフヘットライニング Assy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー ・フロントボデーピラーアッパアウタ下部カット	・ルーフサイドアウタアッパ No.1レール一部カット ・必要範囲のトリム類 ・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
「備考」 ※ロッカリインホースサブ Assyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成。 ※ルーフサイドアウタアッパ No.1レール部は再使用する。		



訂正のお願い

2010.6 株式会社自研センター

*No.J-578 トヨタ S A I 2010年4月（10系）を下記の通り訂正いたします。

P.36 B163片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、フードロックサポートサブAssy、
P.37 片側フロントフェンダエプロンAssy取替
指数テーブル欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
3. 50	取外し状態	
	・フロントバンパ	・フェンダ サブ Assyフロント
	・ラジ エータグ リル	・クーラコンデ ンサAssy
	・ヘット ランプ Assy	・ラジ エータAssy (インバ ータラジ エータ)
	・フート サブ Assy	・ラジ エータAssy
	・カウルトップ ヘ ンチレタルハ サブ Assy	・片側フロントサスペ ンション
	・カウルトップ ハ ネルサブ Assyアウタ	・インバ ータAssy (コンデ ンサツキ) (左側)
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジ エータグ リルブラケット	・ヘット ランプ マウンティング ブ ラケット
	・両側フロントバンパ ステ ーサブ Assy	・フロントフェンダ エクステンション
	・ラジ エータサポ ートラインホースメントサブ Assy	・付属品
	・ラジ エータサポ ートサブ Assy (サイド)	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジ エータサポ ートロー	・エンジンルーム内配線・配管および付属品
	「備考」	
	※片側フロントエプ ロントウーカウルサイド メンバ ローフロント、片側フート ヒンジ マウンティング リンホー メント、片側カウルボデーマウンティング ブ ラケットアッパ、片側フート タ ンパ マウンティング ブ ラケット、 片側フロントボデーヒ ーラインホースメントサブ Assyアッパ を取替る場合、フート ヒンジ Assy の取外しが必要。	

B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
(含) 片側フロントエプ ロントウーカウル サイド メンバ ローフロント、片側 フート ヒンジ マウンティング リン ホースメント、片側カウルボデー マウンティング ブ ラケットアッパ、 片側フート タ ンパ マウンティング ブ ラケット、片側フロントボデー ヒ ーラインホースメントサブ Assy アッパ	取外し状態	
	・フロントバンパ	・フェンダ サブ Assyフロント
	・ラジ エータグ リル	・クーラコンデ ンサAssy
	・ヘット ランプ Assy	・ラジ エータAssy (インバ ータラジ エータ)
	・フート サブ Assy	・ラジ エータAssy
	・カウルトップ ヘ ンチレタルハ サブ Assy	・片側フロントサスペ ンション
	・カウルトップ ハ ネルサブ Assyアウタ	・インバ ータAssy (コンデ ンサツキ) (左側)
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジ エータグ リルブラケット	・ヘット ランプ マウンティング ブ ラケット
	・両側フロントバンパ ステ ーサブ Assy	・フロントフェンダ エクステンション
5. 00	・ラジ エータサポ ートラインホースメントサブ Assy	・付属品
	・ラジ エータサポ ートサブ Assy (サイド)	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジ エータサポ ートロー	・エンジンルーム内配線・配管および付属品
	「備考」	
	※片側フロントエプ ロントウーカウルサイド メンバ ローフロント、片側フート ヒンジ マウンティング リンホー メント、片側カウルボデーマウンティング ブ ラケットアッパ、片側フート タ ンパ マウンティング ブ ラケット、 片側フロントボデーヒ ーラインホースメントサブ Assyアッパ を取替る場合、フート ヒンジ Assy の取外しが必要。	

P.36 B163片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、フードロックサポートサブAssy、

P.37 片側フロントフェンダエプロンAssy取替

新

B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
3. 50		
		取外し状態 ・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・フットサブ Assy ・カウルトップ ベンチレーターハブサブ Assy ・カウルトップ ハネルサブ Assyアウタ ・フェンダ サブ Assyフロント ・クーラコンデ ンサAssy ・ラジエータAssy (インバータラジエータ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション ・インバータAssy (コンバータツキ) (左側) (含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータグリルブラケット ・両側フロントバンパ ステアサブ Assy ・ラジエータサポートラインホースメントサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy (サイド) ・ヘッドランプ マウンティングブラケット ・フロントフェンダ エクステンション ・付属品 [除] 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータサポートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 「備考」 ※片側フロントエプロンカウルサイドメンバローワーフロント、片側フットベンジマウンティングラインホースメント、片側カウルボデーマウンティングブラケットアッパ、片側フットダンパマウンティングブラケット、片側フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assyアッパ を取替る場合、フットベンジ Assy の取外しが必要。

B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
(含) 片側フロントエプロンカウル サイドメンバローワーフロント、片側 フットベンジマウンティングライン ホースメント、片側カウルボデー マウンティングブラケットアッパ、 片側フットダンパマウンティング ブラケット、片側フロントボデー ピラーラインホースメントサブ Assy アッパ 5. 00		
		取外し状態 ・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・フットサブ Assy ・カウルトップ ベンチレーターハブサブ Assy ・カウルトップ ハネルサブ Assyアウタ ・フェンダ サブ Assyフロント ・クーラコンデ ンサAssy ・ラジエータAssy (インバータラジエータ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション ・インバータAssy (コンバータツキ) (左側) (含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータグリルブラケット ・両側フロントバンパ ステアサブ Assy ・ラジエータサポートラインホースメントサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy (サイド) ・ヘッドランプ マウンティングブラケット ・フロントフェンダ エクステンション ・付属品 [除] 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータサポートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 「備考」 ※片側フロントエプロンカウルサイドメンバローワーフロント、片側フットベンジマウンティングラインホースメント、片側カウルボデーマウンティングブラケットアッパ、片側フットダンパマウンティングブラケット、片側フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assyアッパ を取替る場合、フットベンジ Assy の取外しが必要。