

訂正のお願い

2014. 6 株式会社自研センター

*No.J-688 スズキ キャリイ 2014年3月 (DA16T系) を下記の通り訂正いたします。

P.39 M041

P.40 指数テーブル摘要欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2WD 2. 50	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントストラットリバウンドストップ脱着
2WD ABS 2. 60	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントブレーキキャリパ
4WD 2. 70	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・ステアリングナックル ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパ
4WD ABS 2. 80	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・ステアリングナックル ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパ
・[除]ブレーキ分解	

M031	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2WD 1. 50	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・ブレーキエア抜き
2WD ABS 1. 60	・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
4WD 1. 70	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充
・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト	
M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2WD 2. 50	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントストラットリバウンドストッパ脱着
・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト	
2WD ABS 2. 60	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・フロントブレーキキャリパ
・フロントブレーキディスク ・フロントホイールセンサ ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト	
4WD 2. 70	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・ステアリングナックル ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパ
・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト	
・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解	

P.41 M110

指数テーブル摘要欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

M110	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 3. 40	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・ステアリングギヤケースセット脱着 ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD 4. 00	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・ステアリングギヤケースセット脱着 ・ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤAssy脱着 ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2WD パワーステアリング 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解	

M100	
(1)フロントサスペンションAssy脱着	
2WD	取外し状態
1. 90	・フロントバンパ
2WD ABS	(含)作業および部品
2. 00	・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・ブレーキエア抜き
4WD	・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
2. 10	
4WD ABS	
2. 20	
M110	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD	取外し状態
3. 40	・フロントバンパ
	(含)作業および部品
	・ステアリングギヤケースセット脱着 ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム
	・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD	取外し状態
4. 00	・フロントバンパ
	(含)作業および部品
	・ステアリングギヤケースセット脱着 ・ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤAssy脱着 ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着
	・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2WD パワーステアリング	取外し状態
3. 50	・フロントバンパ
	(含)作業および部品
	・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy
	・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<ul style="list-style-type: none"> ・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解 	

P.42 M110

指数テーブル摘要欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

M110	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD ABS パワーステアリング 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアーム Assy ・フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールセンサ ・フロントホイールハブ Assy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD パワーステアリング 4. 10	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤ Assy脱着 ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアーム Assy ・フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD ABS パワーステアリング 4. 20	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤ Assy脱着 ・ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・フロントサスペンションアーム Assy ・フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストップ脱着 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールセンサ ・フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側フロントホイールベアリング取替	
4WD 0. 30増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
<ul style="list-style-type: none"> ・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解 	

M110	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD ABS パワーステアリング 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・スピンドルキャップ ・ナックル/スピンドルセット ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールセンサ ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤAssy脱着 ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD ABS パワーステアリング 4. 20	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤAssy脱着 ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストップ脱着 ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパ ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールセンサ ・フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤAssy脱着 ・ブレーキディスクダストカバー取替 ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストップ脱着
割増項目	
片側フロントホイールベアリング取替	
4WD 0. 30増	取外し状態 ・フロントサスペンション (含)作業および部品 -
	-
・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解	

P.43 M120

指数テーブル摘要欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

M120	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 4. 40	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ
4WD 5. 00	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングギヤケースセット脱着 ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・両側スピンドルキャップ ・両側ナックル／スピンドルセット ・両側ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・両側フロントサスペンションアームAssy ・両側フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着
2WD パワーステアリング 4. 50	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ
2WD ABS パワーステアリング 4. 60	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・両側スピンドルキャップ ・両側ナックル／スピンドルセット ・両側ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・両側フロントサスペンションアームAssy ・両側フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム
取外し状態	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ 	
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 	
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 	
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールセンサ ・両側フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 	
<ul style="list-style-type: none"> ・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解 	

M120	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 4. 40	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤケースセット脱着 ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・両側スピンドルキャップ ・両側ナックル／スピンドルセット ・両側ブレーキディスクダストカバー取替 ・両側フロントサスペンションアームAssy ・両側フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストopp脱着 ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤケースセット脱着 ・両側ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤAssy脱着 ・両側ブレーキディスクダストカバー取替 ・両側フロントサスペンションアームAssy ・両側フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストopp脱着 ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2WD パワーステアリング 4. 50	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・両側スピンドルキャップ ・両側ナックル／スピンドルセット ・両側ブレーキディスクダストカバー取替 ・両側フロントサスペンションアームAssy ・両側フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストopp脱着 ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2WD ABS パワーステアリング 4. 60	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブAssy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・両側スピンドルキャップ ・両側ナックル／スピンドルセット ・両側ブレーキディスクダストカバー取替 ・両側フロントサスペンションアームAssy ・両側フロントサスペンションストラットAssy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストopp脱着 ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールセンサ ・両側フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解	

P.44 M120

指数テーブル摘要欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

M120	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD パワーステアリング 5. 10	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・両側ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤ Assy脱着 ・両側ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・両側フロントサスペンションアーム Assy ・両側フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD ABS パワーステアリング 5. 30	取外し状態 ・フロントバンパ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・両側ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤ Assy脱着 ・両側ブレーキディスクダストカバー <u>取替</u> ・両側フロントサスペンションアーム Assy ・両側フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールセンサ ・両側フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側フロントホイールベアリング取替	
4WD 0. 30増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
<ul style="list-style-type: none"> ・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解 	

M120	
(1)フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD パワーステアリング 5. 10	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・両側ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤ Assy脱着 ・両側ブレーキディスクダストカバー 取替 ・両側フロントサスペンションアーム Assy ・両側フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着
	・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着 ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル 補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD ABS パワーステアリング 5. 30	取外し状態 ・フロントバンパ (含)作業および部品 ・ステアリングギヤボックスサブ Assy ・両側ステアリングタイロッドエンド ・両側ステアリングナックル ・ステアリングピニオンサイドブラケット ・ディファレンシャルキャリヤ Assy脱着 ・両側ブレーキディスクダストカバー 取替 ・両側フロントサスペンションアーム Assy ・両側フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム ・両側フロントストラットリバウンドストッパ脱着
	・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントブレーキキャリパ ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールセンサ ・両側フロントホイールハブセット ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル 補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側フロントホイールベアリング取替	
4WD 0. 30増	取外し状態 ・フロントサスペンション (含)作業および部品 -
	-
・片側フロントホイールベアリング取替は4WDのみに使用する ・[除]ブレーキ分解	

P.55 M250

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD、 <u>4WD</u> 2. 00	取外し状態 ・フューエルタンクAssy
4WD <u>ABS</u> 、 <u>4W</u> <u>D デフロ</u> <u>ック</u> 、 <u>4W</u> <u>D ABS デフロ</u> <u>ック</u> 2. 10	(含)作業および部品 ・両側スプリングシャックルAssy脱着 ・両側スプリングシャックルアウトプレート脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定 ・ロードテスト

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD、4WD	取外し状態
2. 00	・フューエルタンクAssy
4WD ABS、 4WD デフロック、 4WD ABS デフロック	(含)作業および部品
2. 10	<ul style="list-style-type: none"> ・両側スプリングシャックルAssy脱着 ・両側スプリングシャックルアウトプレート脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定 ・ロードテスト

- ▶リヤサスペンションはリーフスプリング式。
- ▶①グループは一体で脱着。

