

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス CT200h (10系) 2011年3月について、下記の通り追加いたします。

P.102 M040 差替え

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 5. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 ・ <u>ニ</u>
・右側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業 ・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・[除]ブレーキ分解	

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
左側 2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
	・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy
右側 2. 00	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き
	・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
・右側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1はボデー側に残しての作業	

MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 5. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
<ul style="list-style-type: none"> ・右側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業 ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解 	

*No.J-609 レクサス CT200h (10系) 2011年3月について、下記の通り追加いたします。

P.104 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・インバータトレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 ー
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・[除]ブレーキ分解	

M050	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着	
4. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・インバータトレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・ハイブリッドウォータポンプブラケット脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・インバータトレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・ハイブリッドウォータポンプブラケット脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-609 レクサス CT200h (10系) 2011年3月について、下記の通り訂正いたします。

P.105 M070 差替え

指数テーブルに以下の変更がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加・訂正 〇〇〇〇 削除

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・インバータトレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンフロントマウンティングブラケットラインホースメントロー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・ハイブリッドウォータポンプブラケット脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側サイドレールラインホースメントサブAssyリヤ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・ 両側 フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントスタビライザパーブシュ No.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	


M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・インバータレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンフロントマウンティングブラケットリインホースメントロー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・ハイブリッドウォータポンプブラケット脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側サイドレールリインホースメントサブAssyリヤ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザーバースフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントスタビライザーバース ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

M130

(1)オイルパンサブAssyNo.2取替

0.70	取外し状態	
	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy	
	(含)作業および部品	
	・エンジンオイル入替	・付属品

・[除]材料費



オイルパンサブAssyNo.2

訂正のお願い


2012. 4 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス CT200h 2011年3月 (10系) を下記の通り訂正いたします。

P.163 ボデー寸法図にて、以下の誤りが有ったため訂正いたします。
なお、差し替えページは本訂正案内の末尾にあります。

P.163 ボデー寸法図 ■エンジンコンパートメント(直線寸法)に追加が有ったため、差し替え願います。

○:訂正箇所





ボデー寸法図

本書は`11年1月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、`11年3月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認ください。

■エンジンコンパートメント(直線寸法)

単位(mm)



上記以外のポイント間寸法

E - e	F - f	K - k	N - n	A - C, a - c
919	900	1557	1284	678
A - L, a - l	A - c, a - C	A - l, a - L	A - m, a - M	B - c, b - C
349	1585	1145	1477	1270
C - m, c - M	D - N, d - n			
1482	871			

仮想基準線からの高さ寸法

A, a	C, c	H, h
705	799	308
L, l		
643		

<参考>

- ・ポイントF, f は左右非対照。
- ・寸法の記載が片側のみ箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名称	穴径	ポイント記号	名称	穴径
A, a	フロントフェンダ取り付けナット	M6ナット	G, g	ラジエータサポートアッパ取り付けナット	M6ナット
B, b	フロントスプリングサポート基準穴	φ12.5	H, h	フロントバンパラインホームメント取り付け穴	M10ナット
C, c	フードヒンジ取り付けナット	M8ナット	J, j	ラジエータサポート基準穴	φ10
D	カウルトップインナパネルセンターマーク	—	K, k	フロントフェンダエクステンション基準穴	φ10
E, e	フロントサイドメンバ基準穴	φ18	L, l	ラジエータサポートアッパ取り付けナット	M6ナット
F	フロントサイドメンバ基準穴	φ16	M, m	フロントフェンダ取り付けナット	M6ナット
f	エンジンマウンティングブラケット取り付けナット	M12ナット	N, n	ラジエータサポート基準穴	φ10

訂正のお願い

2011. 8 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス CT200h 2011年3月(10系)を下記の通り訂正いたします。

P.60 B190 (1)片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替

指数値の変更訂正および含まれる部品の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B190	
(1)片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6. 30</div>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyローワ ・インストルメントパネルラインホースメント ・コンソールボックスAssyリヤ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワ取替 ・フロントフェンダブラケットリヤ取替 ・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替 ・フロントボデーピラーラインホースメントサブAssyアッパ取替 ・付属品
・フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	

○：誤り箇所

B190

(1) 片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替

8. 80


取外し状態

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント | <ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyローワー ・インストルメントパネルラインホースメント ・コンソールボックスAssyリヤ |
|--|--|

(含) 作業および部品

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替 ・フロントフェンダブラケットリヤ取替 ・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替 | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントボデーピラーラインホースメントサブAssyアッパ取替 ・付属品 |
|---|---|

・フロントピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業



*No.J-609 レクサス CT200h 2011年3月(10系)を下記の通り訂正いたします。

P.61 B191 (1)片側フロントピラー取替

指数値の変更訂正、追加訂正、作業条件の追加訂正および含まれる部品の一部削除訂正のため、指数テーブル部を差し替え願います。

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
左側 7.80	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエブロンサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・フロントボデーピラーラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・インバータAssy(コンバータツキ) ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyロー ・インストルメントパネルラインホースメント ・コンソールボックスAssyリヤ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替 ・フロントフェンダブラケットリヤ取替 ・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替 ・付属品
右側 7.80	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエブロンサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・フロントボデーピラーラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyロー ・インストルメントパネルラインホースメント ・コンソールボックスAssyリヤ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替 ・フロントフェンダブラケットリヤ取替 ・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー 上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 	

*No.J-609 レクサス CT200h 2011年3月(10系)を下記の通り訂正いたします。

P.68 B240 (1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

指数値の変更訂正および含まれる部品の一部作業条件の追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B240	
(1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 5. 80 </div>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替
<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・フロントシート ・リヤシート ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・ロックラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・ロックラインホースサブAssyアウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業 ・ロックラインホースサブAssyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成 	

○ : 誤り箇所

B240

(1) 片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり) 取替

8. 20


取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・ヘッドランプAssy
- ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
- ・カウルトップパネルサブAssyアウタ
- ・フェンダサブAssyフロント
- ・ボデーロックパネルモールディングAssy
- ・フロントドアパネルサブAssy
- ・リヤドアパネルサブAssy
- ・フロントシート
- ・リヤシート

(含) 作業および部品

- ・センタボデーピラーラインホースサブAssyローワー下部カット取替
- ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部カット取替
- ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
- ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替
- ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
- ・ロックラインホースサブAssyアウタ取替
- ・付属品

・ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業
 ・ロックラインホースサブAssyアウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業
 ・ロックラインホースサブAssyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成



*No.J-609 レクサス CT200h 2011年3月(10系)を下記の通り訂正いたします。

P.69 B250 (1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B250									
(1)片側センタピラー、ロッカパネルアウタ取替									
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 8.40 </div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">取外し状態</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フロントシート ・リヤシート </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">(含)作業および部品</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替 </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ルーフサイドアウタアッパNo.1レール(再使用) ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品 </td> </tr> </table>	取外し状態		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フロントシート ・リヤシート 	(含)作業および部品		<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフサイドアウタアッパNo.1レール(再使用) ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品
取外し状態									
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フロントシート ・リヤシート 								
(含)作業および部品									
<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフサイドアウタアッパNo.1レール(再使用) ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品 								
<ul style="list-style-type: none"> ・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・ロッカラインホースサブAssyアウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業 ・ロッカラインホースサブAssyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成 									


○ : 誤り箇所

B250

(1) 片側センタピラー、ロックパネルアウタ取替

11.30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント	・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フロントシート ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 ・フロントボデーピラーアツパアウタ取替 ・ルーフサイドアウタアツパNo.1レール (再利用) ・ロックラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品	

・センタピラー上部およびロックパネル前後端部でのカット作業
 ・ロックラインホースサブAssyアウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業
 ・ロックラインホースサブAssyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアツパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成



*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011年3月 (10系) を下記の通り訂正いたします。

P.102 M040 (1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

指数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

M040									
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整									
左側	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">取外し状態</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">(含)作業および部品</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy </td> <td style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト </td> </tr> </table>	取外し状態		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy 	(含)作業および部品		<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
取外し状態									
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy 								
(含)作業および部品									
<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 								
3. 60									
右側	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">取外し状態</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">(含)作業および部品</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 </td> <td style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト </td> </tr> </table>	取外し状態		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy 	(含)作業および部品		<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
取外し状態									
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy 								
(含)作業および部品									
<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 								
5. 00									
<ul style="list-style-type: none"> ・右側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業 ・[除]ブレーキ分解 									

○ : 誤り箇所

M030									
(1)片側フロントサスペンション脱着									
左側 2. 10 右側 2. 00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">取外し状態</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">(含)作業および部品</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト </td> </tr> </table> <p>・右側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1はボデー側に残しての作業</p>	取外し状態		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy 	(含)作業および部品		<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
取外し状態									
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy 								
(含)作業および部品									
<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト 								
M040									
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整									
左側 3. 60	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">取外し状態</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">(含)作業および部品</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト </td> </tr> </table>	取外し状態		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy 	(含)作業および部品		<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
取外し状態									
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy 								
(含)作業および部品									
<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 								
右側 5. 20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">取外し状態</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">(含)作業および部品</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト </td> </tr> </table> <p>・右側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成</p> <p>・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	取外し状態		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy 	(含)作業および部品		<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
取外し状態									
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy 								
(含)作業および部品									
<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 								

P.105 M070 (1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

含まれる部品の一部作業条件の追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント
9. 50	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インバータトレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンフロントマウンティングブラケットリインホースメントロー脱着 ・両側サイドレールリインホースメントサブAssyリヤ ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ハイブリッドウォータポンプブラケット脱着 ・両側フロントアクスルハブ
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ボデーロックパネルモルディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・[除]ブレーキ分解</p>	

○：誤り箇所

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

9. 50	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インバータレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンフロントマウンティングブラケットリインホースメントロー脱着 ・両側サイドレールリインホースメントサブAssyリヤ ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ハイブリッドウォータポンプブラケット脱着 ・両側フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着


・[除]ブレーキ分解

M130

(1)オイルパンサブAssyNo.2取替

0. 70	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy 	
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンオイル入替 	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品

・[除]材料費



訂正のお願い


2011. 6 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス CT200h 2011年3月(10系)を下記の通り訂正いたします。


P.119 M230 (1)インストルメントパネルサブ Assy ローア脱着、(2)インストルメントパネルサブ Assy ローア、インストルメントパネルラインホースメント脱着、(3)コンソールボックス Assy リア脱着

イラスト内の部品名称に①表示が欠落していたため、差替え願います。

▶①グループは一体で脱着。



インストルメントパネルサブAssyロワー脱着



インストルメントパネルサブAssyロワー、インストルメントパネルリインホースメント脱着

コンソールボックスAssyリヤ脱着

