

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.108-1 M041

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2WD 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ロッカパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ストラットバーブラケットリンホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD 左側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ロッカパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・ストラットバーブラケットリンホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

MO41	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2WD 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ロッカパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローワーボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
4WD 左側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ロッカパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットローワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.108-2 M041

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
4WD 右側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ロッカパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナックプリ ・フロントショックアブソーバブラケットロー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy
割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 10増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 ・ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
2WD 0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 -
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

MO41	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
4WD 右側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ロッカパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy
割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 10増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 ・ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
2WD 0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 	

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.112-1 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4GR-FSE 2WD 7.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットパーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル
<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

4GR-FSE 2WD 7.60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル 	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる
- ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.112-2 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
4WD 左側 7. 60	取外し状態		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 		
	(含)作業および部品		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
<p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p>			
<p style="margin: 0;">・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用</p>			
<p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p>			
<p style="margin: 0;">・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる</p>			
<p style="margin: 0;">・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p>			
<p style="margin: 0;">・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p>			
<p style="margin: 0;">・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p>			
<p style="margin: 0;">・[除]ブレーキ分解</p>			

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

4WD 左側 7.60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.113-1 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
4WD 右側 7. 60	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 		
	(含)作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業</p> <p>・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>			

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

4WD 右側 7.60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.113-2 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
2GR-FSE 7.80	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 		
	(含)作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>			

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FSE 7.80	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.114 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 7. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 20増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
2WD 0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 7.90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング	・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント	・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

両側アブソーバコントロールアクチュエータ

0.20増	取外し状態 -	
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアツパ脱着	・アクチュエータサポートブラケットフロント

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

2WD 0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション	
	(含)作業および部品 -	

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用

・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用

・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる

・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる

・[除]ブレーキ分解

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.115 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4GR-FSE 2WD 9.70	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u></p> <p>・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用</p> <p>・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u></p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

4GR-FSE 2WD D 9.70	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる
- ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.116 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD 10. 20	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジンリヤマウンティングメンバサブAssy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ
<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 	
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションロワーアームAssy ・両側フロントショックアブソーバブラケットロワー ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・両側ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 	
<p>・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u></p> <p>・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用</p> <p>・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u></p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

4WD 10. 20	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジンリヤマウンティングメンバサブAssy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションロワーアームAssy ・両側フロントショックアブソーバブラケットロワー ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・両側ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.117 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
2GR-FSE 9. 90	取外し状態		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 		
	(含)作業および部品		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
<p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p>			
<p style="margin: 0;">・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用</p>			
<p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p>			
<p style="margin: 0;">・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p>			
<p style="margin: 0;">・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p>			
<p style="margin: 0;">・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p>			
<p style="margin: 0;">・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p>			
<p style="margin: 0;">・[除]ブレーキ分解</p>			

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FSE 9.90	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アツパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月について、下記の通り追加いたします。

P.118 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 10.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0.20増	取外し状態 - (含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・両側アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
2WD 0.40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u> (含)作業および部品 二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 10.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0.20増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・両側アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
2WD 0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyは電子技術マニュアルの名称を引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

訂正のお願い

2015. 12 株式会社自研センター

*No.J-676 レクサス I S (30系) 2013年9月を下記の通り訂正いたします。

P. 155 補修塗装指数

塗装面積および塗り数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(1) 外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	耐剝傷
1	フードサブAssy	157	2.8	3.6	4.7	3.2	2.5	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.5	1.9	2.3	1.7	1.5	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.4	3.1	3.7	2.5	2.0	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.1	2.7	3.2	2.2	1.9	1.2
5	クォータパネル※ ¹	82	3.1	3.7	3.3	2.2	1.9	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.2	2.7	3.7	2.5	2.0	1.2
7	ボデーローバックパネルサブAssy	67	1.8	2.2	2.5	1.9	1.6	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※ ²	167	3.6	4.5	4.8	3.3	2.6	1.8
9	ロッカパネルアウト	30	1.6	1.8	1.5	-	-	0.5

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント

※2 (含) ルーフサイドアウトアッパNo.1 レール

補修塗装指数

(1) 外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能
			複数塗	単体塗	1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	塗装
					複数塗	複数塗	複数塗	耐剝傷
1	フードサブAssy	157	2.8	3.6	4.7	3.2	2.5	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.5	1.9	2.3	1.7	1.5	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.4	3.1	3.7	2.5	2.0	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.1	2.7	3.2	2.2	1.9	1.2
5	クォータパネル※ ¹	82	3.1	3.7	3.3	2.2	1.9	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.2	2.7	3.7	2.5	2.0	1.2
7	ボデーローバックパネルサブAssy	67	1.8	2.2	2.5	1.9	1.6	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※ ²	190	4.0	4.9	5.1	3.6	2.8	2.0
9	ロッカパネルアウト	25	1.5	1.7	1.4	-	-	0.4

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント

※2 (含) ルーフサイドアウトアツパNo.1 レール

② 加算基礎数値

塗膜	パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		メタリック	2K	3.2	3.3	3.3	3.4
2コートパール		速乾	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
		メタリック	2K	4.3	4.6	4.8	5.0
3コートパール		速乾	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5

高機能塗装用加算基礎数値

塗膜	パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド		速乾	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
		メタリック	2K	3.8	3.9	3.9	4.0
2コートパール		速乾	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3
		メタリック	2K	4.4	4.7	4.9	5.1
3コートパール		速乾	4.7	4.9	5.1	5.4	5.6

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

P.159 補修塗装指数

塗装面積および塗り数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	耐刃傷
					複数塗	複数塗	複数塗	
1	フードサブAssy	157	3.2	4.0	5.0	3.4	2.8	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.7	2.1	2.5	1.8	1.7	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.7	3.5	3.9	2.7	2.2	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.4	3.0	3.4	2.4	2.0	1.2
5	クォータパネル※1	82	3.3	4.0	3.6	2.4	2.0	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.5	3.1	4.0	2.7	2.2	1.2
7	ボデーローバックパネルサブAssy	67	2.0	2.5	2.8	2.0	1.8	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※2	167	4.0	4.9	5.2	3.6	2.8	1.8
9	ロッカパネルアウタ	30	1.8	2.0	1.7	-	-	0.5

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント

※2 (含) ルーフサイドアウタアップNo.1 レール

補修塗装指数

(4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	耐すり傷
					複数塗	複数塗	複数塗	
1	フードサブAssy	157	3.2	4.0	5.0	3.4	2.8	1.7
2	フェンダサブAssyフロント	42	1.7	2.1	2.5	1.8	1.7	0.8
3	フロントドアパネルサブAssy	98	2.7	3.5	3.9	2.7	2.2	1.4
4	リヤドアパネルサブAssy	79	2.4	3.0	3.4	2.4	2.0	1.2
5	クォータパネル※1	82	3.3	4.0	3.6	2.4	2.0	1.2
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	104	2.5	3.1	4.0	2.7	2.2	1.2
7	ボデーローバックパネルサブAssy	67	2.0	2.5	2.8	2.0	1.8	0.6
8	ルーフパネルサブAssy※2	190	4.4	5.4	5.5	3.9	3.0	2.0
9	ロッカパネルアウタ	25	1.7	1.9	1.6	-	-	0.4

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) ソリッド塗装の場合は、「2コートソリッド」を加算して運用してください。

(注4) ソリッド塗装、メタリック塗装または2コートパール塗装でプッシュプル式ブースを使用して塗装する場合は、塗料に関わらず「ブース加算」を加算して運用してください。(3コートパール塗装および高機能塗装の場合は不要)

※1 (含) ラゲージドアオープニングトルーフサブAssyフロント

※2 (含) ルーフサイドアウタアッパNo.1 レール

② 加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック 2コートパール	3.6	3.7	3.7	3.9	4.0
3コートパール	5.1	5.5	5.7	5.9	6.2

高機能塗装用加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
メタリック 2コートパール	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6
3コートパール	5.2	5.6	5.8	6.0	6.3

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。