

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.115 M040

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 4. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルアウタ ・フェンダサブ Assyフロント
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバー AssyNo.1 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルボデーマウンティンググリーンホースメント脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
8AR-FTS 2WD 右側 4. 80 2AR-FXE 右側 4. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルアウタ ・フェンダサブ Assyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エンジンアンダカバー AssyNo.1 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルボデーマウンティンググリーンホースメント脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブ Assyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assyを取外す際、ステアリングギヤ Assyはボデー側に残しての作業 ・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M040**(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**

左側 4. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy	・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルアウタ ・フェンダサブ Assy フロント
8AR-FTS 2WD 右側 4. 80 2AR-FXE 右側 4. 80	(含) 作業および部品	
	・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルボデーマウンティンググリーンホースメント脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy 脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
8AR-FTS 2WD 右側 4. 80 2AR-FXE 右側 4. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy	・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルアウタ ・フェンダサブ Assy フロント
8AR-FTS 2WD 右側 4. 80 2AR-FXE 右側 4. 80	(含) 作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルボデーマウンティンググリーンホースメント脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy 脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy の取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy を取外す際、ステアリングギヤ Assy はボデー側に残しての作業 ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.116 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 右側 5. 00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルボデーマウンティンググリーンホースメント脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
二	
・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ スペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業 ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 右側 5.00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・カウルボデーマウンティンググリーンホースメント脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
—	
・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ スペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業 ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.120 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 2WD 左側 7.70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットラインホースメント脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M060**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

8AR-FTS 2WD 左側 7. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリアAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットリインホースメント脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着	・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.121 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 2WD 右側 7. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリアAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットラインホースメント脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 2WD 右側 7. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・バッテリーブラケットリインホースメント脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着	・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.122-1 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FXE 左側 6. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータブラケットAssy
	(含)作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M060**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

2AR-FXE 左側 6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ	・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータブラケットAssy
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.122-2 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページに差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FXE 右側 6. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータブラケットAssy
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M060**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

2AR-FXE 右側 6. 90	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ	・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータブラケットAssy
	(含)作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱 着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.123 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 左側 8. 00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリクランプ脱着 ・バッテリクランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットラインホースメント脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 4WD 左側 8.00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリアAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットリインホースメント脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着	・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.124 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 右側 8. 20	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインハウスメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインハウスメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットラインハウスメント脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 4WD 右側 8. 20	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットリインホースメント脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションサポートプレート ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-711 レクサス NX (10 系) 2014 年 12 月について、下記の通り追加いたします。

P.125 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 2WD 10. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットラインホースメント脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバースフロント ・ステアリングインタミディエイトシャフト ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションサポートプレート ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンパラインホースメント ・両側フロントスタビライザバースシュ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 2WD 10. 60	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy	・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy
	(含)作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤ Assy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・バッテリーブラケットリインホースメント脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングインタミディエイトシャフト	・ステアリングギヤ Assy ・ステアリングコラムホールカバーサブ AssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブ Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションサポートプレート ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンパリインホースメント ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.126 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FXE 9. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータブラケットAssy
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングインタミディエイトシャフト ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションサポートプレート ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンパラインホースメント ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
	・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
	・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FXE 9. 70	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルアウタ	・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータブラケット Assy
	(含)作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングインタミディエイトシャフト ・ステアリングギヤ Assy ・ステアリングコラムホールカバーサブ AssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブ Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント	・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションサポートプレート ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンバリインホースメント ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月について、下記の通り追加いたします。

P.127 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 11.00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングラインホースメント脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットラインホースメント脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザパーフロント ・ステアリングインタミディエイトシャフト ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションサポートプレート ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンパラインホースメント ・両側フロントスタビライザパーブシュ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
二	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 11. 00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側カウルボデーマウンティングリインホースメント脱 着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーキャリヤAssy脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・バッテリーブラケットリインホースメント脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントフロアカバーセンタ脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングインタミディエイトシャフト ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・フロントクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションサポートプレート ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンパリインホースメント ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション (含)作業および部品 —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

訂正のお願い

2018. 10 株式会社自研センター

*No.J-711 レクサス NX (10系) 2014年12月を下記の通り訂正いたします。



P.193 高張力鋼板・防錆鋼板使用部位

メーカー資料の訂正に伴い訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

高張力鋼板・防錆鋼板使用部位


■高張力鋼板使用部位




- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
|  | 1500 MPa 超高張力鋼板使用部位 |  | 440 MPa 高張力鋼板使用部位 |
|  | 980 MPa 超高張力鋼板使用部位 |  | 270 MPa 高張力鋼板使用部位 |
|  | 590 MPa 高張力鋼板使用部位 |  | アルミニウム使用部位 |

高張力鋼板・防錆鋼板使用部位

■高張力鋼板使用部位



RH



1500 MPa 超高張力鋼板使用部位



980 MPa 超高張力鋼板使用部位



590 MPa 高張力鋼板使用部位



440 MPa 高張力鋼板使用部位



340 MPa 高張力鋼板使用部位



アルミニウム使用部位