

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-716 レクサス R C (10 系) 2015 年 1 月について、下記の通り追加いたします。

P.104 M041

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダパネル
	・ロッカパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
3. 60	(含)作業および部品
	・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバプレース脱着 ・フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ
	・フロントサスペンションアーム Assy アップ ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイント Assy ・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
0. 10増	・ショックアブソーバキャップアップ脱着
	・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
0. 40増	二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・フロントサスペンションアーム Assy アップは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアップアーム Assy となる	
・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる	
・ロワーアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブ Assy No.1 となる	
・[除]ブレーキ分解	

M031	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダパネル ・ロックパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品
	・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・ショックアブソーバキャップアッパ脱着
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる	
M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダパネル ・ロックパネルモールディング ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品
	・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-716 レクサス R C (10 系) 2015 年 1 月について、下記の通り追加いたします。

P.107-1 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 8. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 8. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング	・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント	・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-716 レクサス R C (10 系) 2015 年 1 月について、下記の通り追加いたします。

P.107-2 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FSE 7. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 20増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる	
・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FSE 7. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
—	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-716 レクサス R C (10 系) 2015 年 1 月について、下記の通り追加いたします。

P.108 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 10. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2AR-FSE 10. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング	・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル	・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-716 レクサス R C (10 系) 2015 年 1 月について、下記の通り追加いたします。

P.109 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FSE 9. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・両側アクチュエータサポートブラケットフロント	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	<u>・フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品
<u>二</u>	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FSE 9. 90	取外し状態	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側ロッカパネルモールディング	・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assyフロント
	(含)作業および部品	・エアクリーナ Assy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブ Assy脱着 ・エンジンルーム ECUカバー脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバNo.2アッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・両側フロントスプリングサポートリインホースメントNo.3脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブ Assy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1	・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンク Assy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアーム Assyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタローワー ・両側フロントサスペンションローワーアーム Assy ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントローワーボールジョイント Assy ・両側ローワーアームブラケットサブ AssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

両側アブソーバコントロールアクチュエータ

0. 20増	取外し状態	—
	(含)作業および部品	・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・両側アクチュエータサポートブラケットフロント

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品	—

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用

・フロントサスペンションアーム Assyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assyとなる

・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる

・ローワーアームブラケットサブ AssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローワーアームブラケットサブ AssyNo.1となる

・[除]ブレーキ分解