

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

***No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り追加いたします。**

P.135 M040

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M030**(1)片側フロントサスペンション脱着**

左側 2. 00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy	・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント
2WD 右側、2G R-FXS 4WD 右側 2. 10	(含) 作業および部品	
	・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き	・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
8AR-FTS 4WD D 右側 2. 20	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy	・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・トランスミッションオイル補充	・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト

M040**(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**

左側 3. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy	・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・エンジンアンダカバー No.2 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1	・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用

・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる

・[除]ブレーキ分解

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.136 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2WD 右側 3. 50 2GR-FXS 4WD 右側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
8AR-FTS 4WD 右側 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

MO40**(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**

2WD 右側 3. 50 2GR-FXS 4WD 右側 3. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント
8AR-FTS 4WD 右側 3. 70	(含) 作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
8AR-FTS 4WD 右側 3. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント
8AR-FTS 4WD 右側 3. 70	(含) 作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	(含) 作業および部品
	—
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.140 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 2WD 左側 7. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・ラジエータ Assy
	(含) 作業および部品
・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 2WD 左側 7. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy	・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・ラジエータAssy
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着	・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.141 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 2WD 右側 7. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・ラジエータ Assy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 2WD 右側 7. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・ラジエータAssy
	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インタークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.142-1 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 左側 6. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含) 作業および部品
・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FXS 左側 6. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ	・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含) 作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy	・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる
 ・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用
 ・[除]ブレーキ分解

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.142-2 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 右側 6. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブAssy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームプッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FXS 右側 6. 90	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ	・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含) 作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy	・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.143 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 左側 7. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・ラジエータ Assy
	(含)作業および部品
・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・プロペラシャフト Assy脱着 ・プロペラシャフトガード脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 4WD 左側 7. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・ラジエータAssy
	(含) 作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着 ・プロペラシャフトガード脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.144 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 右側 7. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・ラジエータ Assy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホールドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・プロペラシャフト Assy脱着 ・プロペラシャフトガード脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 右側 7. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・ラジエータ Assy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・プロペラシャフト Assy脱着 ・プロペラシャフトガード脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.145-1 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 電動スタビライザ左側 6. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含)作業および部品
・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・スタビライザプロテクタ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームプッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FXS 電動スタビライザ 左側 6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ	・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブAssy
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・スタビライザプロテクタ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy	・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.145 -2 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 電動スタビライザ 右側 6. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブAssy
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・スタビライザプロテクタ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 電動スタビライザ右側 6. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・スタビライザプロテクタ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンパブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
—	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.146 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 2WD 10. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・ラジエータAssy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティ ングクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティ ングクッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティ ングストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティ ングストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 2WD 10. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・ラジエータAssy
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.147 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 9. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤ Assy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップリヤ ・両側フロントスタビライザバースシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーアームブッシュストップパ ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FXS 9. 70	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ	・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含) 作業および部品	
2GR-FXS 9. 70	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤ Assy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント	・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.148 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 4WD 10. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・ラジエータ Assy
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプボルト脱着 ・バッテリーレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・プロペラシャフト Assy脱着 ・プロペラシャフトガード脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤ Assy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解	

M070

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8AR-FTS 4WD D 10. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・ラジエータAssy
	(含) 作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・インテークエアコネクタ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エアチューブNo.1脱着 ・両側エキゾーストパイプサポートNo.4脱着 ・エキゾーストマニホルドヒートインシュレータNo.5脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コンプレッサアウトレットエルボ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーキャリア脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプボルト脱着 ・バッテリートレイ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着 ・プロペラシャフトガード脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用

・[除]ブレーキ分解

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.149 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 電動スタビライザ 9. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・スタビライザプロテクタ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングギヤ Assy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・フロントアクティブスタビライザコントロールアクチュエータ Assy ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパリヤ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
二	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・プロペラシャフト Assyの名称は電子技術マニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FXS 電動スタビライザ 9. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブAssy
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・スタビライザプロテクタ脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・フロントアクティブスタビライザコントロールアクチュエータAssy ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクグストップフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクグストップリヤ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション (含)作業および部品 —
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・プロペラシャフトAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]ブレーキ分解

訂正のお願い


2018.6 株式会社自研センター

***No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。**

P.84 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページへ追加願います。

B230	
(1)片側センタピラー取替	
11. 80	取外し状態
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニッションカバー No.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ 脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ 脱着 ・ルーフサイドレールアウタ No.2 (再使用) ・付属品
・センタピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業	

B230	
(1)片側センタピラー取替	
11. 80	取外し状態
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレグニッションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含) 作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・ルーフサイドレールアウトNo.2 (再使用) ・付属品
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業	



*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.87 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページへ追加願います。

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
14. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・カウルトップサイドパネルサブ Assy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assyロー下部 ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニッションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy
	(含)作業および部品
	・クォータパネル前部カット(再使用) ・センタボデーピラーサブ Assyインナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy取替 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・ルーフサイドレールアウタNo.2(再使用) ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業	

B250**(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替****14. 70****取外し状態**

・フロントバンパカバー
 ・ヘッドランプ Assy
 ・フードサブ Assy
 ・フードヒンジ Assy
 ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy
 ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy
 ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ
 ・フェンダサブ Assy フロント
 ・ボデーロッカパネルモールディング Assy
 ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy
 ・カウルトップサイドパネルサブ Assy
 ・フロントボデーピラーガセットローワ


・フロントピラー
 ・フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assy ロワー下部
 ・フロントドアパネルサブ Assy
 ・リヤドアパネルサブ Assy
 ・ルーフヘッドライニング Assy
 ・フォワードレコグニッションカバー No.1
 ・フロントシート
 ・リヤシート
 ・ウインドシールドガラス
 ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy
 ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy
 ・インストルメントパネルラインホースメント Assy

(含) 作業および部品

・クォータパネル前部カット(再使用)
 ・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替
 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替
 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着

・ルーフサイドレールアウタ No.2 (再使用)
 ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替
 ・付属品

・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業



訂正のお願い

2018. 2 株式会社自研センター


*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P. 81 B200、210 (フロントドア)

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品についてメーカー情報の改訂がありましたので一部を訂正いたします。






該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所



- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む。

片側フロントドアストライプ取替



×:再使用不可部品

訂正のお願い

2017. 10 株式会社自研センター

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。


P. 81 B200、210 (フロントドア)

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品情報を追加しました。

該当ページを差替え願います。

※本車両では、ドア内部の圧力検知性能への影響を考慮し、気密を保持する部品について再使用不可の指定がされています。






☐ : 追加箇所



×:再使用不可部品

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む。

片側フロントドアストライプ取替



×：再使用不可部品