

訂正のお願い

2020. 6 株式会社自研センター

*No.J-787 マツダ CX-5 (KFEP、KF5P、KF2P 系) 2017年3月を下記の通り訂正いたします。

P.14 B010

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B010	
(2)フロントバンパ、F. バンパレーンフォースメント脱着	
PE-VPS、PY-VPS- 2WD 1. 40	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・キャップ脱着 ・両側シールプレート脱着 ・シールボード脱着 ・セットプレート脱着 ・バンパスティフナA脱着 ・フロントアンダカバー脱着
PY-VPS-4WD 1. 40	取外し状態 =
	(含)作業および部品 ・アンダグリル脱着 ・キャップ脱着 ・シールボード脱着 ・セットプレート脱着 ・バンパスティフナA脱着 ・フロントアンダカバー脱着
SH-VPTS 1. 10	取外し状態 ・インタクーラ
	(含)作業および部品 ・キャップ脱着 ・シールボード脱着 ・セットプレート脱着
・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成	

B010	
(1)フロントバンパ脱着	
0. 80	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・シールボード脱着
(2)フロントバンパ、F. バンパレーンフォースメント脱着	
PE-VPS、PY-VPS 1. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・キャップ脱着 ・両側シールプレート脱着 ・シールボード脱着 ・セットプレート脱着 ・バンパスティフナA脱着 ・フロントアンダカバー脱着
SH-VPTS 1. 10	取外し状態
	・インタクーラ
	(含)作業および部品 ・キャップ脱着 ・シールボード脱着 ・セットプレート脱着
・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成	

B020	
(1)フロントバンパ取替	
2. 20	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・トーイングフックカバー ・両側フロントバンパカバー ・フロントマスコット ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品
・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成	

*No.J-787 マツダ CX-5 (KFEP、KF5P、KF2P系) 2017年3月を下記の通り訂正いたします。

P.15 B020

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

⊖⊖⊖⊖ 削除 ○○○○ 追加

B020	
(2)フロントバンパ、F.バンパレーンフォースメント取替	
PE-VPS、PY-VPS- 2WD 2.80	取外し状態 —
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・両側シールプレート脱着 ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・バンパスティフナA ・フロントアンダカバー脱着 ・両側フロントバンパカバー ・フロントバンパフォーム ・フロントマスコツト ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品
PY-VPS-4WD 2.80	取外し状態 =
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・アンダグリル脱着 ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・バンパスティフナA ・フロントアンダカバー脱着 ・両側フロントバンパカバー ・フロントバンパフォーム ・フロントマスコツト ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品
SH-VPTS 2.50	取外し状態 ・インタクーラ
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・両側フロントバンパカバー ・フロントバンパフォーム ・フロントマスコツト ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品
・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成	

B020		
(2)フロントバンパ、F. バンパレーンフォースメント取替		
PE-VPS、PY-VPS 2. 80	取外し状態	
	—	
SH-VPTS 2. 50	(含)作業および部品	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・両側シールプレート脱着 ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・バンパスティフナA ・フロントアンダカバー脱着 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパカバー ・フロントバンパフォーム ・フロントマスコツト ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・両側シールプレート脱着 ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・バンパスティフナA ・フロントアンダカバー脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・両側シールプレート脱着 ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・バンパスティフナA ・フロントアンダカバー脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパカバー ・フロントバンパフォーム ・フロントマスコツト ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品 	
SH-VPTS 2. 50	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・インタクーラ 	
SH-VPTS 2. 50	(含)作業および部品	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・両側フロントバンパカバー </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフォーム ・フロントマスコツト ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・両側フロントバンパカバー
<ul style="list-style-type: none"> ・両側FRTバンパブラケット ・両側ウルトラソニックセンサ ・キャップ脱着 ・グリルブラケットC ・コーションラベル ・コーションラベル ・シールボード脱着 ・両側ショートコード ・セットプレート脱着 ・トローイングフックカバー ・両側フロントバンパカバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフォーム ・フロントマスコツト ・ライセンスプレートホルダ ・ラジエタUPグリル ・ラジエタグリル ・ラジエタグリルブラケット ・両側ランプホールカバー ・両側ランプホールカバー ・両側リテーナ ・両側ロケータピン ・付属品 	
・フロントバンパ取外しにはフロントオーパフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成		

*No.J-787 マツダ CX-5 (KFEP、KF5P、KF2P系) 2017年3月を下記の通り訂正いたします。

P.17 B010、B020

指数テーブルの訂正に伴いイラスト欄の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

▶フロントバンパの補給部品は塗装済
 ▶装備については装備一覧表(P.10~11)を参照
 ▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着


両側アクチュエータH/Lクリーナ

両側フロントフォグランプ


フロントバンパ脱着または取替

フロントバンパ、F. バンパレインフォースメント脱着または取替

- ▶フロントバンパの補給部品は塗装済
- ▶装備については装備一覧表(P.10~11)を参照
- ▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着




両側アクチュエータH/Lクリーナ



両側フロントフォグランプ



フロントバンパ脱着または取替



フロントバンパ、F. バンパレインフォースメント脱着または取替

訂正のお願い

2018. 4 株式会社自研センター

*No.J-787 マツダ CX-5 (KFEP、LKF5P、KF2P 系) 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.34 B190

指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B190	
(1) 片側フロントピラー、片側カウルサイドリーンフォースメント取替	
10. 30 <u>10. 50</u>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパ・ヘッドランプユニット・両側カウルグリル・フロントフェンダパネル・サイドステップモール・フロントドアボデー
	<ul style="list-style-type: none">・トップシーリング・リヤシート・ウインドシールドガラス・エネルギーアブソーバシャフト・インストルメントパネル
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none">・F. ピラーリーンフォースメント取替・F. ピラーリーンフォースメント取替・インナフロントピラー取替・カウルサイドリーンフォースメント取替・ヒンジリーンフォースメント取替・付属品
・フロントピラー上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・[除]ヒンジピラー	

B190

(1)片側フロントピラー、片側カウルサイドリーンフォースメント取替


10. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ヘッドランプユニット ・両側カウルグリル ・フロントフェンダパネル ・サイドステップモール ・フロントドアボデー 	<ul style="list-style-type: none"> ・トップシーリング ・リヤシート ・ウィンドシールドガラス ・エネルギアブソーバシャフト ・インストルメントパネル
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・F. ピラーリーンフォースメント取替 ・F. ピラーリーンフォースメント取替 ・インナフロントピラー取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルサイドリーンフォースメント取替 ・ヒンジリーンフォースメント取替 ・付属品

割増項目

片側サイドステップモール

0. 20増	取外し状態	—
	(含)作業および部品	—

- ・フロントピラー上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業
- ・[除]ヒンジピラー



P.36 B191

指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
PE-VPS、PY-VPS 8.70 <u>8.80</u>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・クロスメンバ ・ワイパモータおよびワイパリンク ・フロントフェンダパネル ・アッパメンバシュラウド ・サイドシュラウドパネル ・シュラウドパネル ・ホイールエプロンパネル <ul style="list-style-type: none"> ・カウルサイドリーンフォースメント ・カウルサイドリーンフォースメント ・サイドステップモール ・フロントドアーボデー ・トップシーリング ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・コンデンサ ・ラジエータ ・フロントサスペンション ・エネルギーアブソーバシャフト ・インストルメントパネル
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・F. ピラーリーンフォースメント取替 ・F. ピラーリーンフォースメント取替 ・インナフロントピラー取替 ・ヒンジリーンフォースメント取替 ・付属品
SH-VPTS 8.70 <u>8.80</u>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・クロスメンバ ・ワイパモータおよびワイパリンク ・フロントフェンダパネル ・アッパメンバシュラウド ・サイドシュラウドパネル ・シュラウドパネル ・ホイールエプロンパネル <ul style="list-style-type: none"> ・カウルサイドリーンフォースメント ・カウルサイドリーンフォースメント ・サイドステップモール ・フロントドアーボデー ・トップシーリング ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・コンデンサ ・ラジエータ ・フロントサスペンション ・インタクーラ ・エネルギーアブソーバシャフト ・インストルメントパネル
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・F. ピラーリーンフォースメント取替 ・F. ピラーリーンフォースメント取替 ・インナフロントピラー取替 ・ヒンジリーンフォースメント取替 ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・[除]ヒンジピラー	

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
PE-VPS、PY-VPS 8. 80	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレールフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・クロスメンバ ・ワイパモータおよびワイパリンク ・フロントフェンダパネル ・アッパメンバシュラウド ・サイドシュラウドパネル ・シュラウドパネル ・ホイールエプロンパネル ・カウルサイドリールフォースメント ・カウルサイドリールフォースメント ・サイドステップモール ・フロントドアボデー ・トップシーリング ・リヤシート ・ウィンドシールドガラス ・コンデンサ ・ラジエータ ・フロントサスペンション ・エネルギーアブソーバシャフト ・インストルメントパネル
	(含)作業および部品 ・F. ピラーリールフォースメント取替 ・F. ピラーリールフォースメント取替 ・インナフロントピラー取替 ・ヒンジリールフォースメント取替 ・付属品
SH-VPTS 8. 80	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレールフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・クロスメンバ ・ワイパモータおよびワイパリンク ・フロントフェンダパネル ・アッパメンバシュラウド ・サイドシュラウドパネル ・シュラウドパネル ・ホイールエプロンパネル ・カウルサイドリールフォースメント ・カウルサイドリールフォースメント ・サイドステップモール ・フロントドアボデー ・トップシーリング ・リヤシート ・ウィンドシールドガラス ・コンデンサ ・ラジエータ ・フロントサスペンション ・インタクーラ ・エネルギーアブソーバシャフト ・インストルメントパネル
	(含)作業および部品 ・F. ピラーリールフォースメント取替 ・F. ピラーリールフォースメント取替 ・インナフロントピラー取替 ・ヒンジリールフォースメント取替 ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・[除]ヒンジピラー	