

訂正のお願い

2024. 10 株式会社自研センター

*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.118 M041

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 2GR-FKS 3. 70 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバプレース脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 2WD 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 2AR-FSE 4WD 左側 3. 90 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 4WD 右側 3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 2AR-FSE 4WD 右側 3. 90 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 3.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 2GR-FKS 3.70 2AR-FSE 2WD 3.70 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 4WD 左側 3.90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2AR-FSE 4WD 右側 3.90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・アブソーバコントロールアクチュエータ
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.119 M041

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。


〇〇〇〇 追加

割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0.10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	


MO41	
割増項目	
片側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0.10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・ショックアブソーバキャップアッパ脱着
	・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 	

- ▶フロントサスペンションはダブルウィッシュボーン式
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品については分解・組立は行わない

片側アブソーバコントロールアクチュエータ



(4WD)



*No.J-881 レクス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.122 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 8.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクプレーキシリンダAssy ・ディスクプレーキダスタカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
2GR-FKS 7.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクプレーキシリンダAssy ・ディスクプレーキダスタカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクプレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクプレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 8.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2GR-FKS 7.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.123 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 2WD 8.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
2AR-FSE 4WD 左側 8.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 2WD 8.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 4WD 左側 8.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバーターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-881 レクス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.124 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 4WD 右側 8. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットローア ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0. 20増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 <u>・フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 -
<p>・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u></p> <p>・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</u></p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 4WD 右側 8.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアームAssyアツパ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントショックアブソーバブラケットロワー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0.20増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアツパ脱着 ・アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.125 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070			
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
8AR-FTS 10. 10	取外し状態		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 		
	(含) 作業および部品		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 			

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8AR-FTS 10.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタローワー ・両側フロントサスペンションローワーアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・両側ローワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-881 レクス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.126 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070			
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
2GR-FKS 9. 90	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールドイングAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールドイングAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールドイングAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント 		
	(含) 作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
	<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>		

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2GR-FKS 9.90	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・エンジンルームECUカバー脱着 ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアツパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタローワー ・両側フロントサスペンションローワーアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・両側ローワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアツパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアツパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.127 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 2WD 10.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含) 作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u></p> <p>・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</u></p> <p>・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる</p> <p>・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 2WD 10.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンアンダブレースサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションメンバブレース脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・ステアリングラックハウジングブラケットNo.1 ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションメンバブレースプレート ・フロントサスペンションメンバプロテクタローワー ・両側フロントサスペンションローワーアームAssy ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・両側ローワーアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローワーアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.128 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 4WD 10.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプ Assy フロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インパーターミナルカバー脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・コネクタカバー Assy 脱着 ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着 ・フェューエルタンクプロテクタ No.1 脱着 ・両側フレームクロスメンバ Assy No.2 脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ No.1 脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・エンジンリヤマウンティングメンバサブ Assy ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクプレーキシリンダ Assy ・両側ディスクプレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンク Assy ・フレーム Assy フロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアーム Assy アッパ ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションローアーム Assy ・両側フロントショックアブソーバブラケットローア ・両側フロントスタビライザバーブシユ No.1 ・両側フロントスタビライザブラケット No.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローボールジョイント Assy ・両側ローアームブラケットサブ Assy No.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0.20増	取外し状態 - (含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・両側アクチュエータサポートブラケットフロント
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 -
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・コネクタカバー Assy の名称は電子技術マニュアルより引用 ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用</u> ・フロントサスペンションアーム Assy アッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアーム Assy となる ・ディスクプレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクプレーキシリンダ Assy となる ・ローアームブラケットサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブ Assy No.1 となる ・フレームクロスメンバ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバ Assy No.1 となる ・[除]プレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2AR-FSE 4WD 10.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・両側アブソーバコントロールアクチュエータ ・両側エキゾーストテールパイプ ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・アンダガードブラケットフロント脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・両側ストラットバーブラケットラインホースメント脱着 ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着 ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジンリヤマウンティングメンバサブAssy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・パワーステアリングリンクAssy ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションローアームAssy ・両側フロントショックアブソーバブラケットローア ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローボールジョイントAssy ・両側ローアームブラケットサブAssyNo.2 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントディファレンシャルオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
両側アブソーバコントロールアクチュエータ	
0.20増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 ・両側ショックアブソーバキャップアッパ脱着 ・両側アクチュエータサポートブラケットフロント
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルの名称を引用 ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・ローアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はローアームブラケットサブAssyNo.1となる ・フレームクロスメンバAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフレームクロスメンバAssyNo.1となる ・[除]ブレーキ分解	

指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

*No.J-881 レクサス I S (2020年11月以降) (ASE30、AVE30、AVE35、GSE31系) 2021年5月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.112 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
2GR-FKS	取外し状態
0.90	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
8AR-FTS	(含)作業および部品
1.00	・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy脱着	
2AR-FSE	取外し状態
1.30	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品
	・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ
(3)クーラコンデンサAssy取替	
2GR-FKS	取外し状態
1.00	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
8AR-FTS	(含)作業および部品
1.10	・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・付属品 ・ガスチャージ
(4)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy取替	
2AR-FSE	取外し状態
1.40	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品
	・ハイブリッドラジエータアウトレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態
	二
	(含)作業および部品
	二
<ul style="list-style-type: none"> ・脱着(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・取替(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・ラジエータAssyとはクーラコンデンサAssy上部に取付けられているインバータ用ラジエータを示す ・[除]フロンガス代 	

M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
2AR-FSE 0.30	取外し状態 ・ラゲージコンパートメントトリムボックス ・ラゲージコンパートメントフロアマット
	(含)作業および部品 ・HVバッテリーシールドパネルNo.5脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
2GR-FKS 0.90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 8AR-FTS 1.00 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy脱着	
2AR-FSE 1.30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ
(3)クーラコンデンサAssy取替	
2GR-FKS 1.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 8AR-FTS 1.10 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
(4)クーラコンデンサAssy、ラジエータAssy取替	
2AR-FSE 1.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・ハイブリッドラジエータアウトレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態 -
	(含)作業および部品 -
・脱着(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・取替(2AR-FSE):クーラコンデンサAssyおよびラジエータAssyを一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・ラジエータAssyとはクーラコンデンサAssy上部に取付けられているインバータ用ラジエータを示す ・[除]フロンガス代	