

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.142 M040

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u>	
・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u>	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
A25A-FKS 4WD 右側、T24A-FTS 右側 2. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、
下記の通り訂正いたします。

P.143 M040

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4 WD 右側 3.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
T24A-FTS 右側 3.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4 WD 右側 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
T24A-FTS 右 側 3. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.144 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 左側 3. 60 A25A-FXS F SPORT 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
	・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・フロントフロアカバー
A25A-FXS F SPORT 3. 60	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー
	・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.148 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 2 WD 6.40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 2 WD 6.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.149 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4WD 左側 6.80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアングカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアングカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4 WD 左側 6.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、
下記の通り訂正いたします。

P.150 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4 WD 右側 7.00	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアングカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアングカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

A25A-FKS 4 WD 右側 7.00	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.151 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 左側 7.10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2 <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 左側 7.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアングカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアングカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フェューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.152 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 右側 7.30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 右側 7.30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアングカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアングカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.153 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS 6. 60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS 6. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.153 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS F SPORT 6.70	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS F SPORT 6.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.154 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 2 WD 9.20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

A25A-FKS 2 WD 9.20	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパーNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.155 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4 WD 9. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアングカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアングカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパーNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザーフロント ・スタビライザープロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストッパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

A25A-FKS 4 WD 9.80	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバフフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.156 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 10. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

T24A-FTS 10. 20	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアングカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアングカバーNo.2
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレアムAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.157 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS 9.40	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパーNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p>	
<p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p>	
<p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p>	
<p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

A25A-FXS 9.40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.158 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS F SPORT 9.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態
	(含)作業および部品
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS F SPORT 9.60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローアームブッシュストップパ ・両側フロントローボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	


M130	
(1)オイルパンサブAssyNo.2取替	
0. 80 T24A-FTS	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy
	(含)作業および部品 ・エンジンオイル入替 ・付属品
・[除]材料費	

A25A-FKS、A25A-FXS



オイルパンサブAssyNo.2

T24A-FTS



オイルパンサブAssyNo.2

指数追加のご案内

2022.8 株式会社自研センター

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20,AAZA25,TAZA25,AAZH20,AAZH25 系) 2022年2月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.136 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1.00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアツパー一部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1.00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアツパー一部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態
	二
	(含)作業および部品
二	
・[除]フロンガス代	


M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
A25A-FXS 0.30	取外し状態 ・デッキボードAssy
	(含)作業および部品 ・コネクタカバーAssy脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ

(2)クーラコンデンサAssy取替	
1.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ ・付属品

割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
・[除]フロンガス代	

▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着



訂正のお願い

2022. 3 株式会社自研センター

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.142 M040

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○: 訂正箇所

M030	
(1) 片側フロントサスペンション脱着	
2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
A25A-FKS 4WD 右側、T24A-FTS 右側 2. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・トランスファオイル補充
M040	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
A25A-FKS 4 WD 右側、T24 A-FTS 右側 2. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.143 M040

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4 WD 右側 3. 70	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
T24A-FTS 右側 3. 80	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントアクスルハブ ○・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ○・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

MO40		
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整		
A25A-FKS 4 WD 右側 3. 70	取外し状態	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー 	
T24A-FTS 右側 3. 80	取外し状態	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー 	
(含)作業および部品		
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 		

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.144 M040

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 左側、A25A-FXS F SPORT 3. 60	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロー No.1 ・フロントスタビライザリンクAssy
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M040

(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

T24A-FTS 左側、A25A-FXS F SPORT 3. 60	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー 		
	(含)作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 		
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.148 M060

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
取外し状態	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
(含)作業および部品	
<p>A25A-FKS 2 WD 6.40</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
A25A-FKS 2 WD 6.40	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー 		
	(含)作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.149 M060

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
取外し状態	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
(含)作業および部品	
A25A-FKS 4 WD 左側 6. 80	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリキ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060		
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整		
A25A-FKS 4 WD 左側 6. 80	取外し状態	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2 	
A25A-FKS 4 WD 左側 6. 80	(含)作業および部品	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.150 M060

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
取外し状態	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
(含)作業および部品	
<p>A25A-FKS 4 WD 右側 7.00</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリキ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
A25A-FKS 4 WD 右側 7.00	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2 		
	(含)作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.151 M060

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
取外し状態	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
(含)作業および部品	
<p>T24A-FTS 左側</p> <p style="text-align: center;">7. 10</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060		
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整		
T24A-FTS 左側 7. 10	取外し状態	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2 	
T24A-FTS 左側 7. 10	(含)作業および部品	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションブレースローワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ
<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションブレースローワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.152 M060

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 右側 7. 30	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フェーエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

T24A-FTS 右側 7. 30	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フェーエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションブレースローセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクスス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.153 M060

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
A25A-FXS 6. 60	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパーNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
A25A-FXS F SPORT	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
A25A-FXS F SPORT 6. 70	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・リレーブロックカバーアッパーNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

<p>A25A-FXS 6. 60</p>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・両側フロントフロアカバー <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイント Assy ・リレーブロックカバーアツパ No.1 脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>A25A-FXS F SPORT 6. 70</p>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・両側フロントフロアカバー <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ (サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイント Assy ・リレーブロックカバーアツパ No.1 脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy とする</p>	
<p>・[除]ブレーキ分解</p>	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.154 M070

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M070			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
A25A-FKS 2 WD 9. 20	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー 		
	(含)作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1 サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1 サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1 サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解			

M070			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
A25A-FKS 2 WD 9. 20	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー 		
	(含)作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解			

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.155 M070

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FKS 4 WD 9. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションロワーアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

A25A-FKS 4 WD 9.80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバフフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フレームAssyフロント ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローアNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローアームブッシュストッパ ・両側フロントローボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
 ・[除]ブレーキ分解

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.156 M070

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 10. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1 サポートブラケット ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・フレームAssyフロント ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションプレートスロワーセンタ脱着 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

T24A-FTS 10. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードウーフフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・両側フロアアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1 サポートブラケット ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンサービスカバーAssy脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フェーエルパイプランプ脱着 ・フレイムAssyフロント ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションブレースロワーセンタ脱着 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
 ・[除]ブレーキ分解

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.157 M070

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS 9. 40	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバブレーズリキ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントロワーアームブッシュストップパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070

(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

A25A-FXS 9. 40	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
A25A-FXS 9. 40	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-898 レクサス NX (AAZA20、AAZA25、TAZA25、AAZH20、AAZH25 系) 2022 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.158 M070

指数テーブル欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

M070		
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整		
A25A-FXS F SPORT 9. 60	取外し状態	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー 	
A25A-FXS F SPORT 9. 60	(含)作業および部品	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

A25A-FXS F SPORT 9. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy	・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプNo.1 サポートブラケット ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ	・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
 ・[除]ブレーキ分解

M130


(1)オイルパンサブAssyNo.2取替

0. 80 T24A-FTS 0. 90	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy	
	(含)作業および部品 ・エンジンオイル入替	・付属品


・[除]材料費

A25A-FKS、A25A-FXS

T24A-FTS



オイルパンサブAssyNo.2



オイルパンサブAssyNo.2