

訂 正 の お 願 い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-900 レクサス NX 4 5 0 h + (AAZH26 系) 2022 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.118,119 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
F SPORT 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

MO30	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	・フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
F SPORT 3. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

MO40

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

O. 40増

取外し状態


・フロントサスペンション

(含) 作業および部品

—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

- ▶フロントサスペンションはマクファーソンストラット式
- ▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶*の部品については分解・組立は行わない



*No.J-900 レクサス NX 4 5 0 h + (AAZH26 系) 2022 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.121 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フードトワーフロントフェンダシール ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フェンダサブ Assyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

6. 60	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント	・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品	
6. 60	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ	・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-900 レクサス NX 4 5 0 h + (AAZH26 系) 2022 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.122 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
F SPORT 6. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フードトワーフロントフェンダシール ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フェンダサブ Assyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assyフロント ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1 脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ (サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品
	二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

F SPORT 6. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトワーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

エンジンアンダカバーヒートインシュレータ

0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-900 レクサス NX 4 5 0 h + (AAZH26 系) 2022 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.123 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フードトワーフロントフェンダシール ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フェンダサブ Assyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォータポンプ Assy (モータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・エキゾーストパイプ No.1 サポートブラケット ・エンジンアンダカバーブラケットサブ Assy ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレーム Assy フロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローアームブッシュストッパ ・両側フロントローボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除]ブレーキ分解

M070

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント	・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品	
	・EFI フューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・エキゾーストパイプ No.1 サポートブラケット ・エンジンアンダカバーブラケットサブ Assy ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント	・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレーム Assy フロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローアームブッシュストッパ ・両側フロントローボールジョイント Assy ・ラック & ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除] ブレーキ分解		

*No.J-900 レクサス NX 4 5 0 h + (AAZH26 系) 2022 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.124 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
F SPORT 9. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フェンダサブ Assy フロント
	・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・エキゾーストパイプ No.1 サポートブラケット ・エンジンアンダカバーブラケットサブ Assy ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ (サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy
両側ディスクブレーキダストカバーフロント	
トランスミッションオイルクーラブラケット	
フレーム Assy フロント	
両側フロントアクスルハブ	
両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1	
両側フロントサスペンションサポートダストカバー	
両側フロントスタビライザリンク Assy	
両側フロントディスク	
両側フロントドライブシャフト Assy	
両側フロントローアームブッシュストッパ	
両側フロントローアームボールジョイント Assy	
ラック & ピニオンパワーステアリングギヤ Assy	
エンジン調整	
トランスミッションオイル補充	
ブレーキエア抜き	
フロントホイールアライメント測定・微調整	
ロードテスト	
必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・トラクションバッテリブラケット No.23 脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 —
	・フロントサスペンション —
	(含) 作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
F SPORT 9. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フードトゥーフロントフェンダシール ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・エキゾーストパイプNo.1サポートブラケット ・エンジンアンダカバーブラケットサブAssy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・トラクションバッテリブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	