

訂正のお願い

2025. 2 株式会社自研センター

*No.J-910 ニッサン アリア B 6 2WD (FE0 系) 2022 年 6 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 112 樹脂バンパ補修塗装指数

② 変形修正、③ 外傷修正大、④ 外傷修正小の指数の削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加、~~〇〇〇〇~~ 削除

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.0	2.7	1.8	2.5
メタリック・2コートパール	2.2	2.8	2.0	2.6
3コートパール	2.4	3.0	2.2	2.8

② 変形修正

〈熱加工+パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.8	4.5	3.6	4.3
メタリック・2コートパール	4.1	4.7	3.9	4.5
3コートパール	4.3	4.8	4.1	4.6

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.1	3.8	2.9	3.6
メタリック・2コートパール	3.4	4.0	3.2	3.8
3コートパール	3.6	4.1	3.4	3.9

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.6	2.7	3.3
メタリック・2コートパール	3.1	3.7	2.9	3.5
3コートパール	3.3	3.9	3.1	3.7

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合
(1色ごとに加算)

ソリッド	0.4 増
メタリック・2コートパール	0.5 増
3コートパール	0.7 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントビラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタビラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.0	2.7	1.8	2.5
メタリック・2コートパール	2.2	2.8	2.0	2.6
3コートパール	2.4	3.0	2.2	2.8

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

P. 116 樹脂バンパ補修塗装指数

○○○○ 追加、~~○○○○~~ 削除

① 取 替

＜ボデーと同時作業＞

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.2	3.2	2.1	3.0
メタリック・2コートパール	2.5	3.4	2.3	3.2
3コートパール	2.7	3.6	2.5	3.4

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装(ボデーと同時作業)

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	4.1	5.0	3.9	4.8
メタリック・2コートパール	4.3	5.2	4.1	5.0
3コートパール	4.6	5.4	4.4	5.2

(注) 修正程度長手方向21cm～

(パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.4	4.4	3.2	4.1
メタリック・2コートパール	3.6	4.5	3.4	4.3
3コートパール	3.9	4.7	3.7	4.5

(注) 修正程度長手方向21cm~35cm程度

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.1	3.0	3.9
メタリック・2コートパール	3.4	4.3	3.2	4.1
3コートパール	3.6	4.5	3.4	4.3

(注) 修正程度長手方向10cm~20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:パンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド	0.4 増
	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増

※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増
-----------------------------	----------------	-------

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアバン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアバン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理 シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.2	3.2	2.1	3.0
メタリック・2コートパール	2.5	3.4	2.3	3.2
3コートパール	2.7	3.6	2.5	3.4

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増
※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。		

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

指数追加・訂正のお願い

2023. 5 株式会社自研センター

*No.J-910 ニッサン アリア B 6 2WD (FE0 系) 2022 年 6 月を下記の通り訂正いたします。

P.21 B030

指数値ならびに(含)作業および部品の一部を修正しましたので、当該ページを差替え願います。

 : 修正箇所

B030	
(1)フロントグリルAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
(2)フロントグリルAssy取替	
0. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・アップバジエータグリル ・ディスタンスセンサAssy ・ディスタンスセンサブラケット ・フロントエンブレム ・フロントビューカメラAssy ・付属品
▶脱着作業時①グループは一体で脱着 ①アップバジエータグリル  ①ディスタンスセンサブラケット ①ディスタンスセンサAssy ①フロントビューカメラAssy ①フロントエンブレム ①フロントグリルAssy	

B030	
(1)フロントグリルAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・アッパラジエータグリル 脱着
(2)フロントグリルAssy取替	
0. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・アッパラジエータグリル 脱着
	・ディスタンスセンサAssy
	・ディスタンスセンサブラケット
	・フロントエンブレム
	・フロントビューカメラAssy
	・付属品

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

P.34 B150

指数テーブルの一部を修正しましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B150	
(1)両側ラジエータコアサイドサポート、ラジエータコアアッパサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy取替	
左側 5. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・エアコンディショナブロアAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品
右側 5. 90	・フードレッジレイnfォースメント取替 ・両側ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・フロントフェンダ ・シルセンタマッドガード ・フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・フロントサスペンション ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品
	・フードレッジレイnfォースメント取替 ・両側ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
・[除]ブレーキコントローラAssy	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

B150

(1)両側ラジエータコアサイドサポート、ラジエータコアアッパサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy取替

左側 5. 90	取外し状態	
	・フロントバンパフェンダ ・両側フロントオーバーフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレイnfオーf ・フロントバンパレイnfオーf Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・フロントグリル Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フード ・フードヒンジ Assy ・カウルトップカバー Assy ・ウインドシールドワイパドライブ Assy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ	・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドア Assy ・ラジエータ Assy ・エアコンディショナコンデンサ Assy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンション Assy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャ Assy ・フロントクーラハイAパイプ ・エアコンディショナブロー Assy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品	
	・フードレッジレイnfオーfメント取替 ・両側ラジエータコアサイドサポート Assy 取替	・付属品
右側 5. 90	取外し状態	
	・フロントバンパフェンダ ・両側フロントオーバーフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレイnfオーf ・フロントバンパレイnfオーf Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・フロントグリル Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フード ・フードヒンジ Assy ・カウルトップカバー Assy ・ウインドシールドワイパドライブ Assy ・カウルトップエクステンション	・カウルトップセンタメンバ ・フロントフェンダ ・シルセンタマッドガード ・フロントドア Assy ・ラジエータ Assy ・エアコンディショナコンデンサ Assy ・ラジエータシール ・フロントサスペンション ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャ Assy ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品	
	・フードレッジレイnfオーfメント取替 ・両側ラジエータコアサイドサポート Assy 取替	・付属品
・[除]ブレーキコントローラ Assy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)		

P.38 B160

指数テーブルの一部を修正しましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B160	
(1) 片側ラジエータコアサイドサポート、ラジエータコアアッパサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy取替	
左側 5. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・<u>エアコンディショナコンデンサAssy</u> ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・エアコンディショナブロアAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品
右側 5. 10	・フードレッヅレイnfォースメント取替 ・ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・<u>カウルトップエクステンション</u> ・カウルトップセンタメンバ ・フロントフェンダ ・シルセンタマッドガード ・フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・<u>エアコンディショナコンデンサAssy</u> ・ラジエータシール ・フロントサスペンション ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品
	・フードレッヅレイnfォースメント取替 ・ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
	・[除]ブレーキコントローラAssy
	・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

B160

(1) 片側ラジエータコアサイドサポート、ラジエータコアアッパサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy取替

左側 5. 10	取外し状態	
	・フロントバンパフェンシア ・両側フロントオーバーフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ	・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・エアコンディショナブローAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品	
	・フードレッジレイnfォースメント取替 ・ラジエータコアサイドサポートAssy取替	・付属品
右側 5. 10	取外し状態	
	・フロントバンパフェンシア ・両側フロントオーバーフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション	・カウルトップセンタメンバ ・フロントフェンダ ・シルセンタマッドガード ・フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・フロントサスペンション ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品	
	・フードレッジレイnfォースメント取替 ・ラジエータコアサイドサポートAssy取替	・付属品
・[除]ブレーキコントローラAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)		

P.42 B170

指数テーブルの一部を修正しましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B170	
(1) 片側ラジエータコアサイドサポート、ラジエータコアアッパサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy、片側フロントサイドメンバAssy取替	
左側 8. 40	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・エアコンディショナブロアAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品 ・フードレッヅレイnfォースメント取替 ・両側ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・フロントサイドメンバクロージングプレート取替 ・付属品
右側 8. 40	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・<u>カウルトップエクステンション</u> ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品 ・フードレッヅレイnfォースメント取替 ・両側ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・フロントサイドメンバクロージングプレート取替 ・付属品
・フロントサイドメンバクロージングプレート取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業 ・[除]ブレーキコントローラAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

B170

(1) 片側ラジエータコアサイドサポート、ラジエータコアアツパサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy、片側フロントサイドメンバAssy取替

左側 8. 40	取外し状態	
	・フロントバンパフェンダ ・両側フロントオーバーフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレイnfフォース ・フロントバンパレイnfフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ	・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・エアコンディショナブローAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品	
	・フードレッジレイnfフォースメント取替 ・フロントサイドメンバクロージングプレート取替	・両側ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
右側 8. 40	取外し状態	
	・フロントバンパフェンダ ・両側フロントオーバーフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレイnfフォース ・フロントバンパレイnfフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ	・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品	
	・フードレッジレイnfフォースメント取替 ・フロントサイドメンバクロージングプレート取替	・両側ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
・フロントサイドメンバクロージングプレート取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業 ・[除]プレーキコントローラAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)		

P.44 B180

指数テーブルの一部を修正しましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B180	
(1)ラジエータコアアップサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy、片側フロントサイドメンバAssy取替	
左側 7. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライb Assy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサspenションAssy ・バッテリーチャージポータユnit ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイb ・エアコンディショナブローAssy ・両側アンダフロaフロントカバー ・フロaアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品
右側 7. 60	・フードレッヅレイnfォースメント取替 ・ラジエータコアサイドサポータAssy取替 ・フロントサイドメンバクロヅングプレート取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントバンパレイnfォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライb Assy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサspenションAssy ・バッテリーチャージポータユnit ・バッテリーチャージャAssy ・両側アンダフロaフロントカバー ・フロaアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品
	・フードレッヅレイnfォースメント取替 ・ラジエータコアサイドサポータAssy取替 ・フロントサイドメンバクロヅングプレート取替 ・付属品
・フロントサイドメンバクロヅングプレート取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業	
・[除]ブレーキコントローラAssy	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

B180

(1)ラジエータコアアツパサポート、ラジエータシール、片側フロントストラットハウジングAssy、片側フロントサイドメンバAssy取替

左側 7. 60	取外し状態	
	・フロントバンパフェンシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfフォース ・フロントバンパレイnfフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ	・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・エアコンディショナフロアAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品	
	・フードレッジレイnfフォースメント取替 ・フロントサイドメンバクロージングプレート取替	・ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
右側 7. 60	取外し状態	
	・フロントバンパフェンシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパスティ ・フロントバンパセンタインナレイnfフォース ・フロントバンパレイnfフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・<u>カウルトップエクステンション</u> ・カウルトップセンタメンバ	・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・両側フロントドアAssy ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含)作業および部品	
	・フードレッジレイnfフォースメント取替 ・フロントサイドメンバクロージングプレート取替	・ラジエータコアサイドサポートAssy取替 ・付属品
・フロントサイドメンバクロージングプレート取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業 ・[除]プレーキコントローラAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)		

P.48 B191

指数テーブルの一部を修正しましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B191	
(1) 片側フロントピラー取替	
左側 7. 70	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレインフォース ・フロントバンパレインフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・ラジエータコアアッパサポート ・フロントストラットハウジングAssy ・ラジエータコアサイドサポート ・フードレッジレインフォースメント
	・両側フロントドアAssy ・フロントドアアッパヒンジAssy ・フロントドアアロアヒンジAssy ・レーンカメラカバー ・ウインドシールドガラス ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・ステアリングコラムAssy ・エアコンディショナブローAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy ・ステアリングメンバAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品 ・サイドダッシュ取替 ・フロントピラーロアヒンジブレース取替 ・付属品
右側 7. 70	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレインフォース ・フロントバンパレインフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・<u>カウルトップエクステンション</u> ・カウルトップセンタメンバ ・フロントフェンダ ・シルセンタマッドガード ・ラジエータコアアッパサポート ・フロントストラットハウジングAssy
	・ラジエータコアサイドサポート ・フードレッジレインフォースメント ・フロントドアAssy ・フロントドアアッパヒンジAssy ・フロントドアアロアヒンジAssy ・レーンカメラカバー ・ウインドシールドガラス ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・フロントサスペンション ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy ・ステアリングメンバAssy ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品 ・サイドダッシュ取替 ・フロントピラーロアヒンジブレース取替 ・付属品
・フロントピラー 上部および下部 (アウタシル部) でのカット作業	

B191

(1) 片側フロントピラー取替

左側 7. 70	取外し状態	
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・両側フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレインフォース ・フロントバンパレインフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・両側フロントフェンダ ・両側シルセンタマッドガード ・ラジエータコアアッパサポート ・フロントストラットハウジングAssy ・ラジエータコアサイドサポート ・フードレッジレインフォースメント	・両側フロントドアAssy ・フロントドアアッパヒンジAssy ・フロントドアロアヒンジAssy ・レーンカメラカバー ・ウインドシールドガラス ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・フロントクーラハイAパイプ ・ステアリングコラムAssy ・エアコンディショナブロアAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy ・ステアリングメンバAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品	
	・サイドダッシュ取替 ・フロントピラーロアヒンジブレース取替	・付属品
右側 7. 70	取外し状態	
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・フロントバンパステイ ・フロントバンパセンタインナレインフォース ・フロントバンパレインフォースAssy ・ラジエータシャッタAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・カウルトップセンタメンバ ・フロントフェンダ ・シルセンタマッドガード ・ラジエータコアアッパサポート ・フロントストラットハウジングAssy	・ラジエータコアサイドサポート ・フードレッジレインフォースメント ・フロントドアAssy ・フロントドアアッパヒンジAssy ・フロントドアロアヒンジAssy ・レーンカメラカバー ・ウインドシールドガラス ・ラジエータAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータシール ・フロントサスペンション ・バッテリーチャージポートユニット ・バッテリーチャージャAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy ・ステアリングメンバAssy ・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ
	(含) 作業および部品	
	・サイドダッシュ取替 ・フロントピラーロアヒンジブレース取替	・付属品
・フロントピラー 上部および下部 (アウタシル部) でのカット作業		


P.54 B230

下記の通り、指数が追加されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

B230	
(1)片側センタピラー取替	
9. 80	取外し状態
	・フロントオーパフェンダ
	・シルセンタマッドガード
	・リアドア Assy
	・ヘッドライニング Assy
	(含) 作業および部品
	・ルーフラック Assy
	・レーンカメラカバー
	・フロントシート
	・リヤシート
	・センタインナピラー Assy 取替
	・付属品
割増項目	
片側ルーフラック Assy	
0. 10増	取外し状態
	二
	(含) 作業および部品
	二
両側ルーフラック Assy	
0. 10増	取外し状態
	二
	(含) 作業および部品
	二
・センタピラー 上部および下部 (アウトシル部) でのカット作業	
・センタインナピラー Assyは下部でのカット作業	

B230	
(1)片側センタピラー取替	
9. 80	取外し状態
	・フロントオーバフェンダ ・シルセンタマッドガード ・リアドア Assy ・ヘッドライニング Assy
	・ルーフラック Assy ・レーンカメラカバー ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
	・センタインナピラー Assy取替 ・センタピラーロアブレース取替
	・付属品
割増項目	
片側ルーフラック Assy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
両側ルーフラック Assy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・センタピラー 上部および下部 (アウトシル部) でのカット作業	
・センタインナピラー Assyは下部でのカット作業	




P.55-1 B250

下記の通り、指数が追加されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

B250	
(1)片側センタピラー、アウトシルAssy取替	
12. 80	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア
	・両側フロントオーバーフェンダ
	・フロントグリルAssy
	・ヘッドランプAssy
	・フロントフェンダ
	・シルセンタマッドガード
	・フロントピラー下部
	・フロントドアAssy
	・フロントドアアヒンジAssy
	・リアドアAssy
	・アウトシルAssy後部
	・ヘッドライニングAssy
	・ルーフラックAssy
	・レーンカメラカバー
	・フロントシート
	・リヤシート
	・ステアリングコラムAssy
	・インストルメントパネル&パッドAssy
	・両側アンダフロアフロントカバー
	・アンダリアカバー
	・フロアアンダカバー
	・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	・シルアウトレイnfォース取替
	・センタインナピラーAssy取替
	・センタピラーロアブレース取替
	・付属品
・センタピラー 上部およびアウトシル前後端部でのカット作業	
・シルアウトレイnfォースは左側の部品名称、右側の部品名称はシルアウトレイnfォースメントとなる	

B250	
(1)片側センタピラー、アウトシルAssy取替	
12. 80	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・両側フロントオーバフェンダ ・フロントグリルAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダ ・シルセンタマッドガード ・フロントピラー下部 ・フロントドアAssy ・フロントドアアロアヒンジAssy ・リアドアAssy ・アウトシルAssy後部 ・ヘッドライニングAssy ・ルーフラックAssy ・レーンカメラカバー ・フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy ・両側アンダフロアフロントカバー ・アンダリアカバー ・フロアアンダカバー ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	・シルアウトレイnfォース取替 ・センタピラーロアブレース取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびアウトシル前後端部でのカット作業	
・シルアウトレイnfォースは左側の部品名称、右側の部品名称はシルアウトレイnfォースメントとなる	



P.55-2 B260


下記の通り、指数が追加されましたので、該当ページを差し込み願います。

〇〇〇〇 追加


B260	
(1) ルーフ取替	
12. 20	取外し状態
	・カウルトップカバー Assy ・バックドア Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ヘッドライニング Assy ・両側ルーフラック Assy ・レーンカメラカバー ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
	・水密テスト ・付属品
(2) ルーフ Assy 取替	
パノラミックガラス ルーフ 12. 20	取外し状態
	・カウルトップカバー Assy ・バックドア Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ヘッドライニング Assy ・両側ルーフラック Assy ・レーンカメラカバー ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
	・水密テスト ・付属品
・[除]サンルーフ機構	

B260	
(1) ルーフ取替	
12. 20	取外し状態
	・カウルトップカバー Assy ・バックドア Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ヘッドライニング Assy ・両側ルーフラック Assy ・レーンカメラカバー ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
・水密テスト ・付属品	
(2) ルーフ Assy 取替	
パノラミックガラス ルーフ 12. 20	取外し状態
	・カウルトップカバー Assy ・バックドア Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ヘッドライニング Assy ・両側ルーフラック Assy ・レーンカメラカバー ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
・水密テスト ・付属品	
・[除] サンルーフ機構	

ルーフ取替



ルーフ Assy 取替



P.106 M265

下記の通り、指数が追加されましたので、該当ページを差し込み願います。

〇〇〇〇 追加

M265	
(1)リチウムイオンバッテリーパック脱着	
3. 70	取外し状態
	・両側アンダフロアフロントカバー
	・アンダリアカバー
	・フロアアンダカバー
	・両側フロントアンダカバー
	・フロントアンダカバーフロント
	・フロントアンダカバーリヤ
	・リヤディフューザフロント
	(含)作業および部品
	・コンソールフィニッシャ脱着
	・両側マッドガードリアデフレクタ脱着
	・コンソールフィニッシャ脱着
	・ラックマウンティングレインフォース脱着
	・コンソールリアカバー脱着
	・両側リアサスペンションメンバステイAssy脱着
	・両側スタビライザリアクランプ脱着
	・両側リアデフューザリアブラケットAssy脱着
	・バッテリーカバー脱着
	・等電位点検
	・両側フロントサスペンションメンバステイAssy脱着
・[除]リチウムイオンバッテリー用冷却水補充	

M265**(1)リチウムイオンバッテリーパック脱着**

3. 70	取外し状態	
	・両側アンダフロアフロントカバー ・アンダリアカバー ・フロアアンダカバー ・両側フロントアンダカバー	・フロントアンダカバーフロント ・フロントアンダカバーリヤ ・リヤデフューザフロント
	(含) 作業および部品	
	・コンソールフィニッシャ脱着 ・コンソールフィニッシャ脱着 ・コンソールリアカバー脱着 ・両側スタビライザリアクランプ脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスティAssy脱着	・両側マッドガードリアデフレクタ脱着 ・ラックマウンティングレインフォース脱着 ・両側リアサスペンションメンバスティAssy脱着 ・両側リアデフューザリアブラケットAssy脱着 ・等電位点検
・[除]リチウムイオンバッテリー用冷却水補充		

M270**(1)ホイールアライメント測定**

0. 50	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・トーイン調整 ・リヤのサイドスリップ測定	・微調整

P.109 補修塗装指数 Ⅲ. 補修塗装指数 (溶剤系) (1)外板パネル補修塗装指数


バックドア Assy の塗指数値を追加しましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

指数テーブル内容の削除・追加

Ⅲ. 補修塗装指数 (溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 スクラッチ
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	129	1.9	2.5	3.6	2.5	2.1	1.1
2	フロントフェンダ	28	1.1	1.5	1.8	1.4	1.3	0.6
3	フロントドア Assy	100	2.0	2.7	3.2	2.2	1.9	0.9
4	リアドア Assy	98	2.0	2.7	3.2	2.2	1.9	0.9
5	リアフェンダ Assy ※1	76	2.4	3.1	2.8	1.9	1.7	1.0
6	バックドア Assy	143	2.9	3.8	4.1	3.0	2.4	-
7	リアアッパパネル	42	1.5	1.9	2.1	1.6	1.4	0.7
8	ルーフ ※2	242	3.8	5.1	4.8	3.6	3.0	1.8
9	アウタシル Assy	30	1.4	1.6	1.3	-	-	0.2

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)バックアウタビラー

※2(含)ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜	ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	メタリック	2K	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2
2コートパール	速乾	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
3コートパール	2K	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0	
	速乾	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	

高機能塗装用加算基礎数値(スクラッチ)


パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜	ソリッド	速乾	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	メタリック	2K	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7
2コートパール	速乾	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	
3コートパール	2K	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0	
	速乾	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

補修塗装指数

Ⅲ. 補修塗装指数(溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 スクラッチ
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	129	1.9	2.5	3.6	2.5	2.1	1.1
2	フロントフェンダ	28	1.1	1.5	1.8	1.4	1.3	0.6
3	フロントドアAssy	100	2.0	2.7	3.2	2.2	1.9	0.9
4	リアドアAssy	98	2.0	2.7	3.2	2.2	1.9	0.9
5	リアフェンダAssy ※1	76	2.4	3.1	2.8	1.9	1.7	1.0
6	バックドアAssy	143	2.9	3.8	4.1	3.0	2.4	-
7	リアアツパパネル	42	1.5	1.9	2.1	1.6	1.4	0.7
8	ルーフ ※2	242	3.8	5.1	4.8	3.6	3.0	1.8
9	アウタシルAssy	30	1.4	1.6	1.3	-	-	0.2

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)バックアウタビラー

※2(含)ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック		2K	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2
2コートパール		速乾	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
3コートパール		2K	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
		速乾	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

高機能塗装用加算基礎数値(スクラッチ)

塗膜 \ パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド		速乾	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
メタリック		2K	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7
2コートパール		速乾	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
3コートパール		2K	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
		速乾	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

P.113 補修塗装指数 IV. 補修塗装指数 (水性) (1)外板パネル補修塗装指数


バックドア Assy の塗指数値を追加しましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

指数テーブル内容の削除・追加

IV. 補修塗装指数 (水性)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 スクラッチ
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	129	2.2	2.9	3.9	2.7	2.3	1.1
2	フロントフェンダ	28	1.3	1.7	1.9	1.6	1.5	0.6
3	フロントドア Assy	100	2.3	3.1	3.5	2.5	2.0	0.9
4	リアドア Assy	98	2.3	3.0	3.5	2.4	2.0	0.9
5	リアフェンダ Assy ※1	76	2.7	3.4	3.0	2.1	1.9	1.0
6	バックドア Assy	143	3.2	4.2	4.5	3.2	2.6	-
7	リアアッパパネル	42	1.7	2.2	2.3	1.7	1.6	0.7
8	ルーフ ※2	242	4.3	5.6	5.3	3.9	3.2	1.8
9	アウタシル Assy	30	1.6	1.8	1.5	-	-	0.2

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)バックアウタビラー

※2(含)ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
2コートパール	4.8	5.2	5.4	5.7	5.9

高機能塗装用加算基礎数値 (スクラッチ)


塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
メタリック	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2
2コートパール	4.8	5.2	5.4	5.7	5.9

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

補修塗装指数

IV. 補修塗装指数(水性)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 スクラッチ
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	129	2.2	2.9	3.9	2.7	2.3	1.1
2	フロントフェンダ	28	1.3	1.7	1.9	1.6	1.5	0.6
3	フロントドアAssy	100	2.3	3.1	3.5	2.5	2.0	0.9
4	リアドアAssy	98	2.3	3.0	3.5	2.4	2.0	0.9
5	リアフェンダAssy ※1	76	2.7	3.4	3.0	2.1	1.9	1.0
6	バックドアAssy	143	3.2	4.2	4.5	3.2	2.6	-
7	リアアッパパネル	42	1.7	2.2	2.3	1.7	1.6	0.7
8	ルーフ ※2	242	4.3	5.6	5.3	3.9	3.2	1.8
9	アウタシルAssy	30	1.6	1.8	1.5	-	-	0.2

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)バックアウタビラー

※2(含)ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
2コートパール	4.8	5.2	5.4	5.7	5.9

高機能塗装用加算基礎数値(スクラッチ)

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
メタリック	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2
2コートパール	4.8	5.2	5.4	5.7	5.9

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。