

訂 正 の お 願 い

2023.11 株式会社自研センター

*No.J-912 メルセデス・ベンツ A クラス (A180 スタイル) (177084) 2022 年 7 月について、
下記の通り指数テーブルの一部を訂正いたします。

P.134 M040

指数を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : 訂正箇所

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 20	取外し状態 ・フロントバンパトリム ・フロントフェンダ ・サイドメンバトリム ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・シーリングキャップ ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ピストンハウジング ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・ホイールベアリング ・ホルダ ・電気ケーブルハーネス ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパトリム ・フロントフェンダ ・サイドメンバトリム ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・シーリングキャップ ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ピストンハウジング ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・フロントコネクティングロッド ・ホイールベアリング ・ホルダ ・中間シャフト ・電気ケーブルハーネス ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解	

MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 40	取外し状態
	・フロントバンパトリム ・フロントフェンダ ・サイドメンバトリム ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・シーリングキャップ ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ピストンハウジング ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・ホイールベアリング ・ホルダ ・電気ケーブルハーネス ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 3. 60	取外し状態
	・フロントバンパトリム ・フロントフェンダ ・サイドメンバトリム ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・シーリングキャップ ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ピストンハウジング ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・フロントコネクティングロッド ・ホイールベアリング ・ホルダ ・中間シャフト ・電気ケーブルハーネス ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-912 メルセデス・ベンツ A クラス (A180 スタイル) (177084) 2022 年 7 月について、
下記の通り指数テーブルの一部を訂正いたします。

P.136 ～ P.138 M060、M070

指数を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : P.136 M060 訂正箇所

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
左側 6. 50	取外し状態
	・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンパトリム ・接続キャリア ・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品
・エンジンカバー脱着 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・サウンドブルーフィング脱着 ・シーリングキャップ ・スタータバッテリーカバー脱着 ・スタータバッテリーサイドウォール脱着 ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ダンパフィルタ脱着 ・バッテリー脱着 ・ピストンハウジング ・フューエルライン固定部スぺーサ脱着 ・ブラケット脱着 ・プラス端子絶縁キャップ脱着 ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・フロントパネルトリム脱着 ・ホイールベアリング ・ホルダ ・電気ケーブルハーネス ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・指数は282エンジンにて作成 ・サイドメンパトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

右側 6. 70	取外し状態	
	・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンバトリム ・接続キャリア	・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジンルームカバーセンタ
右側 6. 70	(含)作業および部品	
	・エンジンカバー脱着 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・サウンドブルーフィング脱着 ・シーリングキャップ ・スタータバッテリーカバー脱着 ・スタータバッテリーサイドウォール脱着 ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ダンパフィルタ脱着 ・バッテリー脱着 ・ピストンハウジング ・フューエルライン固定部スペーサ脱着 ・ブラケット脱着	・プラス端子絶縁キャップ脱着 ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・フロントコネクティングロッド ・フロントパネルトリム脱着 ・ホイールベアリング ・ホルダ ・中間シャフト ・電気ケーブルハーネス ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

- ・指数は282エンジンにて作成
- ・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
- ・[除]ブレーキ分解

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8. 80	取外し状態 ・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンバトリム ・接続キャリア ・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・インテグラルサポート ・エンジンカバー脱着 ・両側カバープレート ・両側コントロールアーム ・両側サイドシャフト ・サウンドブルーフィング脱着 ・両側シーリングキャップ ・スタータバッテリーカバー脱着 ・スタータバッテリーサイドウォール脱着 ・両側スタビライザリンクージ ・ステアリングギヤ ・両側ステアリングナックル ・両側ダンパストラット ・ダンパフィルタ脱着 ・バッテリー脱着 ・ヒートシールド ・両側ピストンハウジング ・フューエルライン固定部スペーサ脱着 ・ブラケット脱着 ・プラス端子絶縁キャップ脱着 ・両側ブレーキディスク ・両側フロントアクスルスピードセンサ ・フロントコネクティングロッド ・フロントパイプトーションバー ・フロントパネルトリム脱着 ・両側ホイールベアリング ・両側ホルダ ・リヤスイングサポート下部 ・中間シャフト ・両側電気ケーブルハーネス ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・指数は282エンジンにて作成 ・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解	

M050**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着**

4. 60	取外し状態	
	・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンバトリム ・接続キャリア	・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジンルームカバーセンタ
4. 60	(含)作業および部品	
	・エンジンカバー脱着 ・サウンドブルーフィング脱着 ・スタータバッテリーカバー脱着 ・スタータバッテリーサイドウォール脱着 ・ダンパフィルタ脱着 ・バッテリー脱着 ・フューエルライン固定部スパーサ脱着 ・ブラケット脱着	・プラス端子絶縁キャップ脱着 ・フロントパネルトリム脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・指数は282エンジンにて作成 ・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照		

M060**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

左側 6. 60	取外し状態	
	・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンバトリム ・接続キャリア	・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジンルームカバーセンタ
左側 6. 60	(含)作業および部品	
	・エンジンカバー脱着 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・サウンドブルーフィング脱着 ・シーリングキャップ ・スタータバッテリーカバー脱着 ・スタータバッテリーサイドウォール脱着 ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ダンパフィルタ脱着 ・バッテリー脱着 ・ピストンハウジング ・フューエルライン固定部スパーサ脱着	・ブラケット脱着 ・プラス端子絶縁キャップ脱着 ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・フロントパネルトリム脱着 ・ホイールベアリング ・ホルダ ・電気ケーブルハーネス ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・指数は282エンジンにて作成 ・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解		

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

右側 6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンパトリム ・接続キャリア	・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品	
	・エンジンカバー脱着 ・カバープレート ・コントロールアーム ・サイドシャフト ・サウンドブルーフィング脱着 ・シーリングキャップ ・スタータバッテリーカバー脱着 ・スタータバッテリーサイドウォール脱着 ・スタビライザリンクージ ・ステアリングナックル ・ダンパストラット ・ダンパフィルタ脱着 ・バッテリー脱着 ・ピストンハウジング ・フューエルライン固定部スペーサ脱着 ・ブラケット脱着	・プラス端子絶縁キャップ脱着 ・ブレーキディスク ・フロントアクスルスピードセンサ ・フロントコネクティングロッド ・フロントパネルトリム脱着 ・ホイールベアリング ・ホルダ ・中間シャフト ・電気ケーブルハーネス ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・指数は282エンジンにて作成 ・サイドメンパトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解		

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 00	取外し状態	
	・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンパトリム ・接続キャリア	・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品	
	・インテグラルサポート ・エンジンカバー脱着 ・両側カバープレート ・両側コントロールアーム ・両側サイドシャフト ・サウンドブルーフィング脱着 ・両側シーリングキャップ ・スタータバッテリーカバー脱着 ・スタータバッテリーサイドウォール脱着 ・両側スタビライザリンクージ ・ステアリングギヤ ・両側ステアリングナックル ・両側ダンパストラット ・ダンパフィルタ脱着 ・バッテリー脱着 ・ヒートシールド ・両側ピストンハウジング ・フューエルライン固定部スペーサ脱着	・ブラケット脱着 ・プラス端子絶縁キャップ脱着 ・両側ブレーキディスク ・両側フロントアクスルスピードセンサ ・フロントコネクティングロッド ・フロントパイプトーションバー ・フロントパネルトリム脱着 ・両側ホイールベアリング ・両側ホルダ ・リヤスイングサポート下部 ・中間シャフト ・両側電気ケーブルハーネス ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・指数は282エンジンにて作成 ・サイドメンパトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解		