

# 訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

\*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

## P.110,111 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS 3. 60	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターパサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクプレーキシリンダAssy ・ディスクプレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy (ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームプッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
T24A-FTS 3. 60	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターパサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクプレーキシリンダAssy ・ディスクプレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy (ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームプッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
A25A-FXS 0. 40増	<b>取外し状態</b> ・ <u>フロントサスペンション</u>
	<b>(含)作業および部品</b> 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクプレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクプレーキシリンダAssyとなる ・[除]プレーキ分解	

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 10	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS 3. 60	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy (ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
T24A-FTS 3. 60	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy (ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

**MO40**

**割増項目**

**片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業**

A25A-FXS	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品
<b>0. 40増</b>	—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解



\*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

**P.113 M060**

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
取外し状態	
A25A-FXS 左側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパAssy</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブAssy</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ)</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバー</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
6. 50	(含)作業および部品
A25A-FXS 右側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエブロンシール脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ&amp;ベアリングAssy(ABSセンサツキ)</li> <li>・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1</li> <li>・フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・フロントサスペンションダンパ</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントローアームブッシュストップ</li> <li>・フロントローボールジョイントAssy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパAssy</li> <li>・フロントバンパリインホースメントサブAssy</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブAssy</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ)</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバー</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
A25A-FXS 左側	
6. 50	
A25A-FXS 右側	
6. 40	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ &amp; ベアリングAssy (ABSセンサツキ)</li> <li>・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li> <li>・フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・フロントサスペンションダンパ</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントロワーアームブッシュストップ</li> <li>・フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li> <li>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>・[除]ブレーキ分解</li> </ul>	

\*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

**P.114 M060**

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

<b>M060</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>	
	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
<b>T24A-FTS 左側</b>	<b>(含)作業および部品</b> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<b>6. 70</b>	
<b>T24A-FTS 右側</b>	
<b>6. 60</b>	
<b>割増項目</b>	
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
<b>A25A-FXS</b>	<b>取外し状態</b> ・ <u>フロントサスペンション</u>
<b>0. 40増</b>	<b>(含)作業および部品</b> 二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ Assy</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy</li> <li>・フロントサスペンションブレースサブ Assy アップセンタ</li> <li>・両側フェンダサブ Assy フロント</li> <li>・クーラコンデンサ Assy</li> <li>・ラジエータ Assy</li> <li>・インタクーラクーリングラジエータ Assy</li> <li>・エキゾーストテールパイプ Assy</li> <li>・エキゾーストパイプ Assy フロント</li> <li>・エンジンアンダカバー</li> <li>・エンジンアンダカバー Assy No.2</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
T24A-FTS 左側	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナ Assy 脱着</li> <li>・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ 脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー 脱着</li> <li>・フューエルパイプクランプ 脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ 脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエプロンシール 脱着</li> <li>・リレーブロックカバー アップ No.1 脱着</li> <li>・ショックアブソーバ Assy フロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ (サスペンションコントロール ツキ)</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサ フロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバー フロント</li> <li>・フロントアクスルハブ &amp; ベアリング Assy (ABS センサ ツキ)</li> <li>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1</li> <li>・フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・フロントサスペンションダンパ</li> <li>・フロントスタビライザリンク Assy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフト Assy</li> <li>・フロントローアームブッシュストップ</li> <li>・フロントローボールジョイント Assy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル 補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類 脱着</li> </ul>
6. 70	
T24A-FTS 右側	
6. 60	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
A25A-FXS	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンション</li> </ul>
0. 40増	<p>(含) 作業および部品</p> <p>—</p>
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる</p> <p>・[除] ブレーキ分解</p>	

\*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

**P.115 M070**

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

<b>M070</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>	
<b>A25A-FXS</b>  <b>9. 50</b>	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパAssy</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブAssy</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy</li> <li>・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ)</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバー</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スタビライザーフロント</li> <li>・ステアリングギヤヒートインシュレータ</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・ストラットバーブラケットサブAssy</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フレームAssyフロント</li> <li>・両側フロントアクスルハブ&amp;ベアリングAssy(ABSセンサツキ)</li> <li>・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li> <li>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・両側フロントサスペンションダンパ</li> <li>・両側フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・両側フロントロワーアームブッシュストップ</li> <li>・両側フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤAssy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070	
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
A25A-FXS 9.50	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	<b>(含) 作業および部品</b> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・ストラットバーブラケットサブAssy ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

\*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

**P.116 M070**

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

<b>M070</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>	
<b>T24A-FTS</b>  <b>9. 70</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパAssy</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブAssy</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy</li> <li>・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・インタクーラクーリングラジエータAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバー</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>・フューエルパイプクランプ脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ)</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・ステアリングギヤヒートインシュレータ</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フレームAssyフロント</li> <li>・両側フロントアクスルハブ&amp;ベアリングAssy(ABSセンサツキ)</li> <li>・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1</li> <li>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・両側フロントサスペンションダンパ</li> <li>・フロントサスペンションメンバダンパサブAssy</li> <li>・両側フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・両側フロントローワーアームブッシュストップ</li> <li>・両側フロントローワーボールジョイントAssy</li> <li>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤAssy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
<b>割増項目</b>	
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
<b>A25A-FXS</b>  <b>0. 40増</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントサスペンション</u></li> </ul> <b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>二</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li> <li>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>・[除]ブレーキ分解</li> </ul>	

M070	
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
T24A-FTS 9.70	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	<b>(含) 作業および部品</b> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションダンパ ・フロントサスペンションメンバダンパサブAssy ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<b>割増項目</b>	
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
A25A-FXS 0.40増	<b>取外し状態</b> ・フロントサスペンション
	<b>(含) 作業および部品</b> -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

# 訂正のお願い

2023. 9 株式会社自研センター

\*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月を下記の通り訂正いたします。



## P.163 エンジンルーム概要

掲載内容の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

□:訂正箇所

### エンジンルーム概要

◇ T24A-FTS(2, 393cc)直列4気筒DOHC インタークーラーボ仕様エンジン




A	V-リブドベルトテンショナ Assy
B	エンジンウォータポンプ Assy
C	クランクシャフトプーリ Assy
a	ウォータポンプ&クランクプーリVベルト

①	ブレーキブースタ Assy (マスタシリンダツキ)
②	エンジンルームリレーブロックNo.2
③	インバータリザーブタンク Assy
④	ラジエタリザーブタンク Assy
⑤	エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy
⑥	ウォッシュインレット
⑦	サクシジョンホースサブ Assy
⑧	ラジエタ Assy
⑨	インタークーラクーリングラジエタ Assy
⑩	ミリメータウェーブプレートセンサ Assy
⑪	フードロック Assy R.H.(カーテシランプスイッチツキ)
⑫	E V コンバータ Assy
⑬	エアクリーナインレット Assy
⑭	クーラコンデンサ Assy
⑮	エアクリーナキャップサブ Assy
⑯	エンジンコントロールコンピュータ
⑰	エンジンルームリレーブロックNo.1
⑱	ブレーキアクチュエータ Assy

## エンジンルーム概要

### ① A25A-FXS(2,487cc)直列4気筒DOHC仕様エンジン



①	ブレーキブースタ Assy (マスタシリンダツキ)
②	エンジンルームリレーブロックNo. 2
③	インバータリザーブタンクサブ Assy (キャップナシ)
④	ラジエタリザーブタンク Assy
⑤	エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy
⑥	ウォッシュインレット
⑦	サクシオンホースサブ Assy
⑧	ラジエータ Assy
⑨	クーラコンデンサ Assy
⑩	ミリメータウェーブレードセンサ Assy
⑪	フードロック AssyRH (カーテシランプスイッチツキ)
⑫	インバータ Assy (コンバータツキ)
⑬	エアクリーナインレット Assy
⑭	エアクリーナホース Assy
⑮	エアクリーナキャップサブ Assy
⑯	エンジンコントロールコンピュータ
⑰	エンジンルームリレーブロックNo. 1
⑱	ブレーキアクチュエータ Assy