

運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 2 株式会社自研センター

* No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (P. 167) に該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

運転支援システム
再設定・調整指数

=

(1)基本作業指数
A010～

+

(2)センサ別再設定・調整作業指数
A100～

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A010～)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A100～)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数



用語の種類

用語	内容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業



A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0.20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) 大型SST準備作業(平面ターゲット)	
0.10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 —
(3) スキャンツール接続作業	
GTS+使用 0.30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
割増項目	
ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認	
0.20増	前提作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作
個車情報送信	
0.10増	前提作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作
<ul style="list-style-type: none"> ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・割増項目のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・割増項目の個車情報送信はフォワードレグニションカメラまたはミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業 	

(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)


フロント



片側サイド




リヤ




(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)

フロントおよび片側サイド




片側サイド

フロントおよび両側サイド





両側サイド

全方向





両側サイド




A110	
(1)パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業	
フロント 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
リヤ 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・リヤセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
フロントおよびリヤ 0.70	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
(2)Advanced Park登録設定作業	
フロントおよびリヤ 1.00	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	

(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業




 ウルトラソニックセンサ
 フロントセンタ(両側)


 ウルトラソニックセンサ
 フロントコーナ(両側)






 ウルトラソニックセンサ
 リヤコーナ(両側)


 ウルトラソニック
 センサリヤセンタ(両側)

(2)Advanced Park登録設定作業

フロントおよびリヤ




A120

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)


0.40	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認 ・個車情報送信
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作	・ターゲット設置

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
- ・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
- ・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業
- ・[除]ターゲット作成

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)




フォワードレグニションカメラ 



A130	
(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・個車情報送信 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット) ・スキャンツール接続作業 ・個車情報送信
レーザ墨出し器不使用 0.50	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・前提作業に記載の個車情報送信はミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業	


(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

三角ターゲット




(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)



平面ターゲット



A135	
(1)前側方レーダセンサーターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器使用 両側 0.70	
レーザ墨出し器不使用 片側 0.50	
レーザ墨出し器不使用 両側 0.70	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷 ・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認 ・[除]フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書込み	



片側または両側



A140	
(1) ブラインドスポットモニタセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0.50	<p>前提作業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器使用 両側 0.70	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器不使用 片側 0.50	
レーザ墨出し器不使用 両側 0.70	


・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

・[除] ターゲット位置出し用台紙の印刷


・[除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認

・[除] ブラインドスポットモニタセンサ取替時のECUソフト書込み

・[除] リヤバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合のブラインドスポットモニタセンサ反射強度確認作業



片側または両側



訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.118 M040

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
RX350 2WD 左側 3.50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u>	
・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u>	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
左側、RX350 2WD 右側 2. 10 RX500h 右側 2. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
RX350 4WD 右側 2. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
RX350 2WD 左側 3. 50 RX350 2WD 右側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.119 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 右側 3.80	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・フロントフェンダエブロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションダンパ <ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX350 4WD 左側 3.60	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエブロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションダンパ <ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX500h 左側 3.60	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエブロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションダンパ <ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX500h 右側 3.70	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエブロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションダンパ <ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション <p>(含)作業および部品</p> <p>二</p>
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 右側 3.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX350 4WD 左側 3.60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX500h 左側 3.60	
RX500h 右側 3.70	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.123 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 2WD 左側	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル
6.60	
RX350 2WD 右側	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
6.70	
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フェューエルパイプランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

MO60	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 2WD 左側 6.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
RX350 2WD 右側 6.70	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.124 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX500h 6. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアツパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX500h 6. 80	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアツパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストツパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.125 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
取外し状態	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1
RX350 4WD 左側 7.00	(含)作業および部品
<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u></p> <p>・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u></p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

MO60	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 左側 7.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フェーエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.126 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 右側 7. 20	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナッピング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

MO60	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 右側 7.20	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O.40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、
下記の通り訂正いたします。

P.127 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070			
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
RX350 2WD 9. 50	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー 	
(含)作業および部品			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>		<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
<p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p style="margin: 0;">・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p style="margin: 0;">・[除]ブレーキ分解</p>			

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

RX350 2WD 9.50	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フェューエルパイプランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・スタビライザバフフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

・[除]ブレーキ分解

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17 系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.128 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070			
(1) エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整			
RX500h 9. 70	取外し状態		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー 		
	(含) 作業および部品		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアツパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアツパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアツパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 		
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>			

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

RX500h 9. 70	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアツパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フェューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレートスリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.129 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 10. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> 二
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 10. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・フューエルパイプランプ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション
	<p>(含)作業および部品</p> <p>—</p>
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.78 B260

指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザーストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザーストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザーストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy No.6 取替 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 10増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —
	—
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 20増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —
	—
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]ムーンルーフ機構 ・[除]パノラマルーフ機構	

P.78 差替分

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5.10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy
	・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.7取替	
・ルーフパネルリインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品	
ムーンルーフ 5.40	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy
	・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.7取替	
・ルーフパネルリインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品	
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3.50	取外し状態 ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy
	・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.6取替	
・水密テスト ・付属品	
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy	
0.10増	取外し状態 -
	(含) 作業および部品 -
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy	
0.20増	取外し状態 -
	(含) 作業および部品 -
・高減衰マスチックシーラはボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]ムーンルーフ機構 ・[除]パノラマルーフ機構	