

## 訂正のお願い

2025.8 株式会社自研センター

\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、  
下記の通り指数を追加いたします。

**P.14~15、P17 B010、B020**

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

| B010                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1)フロントバンパカバー脱着                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| 0. 60                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品<br>—                                                            |
| (2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy脱着                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| 0. 70                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品<br>・フロントバンパエネルギーアブソーバ脱着                                         |
| (3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・クールエアインテークダクトシール<br>(含) 作業および部品<br>・ヘッドランプカバー脱着<br>・フロントサイドレーダセンサブラケット     |
| (4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| 0. 20                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・クールエアインテークダクトシール<br>(含) 作業および部品<br>・両側ヘッドランプカバー脱着<br>・両側フロントサイドレーダセンサブラケット |
| (5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 80                                                                                                                                                                                                                                       | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・クールエアインテークダクトシール<br>(含) 作業および部品                                            |
| レーザ墨出し器不使用<br>0. 90                                                                                                                                                                                                                                      | ・ヘッドランプカバー脱着<br>・センサ取付角度点検                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・フロントバンパカバー仮付け<br>・タイヤ空気圧調整                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・センサ取付角度測定                                                                  |
| (6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 90                                                                                                                                                                                                                                       | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・クールエアインテークダクトシール<br>(含) 作業および部品                                            |
| レーザ墨出し器不使用<br>1. 00                                                                                                                                                                                                                                      | ・両側ヘッドランプカバー脱着<br>・センサ取付角度点検                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・フロントバンパカバー仮付け<br>・タイヤ空気圧調整                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・センサ取付角度測定                                                                  |
| ・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に<br>応じて指数を使用する<br>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得<br>する際に必要、指数はこれを含んで作成<br>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 |                                                                             |

○○○○ : 追加

| B010                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| クールエアインテークダクトシール                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取外し状態       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (含) 作業および部品 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
| 片側フロントフェンダモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取外し状態       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (含) 作業および部品 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
| <div>・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</div> <div>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</div> <div>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</div> <div>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</div> |             |

○○○○ : 追加

| B020                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)フロントバンパカバー取替                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. 60                                                                           | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | ・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・エンジンアンダカバーNo.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 | (含)作業および部品<br>・両側ウォッシュブラケットNo.2取替<br>・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替<br>・両側モールディングテープNo.1取替<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ<br>・エンジンルームワイヤNo.3<br>・エンジンルームワイヤNo.4<br>・両側コーナリングランプ Assy<br>・テレビジョンカメラ Assy フロント<br>・テレビジョンカメラワイヤフロント<br>・フードトゥーラジエータグリルシール<br>・両側フォグランプ Assy<br>・両側フォグランプマウンティングブラケット<br>・フロントバンパアブソーバロー<br>・両側フロントバンパエクステンション<br>・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ<br>ト<br>・フロントバンパガード<br>・両側フロントバンパホールカバー<br>・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブ Assy<br>・両側ヘッドランプウォッシュカバー<br>・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.2<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.3<br>・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・ミリメータウェーブレーダセンサ Assy<br>・ラジエータグリル<br>・ラジエータグリル (フロントパネル) エンブレム<br>・ラジエータグリルアッパ<br>・ラジエータグリルガーニッシュ<br>・両側ラジエータグリルサブ Assy ロワー<br>・両側ラジエータグリルモールディングセンタ<br>・両側ラジエータグリルモールディングロー<br>・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント<br>・リモートパーキングアンテナ Assy<br>・フォグランプ焦点調整<br>・付属品 |
| ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

○○○○ : 追加

| B020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy取替                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・エンジンアンダカバーNo.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (含)作業および部品<br>・両側ウォッシュブラケットNo.2取替<br>・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替<br>・両側モールディングテープNo.1取替<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ<br>・エンジンルームワイヤNo.3<br>・エンジンルームワイヤNo.4<br>・両側コーナリングランプAssy<br>・テレビジョンカメラAssyフロント<br>・テレビジョンカメラワイヤフロント<br>・ビークルアプローチングスピーカAssy<br>・フードトゥーラジエータグリルシール<br>・両側フォグランプAssy<br>・両側フォグランプマウンティングブラケット<br>・フロントバンパアブソーバロー<br>・両側フロントバンパエクステンション<br>・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ<br>ト<br>・フロントバンパエネルギーアブソーバ<br>・フロントバンパガード<br>・両側フロントバンパホールカバー<br>・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブAssy<br>・両側ヘッドランプウォッシュカバー<br>・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.2<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.3<br>・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・ミリメータウェーブレーダセンサAssy<br>・ラジエータグリル<br>・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム<br>・ラジエータグリルアッパ<br>・ラジエータグリルガーニッシュ<br>・両側ラジエータグリルサブAssyロー<br>・両側ラジエータグリルモールディングセンタ<br>・両側ラジエータグリルモールディングロー<br>・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント<br>・リモートパーキングアンテナAssy<br>・フォグランプ焦点調整<br>・付属品 |
| (3)片側フロントサイドレーダセンサ取替                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・クールエアインテークダクトシール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (含)作業および部品<br>・フロントサイドレーダセンサブラケット<br>・付属品<br>・ヘッドランプカバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (4)両側フロントサイドレーダセンサ取替                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・クールエアインテークダクトシール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (含)作業および部品<br>・両側フロントサイドレーダセンサブラケット<br>・付属品<br>・両側ヘッドランプカバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる<br>・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に<br>応じて指数を使用する<br>・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得<br>する際に必要、指数はこれを含んで作成<br>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

○○○○ : 追加

**B020****(5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業**

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| レーザ墨出し器使用<br><br><b>0. 80</b>  | 取外し状態                                                                   |
|                                | ・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                  |
| レーザ墨出し器不使用<br><br><b>0. 90</b> | (含) 作業および部品                                                             |
|                                | ・ヘッドランプカバー脱着<br>・フロントバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度測定<br>・センサ取付角度点検<br>・タイヤ空気圧調整 |

**(6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業**

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| レーザ墨出し器使用<br><br><b>0. 90</b>  | 取外し状態                                                                     |
|                                | ・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                    |
| レーザ墨出し器不使用<br><br><b>1. 00</b> | (含) 作業および部品                                                               |
|                                | ・両側ヘッドランプカバー脱着<br>・フロントバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度測定<br>・センサ取付角度点検<br>・タイヤ空気圧調整 |

**割増項目****クールエアインテークダクトシール**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>0. 10増</b> | 取外し状態            |
|               | —                |
|               | (含) 作業および部品<br>— |

**片側フロントフェンダモールディング**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>0. 10増</b> | 取外し状態            |
|               | —                |
|               | (含) 作業および部品<br>— |

**片側フロントバンパエクステンションサブAssy**

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>0. 20増</b> | 取外し状態                                  |
|               | —                                      |
|               | (含) 作業および部品<br>・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着 |

**両側フロントバンパエクステンションサブAssy**


|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>0. 40増</b> | 取外し状態                                  |
|               | —                                      |
|               | (含) 作業および部品<br>・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着 |

- ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる
- ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷


P.17   : 追加

(イラスト追加)


クールエアインテークダクトシール



片側フロントフェンダモールディング



両側フロントバンパエクステンションサブAssy



### (1) フロントバンパカバー脱着

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 0. 60 | 取外し状態                                   |
|       | ・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング |
|       | (含)作業および部品<br>—                         |

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 0. 70 | 取外し状態                                   |
|       | ・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング |
|       | (含)作業および部品<br>・フロントバンパエネ르기アブソーバ脱着       |

|       |                   |                     |
|-------|-------------------|---------------------|
| 0. 10 | 取外し状態             |                     |
|       | ・フロントバンパカバー       | ・両側フロントフェンダモールディング  |
|       | ・クールエアインテークダクトシール |                     |
|       | (含) 作業および部品       |                     |
|       | ・ヘッドランプカバー脱着      | ・フロントサイドレーダセンサブラケット |

|       |                   |                       |
|-------|-------------------|-----------------------|
| 0. 20 | 取外し状態             |                       |
|       | ・フロントバンパカバー       | ・両側フロントフェンダモールディング    |
|       | ・クールエアインテークダクトシール |                       |
|       | (含) 作業および部品       |                       |
|       | ・両側ヘッドランプカバー脱着    | ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット |

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>レーザー墨出し器使用</b><br><br><b>0. 80</b>  | <b>取外し状態</b><br>・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                       |
| <b>レーザー墨出し器不使用</b><br><br><b>0. 90</b> | <b>(含)作業および部品</b><br>・ヘッドランプカバー脱着<br>・フロントバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度点検<br>・タイヤ空気圧調整<br>・センサ取付角度測定 |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| レーザ墨出し器使用<br><br><b>0. 90</b>  | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                          |
| レーザ墨出し器不使用<br><br><b>1. 00</b> | (含) 作業および部品<br>・両側ヘッドランプカバー脱着<br>・フロントバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度点検<br>・タイヤ空気圧調整<br>・センサ取付角度測定 |





- ・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に  
に応じて指数を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得  
する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B010                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| クールエアインテークダクトシール                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取外し状態       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (含) 作業および部品 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
| 片側フロントフェンダモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取外し状態       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (含) 作業および部品 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —           |
| <div>・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</div> <div>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</div> <div>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</div> <div>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</div> |             |

| B020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)フロントバンパカバー取替                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・エンジンアンダカバーNo.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (含)作業および部品<br>・両側ウォッシュブラケットNo.2取替<br>・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替<br>・両側モールディングテープNo.1取替<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ<br>・エンジンルームワイヤNo.3<br>・エンジンルームワイヤNo.4<br>・両側コーナリングランプ Assy<br>・テレビジョンカメラ Assy フロント<br>・テレビジョンカメラワイヤフロント<br>・フードトゥーラジエータグリルシール<br>・両側フォグランプ Assy<br>・両側フォグランプマウンティングブラケット<br>・フロントバンパアブソーバロー<br>・両側フロントバンパエクステンション<br>・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ<br>ト<br>・フロントバンパガード<br>・両側フロントバンパホールカバー<br>・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブ Assy<br>・両側ヘッドランプウォッシュカバー<br>・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.2<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.3<br>・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・ミリメータウェーブレーダセンサ Assy<br>・ラジエータグリル<br>・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム<br>・ラジエータグリルアッパ<br>・ラジエータグリルガーニッシュ<br>・両側ラジエータグリルサブ Assy ロワー<br>・両側ラジエータグリルモールディングセンタ<br>・両側ラジエータグリルモールディングロー<br>・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント<br>・リモートパーキングアンテナ Assy<br>・フォグランプ焦点調整<br>・付属品 |
| ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる<br>・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所<br>に応じて指数を使用する<br>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得<br>する際に必要、指数はこれを含んで作成<br>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B020                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy取替                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・エンジンアンダカバーNo.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (含)作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・両側ウォッシュブラケットNo.2取替<br>・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替<br>・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替<br>・両側モールディングテープNo.1取替<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド<br>・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ<br>・エンジンルームワイヤNo.3<br>・エンジンルームワイヤNo.4<br>・両側コーナリングランプAssy<br>・テレビジョンカメラAssyフロント<br>・テレビジョンカメラワイヤフロント<br>・ビークルアプローチングスピーカAssy<br>・フードウーラジエータグリルシール<br>・両側フォグランプAssy<br>・両側フォグランプマウンティングブラケット<br>・フロントバンパアブソーバロー<br>・両側フロントバンパエクステンション<br>・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ<br>ト<br>・フロントバンパエネルギーアブソーバ<br>・フロントバンパガード<br>・両側フロントバンパホールカバー<br>・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブAssy<br>・両側ヘッドランプウォッシュカバー<br>・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.2<br>・ヘッドランプクリーナホースNo.3<br>・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2<br>・ミリメータウェーブレーダセンサAssy<br>・ラジエータグリル<br>・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム<br>・ラジエータグリルアッパ<br>・ラジエータグリルガーニッシュ<br>・両側ラジエータグリルサブAssyロー<br>・両側ラジエータグリルモールディングセンタ<br>・両側ラジエータグリルモールディングロー<br>・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント<br>・リモートパーキングアンテナAssy<br>・フォグランプ焦点調整<br>・付属品 |
| (3)片側フロントサイドレーダセンサ取替                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・クールエアインテークダクトシール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (含)作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・フロントサイドレーダセンサブラケット<br>・付属品<br>・ヘッドランプカバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (4)両側フロントサイドレーダセンサ取替                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・フロントバンパカバー<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・クールエアインテークダクトシール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (含)作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット<br>・付属品<br>・両側ヘッドランプカバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる<br>・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成<br>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| B020                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                          |
| レーザ墨出し器不使用<br>0. 90                                                                                                                                                                                                                                                                               | (含) 作業および部品<br>・ヘッドランプカバー脱着<br>・フロントバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度測定<br>・センサ取付角度点検<br>・タイヤ空気圧調整   |
| (6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング                          |
| レーザ墨出し器不使用<br>1. 00                                                                                                                                                                                                                                                                               | (含) 作業および部品<br>・両側ヘッドランプカバー脱着<br>・フロントバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度測定<br>・センサ取付角度点検<br>・タイヤ空気圧調整 |
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| クールエアインテークダクトシール                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取外し状態                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (含) 作業および部品                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                        |
| 片側フロントフェンダモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取外し状態                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (含) 作業および部品                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                        |
| 片側フロントバンパエクステンションサブAssy                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 0. 20増                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取外し状態                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (含) 作業および部品                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着                                                                  |
| 両側フロントバンパエクステンションサブAssy                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 0. 40増                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取外し状態                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (含) 作業および部品                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着                                                                  |
| ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる<br>・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成<br>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 |                                                                                          |



\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、  
下記の通り指数を追加いたします。

P.18~20 B040

指数テーブル欄の指数値の変更ならびにコメント、備考文およびイラスト欄の一部削除がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

○○○○○ : 削除    ○○○○○ : 変更



| B040                                                                                       |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1)片側ヘッドランプユニットAssy脱着                                                                      |                                                      |
| 0. 30                                                                                      | 取外し状態                                                |
|                                                                                            | ・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール                     |
|                                                                                            | ・両側フロントフェンダモールディング<br>・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ   |
| (含) 作業および部品                                                                                |                                                      |
| ・焦点調整                                                                                      |                                                      |
| (2)両側ヘッドランプユニットAssy脱着                                                                      |                                                      |
| 0. 40                                                                                      | 取外し状態                                                |
|                                                                                            | ・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール                     |
|                                                                                            | ・両側フロントフェンダモールディング<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ |
| (含) 作業および部品                                                                                |                                                      |
| ・焦点調整                                                                                      |                                                      |
| (3)片側ヘッドランプユニットAssy取替                                                                      |                                                      |
| <u>0. 40</u>                                                                               | 取外し状態                                                |
|                                                                                            | ・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール                     |
|                                                                                            | ・両側フロントフェンダモールディング<br>・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ   |
| (含) 作業および部品                                                                                |                                                      |
| <del>・フロントサイドレーダセンサ</del><br><del>・フロントサイドレーダセンサブラケット</del><br><del>・ヘッドランプカバー</del>       |                                                      |
| ・ヘッドランプコンピュータサブ Assy<br>・焦点調整<br>・付属品                                                      |                                                      |
| (4)両側ヘッドランプユニットAssy取替                                                                      |                                                      |
| <u>0. 50</u>                                                                               | 取外し状態                                                |
|                                                                                            | ・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール                     |
|                                                                                            | ・両側フロントフェンダモールディング<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ |
| (含) 作業および部品                                                                                |                                                      |
| <del>・両側フロントサイドレーダセンサ</del><br><del>・両側フロントサイドレーダセンサブラケット</del><br><del>・両側ヘッドランプカバー</del> |                                                      |
| ・両側ヘッドランプコンピュータサブ Assy<br>・焦点調整<br>・付属品                                                    |                                                      |
| 割増項目                                                                                       |                                                      |
| 片側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ                                                              |                                                      |
| 0. 10増                                                                                     | 取外し状態                                                |
|                                                                                            | —                                                    |
|                                                                                            | (含) 作業および部品                                          |
| ・フードストッパ脱着                                                                                 |                                                      |
| 補修用ヘッドランプブラケット取替                                                                           |                                                      |
| 0. 30増                                                                                     | 取外し状態                                                |
|                                                                                            | —                                                    |
|                                                                                            | (含) 作業および部品                                          |
| —                                                                                          |                                                      |
| ・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業                               |                                                      |
| ・ <del>[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認</del>                                                        |                                                      |

⊖⊖⊖⊖ : 削除    ⊕⊕⊕⊕ : 変更


| B040                                                                                               |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 割増項目                                                                                               |                                                                                                                                       |
| 片側ヘッドランプレンズ取替                                                                                      |                                                                                                                                       |
| <u>0. 70増</u>                                                                                      | 取外し状態<br>—                                                                                                                            |
|                                                                                                    | (含) 作業および部品                                                                                                                           |
|                                                                                                    | ・ヘッドランプガasket取替 <del>・フロントサイドレーダセンサブラケット</del>                                                                                        |
|                                                                                                    | ・ヘッドランプコンピュータサブ Assy脱着 <del>・ヘッドランプカバー</del><br><del>・フロントサイドレーダセンサ</del>                                                             |
| 片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替                                                                  |                                                                                                                                       |
| <u>1. 10増</u>                                                                                      | 取外し状態<br>—                                                                                                                            |
|                                                                                                    | (含) 作業および部品                                                                                                                           |
|                                                                                                    | ・ヘッドランプガasket取替 <del>・ヘッドランプカバー</del>                                                                                                 |
|                                                                                                    | ・ヘッドランプコンピュータサブ Assy脱着<br><del>・フロントサイドレーダセンサ</del> ・ヘッドランプブラケット<br><del>・フロントサイドレーダセンサブラケット</del> ・ヘッドランプユニット<br>・ライトコントロールLEDコンピュータ |
| ・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業<br><del>・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認</del> |                                                                                                                                       |

P.20   : 削除


- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶\*の部品にはヘッドランプガasketが含まれる




片側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ



補修用ヘッドランプブラケット取替




片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替




| B040                                                         |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 片側ヘッドランプユニットAssy脱着                                       |                                                                                                                                                       |
| 0. 30                                                        | 取外し状態                                                                                                                                                 |
|                                                              | <div> <div>・フロントバンパカバー</div> <div>・クールエアインテークダクトシール</div> </div> <div> <div>・両側フロントフェンダモールディング</div> <div>・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ</div> </div>   |
|                                                              | (含) 作業および部品<br>・焦点調整                                                                                                                                  |
| (2) 両側ヘッドランプユニットAssy脱着                                       |                                                                                                                                                       |
| 0. 40                                                        | 取外し状態                                                                                                                                                 |
|                                                              | <div> <div>・フロントバンパカバー</div> <div>・クールエアインテークダクトシール</div> </div> <div> <div>・両側フロントフェンダモールディング</div> <div>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ</div> </div> |
|                                                              | (含) 作業および部品<br>・焦点調整                                                                                                                                  |
| (3) 片側ヘッドランプユニットAssy取替                                       |                                                                                                                                                       |
| 0. 40                                                        | 取外し状態                                                                                                                                                 |
|                                                              | <div> <div>・フロントバンパカバー</div> <div>・クールエアインテークダクトシール</div> </div> <div> <div>・両側フロントフェンダモールディング</div> <div>・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ</div> </div>   |
|                                                              | (含) 作業および部品<br><div> <div>・ヘッドランプコンピュータサブ Assy</div> <div>・付属品</div> </div> ・焦点調整                                                                     |
| (4) 両側ヘッドランプユニットAssy取替                                       |                                                                                                                                                       |
| 0. 50                                                        | 取外し状態                                                                                                                                                 |
|                                                              | <div> <div>・フロントバンパカバー</div> <div>・クールエアインテークダクトシール</div> </div> <div> <div>・両側フロントフェンダモールディング</div> <div>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ</div> </div> |
|                                                              | (含) 作業および部品<br><div> <div>・両側ヘッドランプコンピュータサブ Assy</div> <div>・付属品</div> </div> ・焦点調整                                                                   |
| 割増項目                                                         |                                                                                                                                                       |
| 片側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ                                |                                                                                                                                                       |
| 0. 10増                                                       | 取外し状態                                                                                                                                                 |
|                                                              | —                                                                                                                                                     |
|                                                              | (含) 作業および部品<br>・フードストッパ脱着                                                                                                                             |
| 補修用ヘッドランプブラケット取替                                             |                                                                                                                                                       |
| 0. 30増                                                       | 取外し状態                                                                                                                                                 |
|                                                              | —                                                                                                                                                     |
|                                                              | (含) 作業および部品<br>—                                                                                                                                      |
| ・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業 |                                                                                                                                                       |




- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶\*の部品にはヘッドランプガasketが含まれる




片側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ



補修用ヘッドランプブラケット取替



片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替



\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、  
下記の通り指数を追加いたします。

P.78~79 B270

指数テーブル欄の割増項目、備考文およびイラスト欄の一部削除がありましたので、該当ページを差替え  
願います。


⊖⊖⊖⊖：削除

| B270                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 片側クォータパネル取替                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 左側<br><br>7. 40<br><br>右側<br><br>7. 30                                                                                                                                                                                                               | 取外し状態<br>・ボデーロックパネルモールディング Assy<br>・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング<br>・リヤシート<br>・クォータウインドウ Assy                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | (含) 作業および部品<br>・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着<br>・リヤドアスカッフプレート脱着<br>・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着<br>・リヤフロアフィニッシュプレート脱着<br>・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着<br>・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着<br>・リヤシートサイドガーニッシュ脱着<br>・水密テスト<br>・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着<br>・付属品                                                                         |
| (2) 片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 左側<br><br>8. 40<br><br>右側<br><br>8. 30                                                                                                                                                                                                               | 取外し状態<br>・ボデーロックパネルモールディング Assy<br>・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング<br>・リヤシート<br>・クォータウインドウ Assy                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | (含) 作業および部品<br>・クォータパネルエクステンションアッパリヤ取替<br>・クォータパネルエクステンションリヤ取替<br>・バックドアウェザーストリップ取替<br>・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着<br>・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着<br>・リヤドアスカッフプレート脱着<br>・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着<br>・リヤフロアフィニッシュプレート脱着<br>・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着<br>・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着<br>・リヤシートサイドガーニッシュ脱着<br>・水密テスト<br>・付属品 |
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 片側ブラインドスポットモニタセンサ                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0. 10 増                                                                                                                                                                                                                                              | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | ＝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | (含) 作業および部品<br>・ <del>ブラインドスポットモニタブラケット</del>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ・クォータパネル上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業<br>・クォータパネルエクステンションアッパリヤは上部でのカット作業<br>・バッテリーサービスカバーボード No.3 は左側の部品名称、右側の部品名称はバッテリーサービスカバーボード No.2 となる<br>・[除] フューエルフィラオープニンググリッドサブ Assy がある左側クォータパネルでのフューエルタンク Assy 脱着作業<br>・ <del>[除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


P.79   : 削除

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

片側クォータパネル取替



片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替




片側ブラインドスポットモニタセンサ

①ブラインドスポットモニタブラケット




| B270                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)片側クォータパネル取替                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| 左側<br>7. 40                                                                                                                                                                                              | 取外し状態<br>・ボデーロックパネルモールディング Assy<br>・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                          | ・リヤシート<br>・クォータウィンドウ Assy                                                                                                                                                                            |
| 右側<br>7. 30                                                                                                                                                                                              | (含) 作業および部品<br>・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着<br>・デッキートリムサイドパネル Assy 脱着<br>・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着<br>・リヤシートサイドガーニッシュ脱着<br>・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着                                            |
|                                                                                                                                                                                                          | ・リヤドアスカッフプレート脱着<br>・リヤフロアフィニッシュプレート脱着<br>・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着<br>・水密テスト<br>・付属品                                                                                                                  |
| (2)片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| 左側<br>8. 40                                                                                                                                                                                              | 取外し状態<br>・ボデーロックパネルモールディング Assy<br>・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                          | ・リヤシート<br>・クォータウィンドウ Assy                                                                                                                                                                            |
| 右側<br>8. 30                                                                                                                                                                                              | (含) 作業および部品<br>・クォータパネルエクステンションアッパリヤ取替<br>・クォータパネルエクステンションリヤ取替<br>・バックドアウエザストリップ取替<br>・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着<br>・デッキートリムサイドパネル Assy 脱着<br>・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着<br>・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 |
|                                                                                                                                                                                                          | ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着<br>・リヤドアスカッフプレート脱着<br>・リヤフロアフィニッシュプレート脱着<br>・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着<br>・水密テスト<br>・付属品                                                                                      |
| ・クォータパネル上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業<br>・クォータパネルエクステンションアッパリヤは上部でのカット作業<br>・バッテリーサービスカバーボード No.3 は左側の部品名称、右側の部品名称はバッテリーサービスカバーボード No.2 となる<br>・[除]フューエルフィラオープニングリッドサブ Assy がある左側クォータパネルでのフューエルタンク Assy 脱着作業 |                                                                                                                                                                                                      |

片側クォータパネル取替



片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替



\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、  
下記の通り指数を追加いたします。

P.95~97 B410、B420

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○○：追加

| B410                                                                           |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)リヤバンパカパー脱着                                                                  |                                                                     |
| 0. 50                                                                          | 取外し状態<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                       |
|                                                                                | (含)作業および部品<br>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー<br>脱着                     |
| (2)リヤバンパカパー、リヤバンパラインホースメント脱着                                                   |                                                                     |
| 0. 70                                                                          | 取外し状態<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                       |
|                                                                                | (含)作業および部品<br>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー<br>脱着                     |
| (3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着                                                         |                                                                     |
| 0. 10                                                                          | 取外し状態<br>・リヤバンパカパー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                          |
|                                                                                | (含)作業および部品<br>・ブラインドスポットモニタブラケット                                    |
| (4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着                                                         |                                                                     |
| 0. 10                                                                          | 取外し状態<br>・リヤバンパカパー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                          |
|                                                                                | (含)作業および部品<br>・両側ブラインドスポットモニタブラケット                                  |
| (5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                   |                                                                     |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 70                                                             | 取外し状態<br>・リヤバンパカパー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                          |
|                                                                                | (含)作業および部品<br>・リヤバンパカパー仮付け<br>・センサ取付角度点検<br>・センサ取付角度測定<br>・タイヤ空気圧調整 |
| レーザ墨出し器不使用<br>0. 80                                                            |                                                                     |
| (6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                   |                                                                     |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 90                                                             | 取外し状態<br>・リヤバンパカパー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                          |
|                                                                                | (含)作業および部品<br>・リヤバンパカパー仮付け<br>・センサ取付角度点検<br>・センサ取付角度測定<br>・タイヤ空気圧調整 |
| レーザ墨出し器不使用<br>0. 90                                                            |                                                                     |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する                                       |                                                                     |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する    |                                                                     |
| ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカパー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 |                                                                     |
| ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷                                     |                                                                     |

○○○○ : 追加

| B410                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 割増項目                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 片側クォータアウトサイドモールディング                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0. 10増                                                                           | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 両側クォータアウトサイドモールディング                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0. 10増                                                                           | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー 仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B420                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (1)リヤバンパカバー取替                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 80                                                                            | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | ・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | <div>・両側モールディングテープNo.1 取替</div> <div>・両側リヤバンパサイレンサ取替</div> <div>・両側リヤバンパパッド取替</div> <div>・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー 脱着</div> <div>・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ</div> <div>・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド</div> <div>・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ</div> <div>・キックドアコントロールセンサ Assy</div> <div>・ラゲージルームワイヤNo.2</div> <div>・両側リフレックスリフレクタ Assy</div> <div>・両側リヤバンパエクステンション</div> <div>・リヤバンパエクステンションサブ Assyセンタ</div> <div>・リヤバンパモールディング</div> <div>・付属品</div> |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー 仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

○○○○ : 追加


| B420                                                                           |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1. 90                                                                          | 取外し状態                                                                                                                                                         |
|                                                                                | ・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                          |
|                                                                                | (含)作業および部品                                                                                                                                                    |
|                                                                                | ・両側モールディングテープNo.1取替<br>・両側リヤバンパサイレンサ取替<br>・両側リヤバンパパッド取替<br>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着<br>・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ<br>・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド<br>・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ |
|                                                                                | ・キックドアコントロールセンサAssy<br>・ラゲージルームワイヤNo.2<br>・両側リフレックスリフレクタAssy<br>・両側リヤバンパエクステンション<br>・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ<br>・リヤバンパモールディング<br>・付属品                          |
| (3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替                                                         |                                                                                                                                                               |
| 0. 10                                                                          | 取外し状態                                                                                                                                                         |
|                                                                                | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                             |
|                                                                                | (含)作業および部品                                                                                                                                                    |
|                                                                                | ・ブラインドスポットモニタブラケット<br>・付属品                                                                                                                                    |
| (4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替                                                         |                                                                                                                                                               |
| 0. 10                                                                          | 取外し状態                                                                                                                                                         |
|                                                                                | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                             |
|                                                                                | (含)作業および部品                                                                                                                                                    |
|                                                                                | ・両側ブラインドスポットモニタブラケット<br>・付属品                                                                                                                                  |
| (5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                   |                                                                                                                                                               |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 70<br>レーザ墨出し器不使用<br>0. 80                                      | 取外し状態                                                                                                                                                         |
|                                                                                | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                             |
|                                                                                | (含)作業および部品                                                                                                                                                    |
|                                                                                | ・リヤバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度点検<br>・センサ取付角度測定<br>・タイヤ空気圧調整                                                                                                         |
| (6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                   |                                                                                                                                                               |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 90<br>レーザ墨出し器不使用<br>0. 90                                      | 取外し状態                                                                                                                                                         |
|                                                                                | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                             |
|                                                                                | (含)作業および部品                                                                                                                                                    |
|                                                                                | ・リヤバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度点検<br>・センサ取付角度測定<br>・タイヤ空気圧調整                                                                                                         |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する                                       |                                                                                                                                                               |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する    |                                                                                                                                                               |
| ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 |                                                                                                                                                               |
| ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷                                     |                                                                                                                                                               |

○○○○ : 追加


| B420                                                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 割増項目                                                                            |             |
| 片側クォータアウトサイドモールディング                                                             |             |
| 0. 10増                                                                          | 取外し状態       |
|                                                                                 | —           |
|                                                                                 | (含) 作業および部品 |
|                                                                                 | —           |
| 両側クォータアウトサイドモールディング                                                             |             |
| 0. 10増                                                                          | 取外し状態       |
|                                                                                 | —           |
|                                                                                 | (含) 作業および部品 |
|                                                                                 | —           |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する                                        |             |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する     |             |
| ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 |             |
| ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷                                      |             |

P.97    : 変更、追加


- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着



リヤバンパカバー脱着または取替



リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着または取替




| B410                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1)リヤバンパカバー脱着                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 0. 50                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・両側クォータアウトサイドモールディング                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | (含)作業および部品                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー<br>脱着 |
| (2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 0. 70                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・両側クォータアウトサイドモールディング                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | (含)作業および部品                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー<br>脱着 |
| (3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | (含)作業および部品                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・ブラインドスポットモニタブラケット                  |
| (4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | (含)作業および部品                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・両側ブラインドスポットモニタブラケット                |
| (5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 70                                                                                                                                                                                                                                      | 取外し状態                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | (含)作業および部品                          |
| レーザ墨出し器不使用<br>0. 80                                                                                                                                                                                                                                     | ・リヤバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度点検          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・センサ取付角度測定<br>・タイヤ空気圧調整             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| (6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| レーザ墨出し器使用<br>0. 90                                                                                                                                                                                                                                      | 取外し状態                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・リヤバンパカバー<br>・両側クォータアウトサイドモールディング   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | (含)作業および部品                          |
| レーザ墨出し器不使用<br>0. 90                                                                                                                                                                                                                                     | ・リヤバンパカバー仮付け<br>・センサ取付角度点検          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ・センサ取付角度測定<br>・タイヤ空気圧調整             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成<br>・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 |                                     |

| B410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 片側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li><li>・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li><li>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li><li>・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1)リヤバンパカバー取替                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・両側モールディングテープNo.1 取替</li><li>・両側リヤバンパサイレンサ取替</li><li>・両側リヤバンパパッド取替</li><li>・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着</li><li>・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ</li><li>・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド</li><li>・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・キックドアコントロールセンサ Assy</li><li>・ラゲージルームワイヤNo.2</li><li>・両側リフレックスリフレクタ Assy</li><li>・両側リヤバンパエクステンション</li><li>・リヤバンパエクステンションサブ Assyセンタ</li><li>・リヤバンパモールディング</li><li>・付属品</li></ul></div></div> |
| B420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・両側モールディングテープNo.1 取替</li><li>・両側リヤバンパサイレンサ取替</li><li>・両側リヤバンパパッド取替</li><li>・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着</li><li>・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ</li><li>・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド</li><li>・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・キックドアコントロールセンサ Assy</li><li>・ラゲージルームワイヤNo.2</li><li>・両側リフレックスリフレクタ Assy</li><li>・両側リヤバンパエクステンション</li><li>・リヤバンパエクステンションサブ Assyセンタ</li><li>・リヤバンパモールディング</li><li>・付属品</li></ul></div></div> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li><li>・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li><li>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li><li>・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| B420                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (3) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取替                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・リヤバンパカバー            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・両側クォータアウトサイドモールディング |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・ブラインドスポットモニタブラケット   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・付属品                 |
| (4) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取替                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 0. 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・リヤバンパカバー            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・両側クォータアウトサイドモールディング |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・両側ブラインドスポットモニタブラケット |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・付属品                 |
| (5) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| レーザ墨出し器使用                                                                                                                                                                                                                                                | 取外し状態                |
| 0. 70                                                                                                                                                                                                                                                    | ・リヤバンパカバー            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・両側クォータアウトサイドモールディング |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品          |
| レーザ墨出し器不使用                                                                                                                                                                                                                                               | ・リヤバンパカバー仮付け         |
| 0. 80                                                                                                                                                                                                                                                    | ・センサ取付角度点検           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・タイヤ空気圧調整            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・センサ取付角度測定           |
| (6) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| レーザ墨出し器使用                                                                                                                                                                                                                                                | 取外し状態                |
| 0. 90                                                                                                                                                                                                                                                    | ・リヤバンパカバー            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・両側クォータアウトサイドモールディング |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品          |
| レーザ墨出し器不使用                                                                                                                                                                                                                                               | ・リヤバンパカバー仮付け         |
| 0. 90                                                                                                                                                                                                                                                    | ・センサ取付角度点検           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・タイヤ空気圧調整            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ・センサ取付角度測定           |
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 片側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | —                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | —                    |
| 両側クォータアウトサイドモールディング                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | —                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | —                    |
| ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する<br>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成<br>・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 |                      |

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着



### リヤバンパカバー脱着または取替



リヤバンパラインホースメント

### リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着または取替

ブラインドスポットモニタブラケット



ブラインドスポットモニタブラケット



ブラインドスポットモニタセンサ



ブラインドスポットモニタセンサ




片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替

両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替

片側クォータアウツサイドモールディング

クォータアウツサイドモールディング



両側クォータアウツサイドモールディング

クォータアウツサイドモールディング(両側)



# 運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

---

2025. 2 株式会社自研センター

\* No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、  
下記の通り指数を追加いたします。

**運転支援システム再設定・調整指数** が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (**P. 149**) に  
該当ページを差込み願います。



# 運転支援システム再設定・調整指数

## 用語の種類



| 用 語             | 内 容                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 基本作業            | 運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業                            |
| スキャンツール         | 運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器                                            |
| スキャンツール接続       | 車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業                                                 |
| 前提作業            | 各作業と組合せて使用する作業が記載されている                                                  |
| (含)作業および部品      | 各項目において必要となる、主な作業が記載されている<br>作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている |
| 再設定・調整作業エリア     | 事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア          |
| 再設定・調整作業エリアへの移動 | 車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業                                       |
| DTC             | Diagnostic Trouble Code の略                                              |
| DTC確認・消去        | スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業                                           |
| ターゲットの設置        | 再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業                                      |
| 角度測定            | センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業                                            |
| 高さ測定            | 自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業                                            |
| 路面傾斜角度確認        | 自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業                                      |
| 走行による再設定・調整     | 走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業                                                   |

|                                                                                                                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>A010</b>                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業</b>                                                                                                                                                 |                               |
| <b>0. 20</b>                                                                                                                                                                  | 前提作業                          |
|                                                                                                                                                                               | —                             |
|                                                                                                                                                                               | (含) 作業および部品                   |
|                                                                                                                                                                               | ・タイヤ空気圧調整<br>・再設定・調整作業エリアへの移動 |
| <b>(2) 大型SST準備作業(平面ターゲット)</b>                                                                                                                                                 |                               |
| <b>0. 10</b>                                                                                                                                                                  | 前提作業                          |
|                                                                                                                                                                               | —                             |
|                                                                                                                                                                               | (含) 作業および部品                   |
|                                                                                                                                                                               | —                             |
| <b>(3) スキャンツール接続作業</b>                                                                                                                                                        |                               |
| GTS+使用<br><b>0. 30</b>                                                                                                                                                        | 前提作業                          |
|                                                                                                                                                                               | —                             |
|                                                                                                                                                                               | (含) 作業および部品                   |
|                                                                                                                                                                               | ・DTC確認・消去<br>・スキャンツール操作       |
| <b>割増項目</b>                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認</b>                                                                                                                                            |                               |
| <b>0. 20増</b>                                                                                                                                                                 | 前提作業                          |
|                                                                                                                                                                               | ・スキャンツール接続作業                  |
|                                                                                                                                                                               | (含) 作業および部品                   |
|                                                                                                                                                                               | ・スキャンツール操作                    |
| <b>個車情報送信</b>                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>0. 10増</b>                                                                                                                                                                 | 前提作業                          |
|                                                                                                                                                                               | ・スキャンツール接続作業                  |
|                                                                                                                                                                               | (含) 作業および部品                   |
|                                                                                                                                                                               | ・スキャンツール操作                    |
| ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する<br>・割増項目のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業<br>・割増項目の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラまたはミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業 |                               |

| A100                                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| (1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)  |                     |
| フロント                                     | 前提作業                |
| 1. 40                                    | ・運転支援システム再設定・調整基本作業 |
| 片側サイド                                    | (含)作業および部品          |
| 1. 90                                    | ・ターゲット設置            |
| リヤ                                       | ・車載システム操作           |
| 1. 40                                    |                     |
| フロントおよび片側サイド                             |                     |
| 2. 20                                    |                     |
| フロントおよび両側サイド                             |                     |
| 2. 60                                    |                     |
| 全方向                                      |                     |
| 2. 70                                    |                     |
| ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する |                     |

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)


フロント





テレビジョン  
カメラAssyフロント

テレビジョン  
カメラAssyサイド

片側サイド




リヤ




テレビジョン  
カメラAssyリヤ

(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)



フロントおよび片側サイド




フロントおよび両側サイド



全方向



テレビジョン  
カメラAssyフロント



テレビジョン  
カメラAssyリヤ

テレビジョン  
カメラAssyサイド





A120

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

|       |                                     |                                         |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0. 40 | 前提作業                                |                                         |
|       | ・運転支援システム再設定・調整基本作業<br>・スキャンツール接続作業 | ・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認<br>・個車情報送信 |
|       | (含)作業および部品                          |                                         |
|       | ・スキャンツール操作                          | ・ターゲット設置                                |

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
- ・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
- ・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業
- ・[除]ターゲット作成


(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)



| A130                                              |                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)          |                                                                               |
| レーザ墨出し器使用<br><br>0. 50                            | 前提作業<br>・運転支援システム再設定・調整基本作業<br>・個車情報送信<br>・スキャンツール接続作業                        |
| レーザ墨出し器不使用<br><br>0. 40                           | (含)作業および部品<br>・スキャンツール操作<br>・ターゲット設置                                          |
| (2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)          |                                                                               |
| レーザ墨出し器使用<br><br>0. 50                            | 前提作業<br>・運転支援システム再設定・調整基本作業<br>・大型SST準備作業(平面ターゲット)<br>・スキャンツール接続作業<br>・個車情報送信 |
| レーザ墨出し器不使用<br><br>0. 50                           | (含)作業および部品<br>・スキャンツール操作<br>・ターゲット設置                                          |
| ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する          |                                                                               |
| ・前提作業に記載の個車情報送信はミリメータウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業 |                                                                               |


(1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

三角ターゲット



(2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

平面ターゲット




**A135**



**(1) 前側方レーダセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)**



|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| レーザ墨出し器使用<br>片側<br><br><b>0. 50</b>  | 前提作業<br>・運転支援システム再設定・調整基本作業<br>・スキャンツール接続作業 |
|                                      | (含) 作業および部品<br>・スキャンツール操作<br>・ターゲット設置       |
| レーザ墨出し器使用<br>両側<br><br><b>0. 70</b>  |                                             |
| レーザ墨出し器不使用<br>片側<br><br><b>0. 50</b> |                                             |
| レーザ墨出し器不使用<br>両側<br><br><b>0. 70</b> |                                             |

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
- ・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認
- ・[除]フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書込み



片側または両側



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| (1)ブラインドスポットモニタセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| レーザ墨出し器使用<br>片側<br><br>0.50<br><br>レーザ墨出し器使用<br>両側<br><br>0.70<br><br>レーザ墨出し器不使用<br>片側<br><br>0.50<br><br>レーザ墨出し器不使用<br>両側<br><br>0.70                                                                                                                                                                                          | 前提作業<br>・運転支援システム再設定・調整基本作業<br>・スキャンツール接続作業 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (含)作業および部品<br>・スキャンツール操作<br>・ターゲット設置        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する<br>・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷<br>・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認<br>・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取替時のECUソフト書込み<br>・[除]リヤバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合のブラインドスポットモニタセンサ反射強度確認作業                                                                                                                                       |                                             |
| <div></div> <p>片側または両側</p> <div><div>ブラインドスポット<br/>モニタセンサ</div></div> |                                             |

# 訂 正 の お 願 い

2024. 9      株式会社自研センター

\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

## P.110 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇    追加

| M040                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 左側<br><br>3. 60<br><br>右側<br><br>3. 70 | <div>取外し状態</div> <div><div>・フロントバンパカバー</div><div>・カウルトップパネルサブ Assyアウタ</div><div>・クールエアインテークダクトシール</div><div>・フロントフェンダパネル</div><div>・両側フロントフェンダモールディング</div><div>・ウインドシールドアウタサイドモールディング</div><div>・ヘッドランプユニット Assy</div><div>・フェンダパネルマッドガードサブ Assy</div><div>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ</div><div>・エンジンアンダカバー AssyNo.2</div><div>・カウルトップベンチレータールーパサブ Assy</div><div>・フロントフロアカバー</div><div>・ウインドシールドワイパモータ&amp;リンク Assy</div></div>                                                                                                                               |
|                                        | <div>(含)作業および部品</div> <div><div>・フロントフェンダエプロンシール脱着</div><div>・フロントスタビライザリンク Assy</div><div>・ショックアブソーバセットフロント</div><div>・フロントディスク</div><div>・スキッドコントロールセンサワイヤ</div><div>・フロントドライブシャフト Assy</div><div>・ステアリングナックル</div><div>・フロントロワーアームブッシュストッパ</div><div>・スピードセンサフロント</div><div>・フロントロワーボールジョイント Assy</div><div>・ディスクブレーキシリンダ Assy</div><div>・トランスミッションオイル補充</div><div>・ディスクブレーキダストカバーフロント</div><div>・ブレーキエア抜き</div><div>・フロントアクスルハブ</div><div>・フロントホイールアライメント測定・微調整</div><div>・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1</div><div>・ロードテスト</div><div>・フロントサスペンションダンパ</div></div> |
| 割増項目                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0. 40増                                 | <div>取外し状態</div> <div><div>・フロントサスペンション</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | <div>(含)作業および部品</div> <div><div>二</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | <div>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</div> <div>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</div> <div>・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる</div> <div>・[除]ブレーキ分解</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| M030                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)片側フロントサスペンション脱着                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 左側<br>2. 10<br>右側<br>2. 20                                                                                                                                                           | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・ヘッドランプユニットAssy<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ<br>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy<br>・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy<br>・カウルトップパネルサブAssyアウタ<br>・フロントフェンダパネル<br>・ウインドシールドアウトサイドモールディング<br>・フェンダパネルマッドガードサブAssy<br>・エンジンアンダカバーAssyNo.2<br>・フロントフロアカバー                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                      | (含)作業および部品<br>・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着<br>・フロントフェンダエプロンシール脱着<br>・トランスミッションオイル補充<br>・ブレーキエア抜き<br>・フロントホイールアライメント測定<br>・ロードテスト                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M040                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 左側<br>3. 60<br>右側<br>3. 70                                                                                                                                                           | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・ヘッドランプユニットAssy<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ<br>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy<br>・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy<br>・カウルトップパネルサブAssyアウタ<br>・フロントフェンダパネル<br>・ウインドシールドアウトサイドモールディング<br>・フェンダパネルマッドガードサブAssy<br>・エンジンアンダカバーAssyNo.2<br>・フロントフロアカバー                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                      | (含)作業および部品<br>・フロントフェンダエプロンシール脱着<br>・ショックアブソーバセットフロント<br>・スキッドコントロールセンサワイヤ<br>・ステアリングナックル<br>・スピードセンサフロント<br>・ディスクブレーキシリンダAssy<br>・ディスクブレーキダストカバーフロント<br>・フロントアクスルハブ<br>・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1<br>・フロントサスペンションダンパ<br>・フロントスタビライザリンクAssy<br>・フロントディスク<br>・フロントドライブシャフトAssy<br>・フロントローワーアームブッシュストッパ<br>・フロントローワーボールジョイントAssy<br>・トランスミッションオイル補充<br>・ブレーキエア抜き<br>・フロントホイールアライメント測定・微調整<br>・ロードテスト |
| 割増項目                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0. 40増                                                                                                                                                                               | 取外し状態<br>・フロントサスペンション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                      | (含)作業および部品<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業<br>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用<br>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる<br>・[除]ブレーキ分解 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.113 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

| M060                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. 80                                                                                                                                                                                                                                        | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・両側ヘッドランプユニット Assy<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ<br>・フードサブ Assy<br>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy<br>・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy<br>・カウルトップパネルサブ Assy アウタ<br>・両側フロントフェンダパネル<br>・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング<br>・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy<br>・クーラコンデンサ Assy<br>・ラジエータ Assy<br>・ラジエータ Assy<br>・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ)<br>・オイルクーラ Assy<br>・エキゾーストテールパイプ Assy<br>・エキゾーストパイプ Assy フロント<br>・エンジンアンダカバー Assy No.2<br>・エンジンアンダカバー No.1<br>・両側フロントフロアカバー<br>・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ                           |
|                                                                                                                                                                                                                                              | (含) 作業および部品<br>・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着<br>・エアクリーナ Assy 脱着<br>・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着<br>・エンジンコントロールコンピュータ脱着<br>・エンジンマウンティングステー脱着<br>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着<br>・両側フロントフェンダエプロンシール脱着<br>・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着<br>・ショックアブソーバセットフロント<br>・スキッドコントロールセンサワイヤ<br>・ステアリングナックル<br>・スピードセンサフロント<br>・ディスクブレーキシリンダ Assy<br>・ディスクブレーキダストカバーフロント<br>・フロントアクスルハブ<br>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1<br>・フロントサスペンションダンパ<br>・フロントスタビライザリンク Assy<br>・フロントディスク<br>・フロントドライブシャフト Assy<br>・フロントローアームブッシュストッパ<br>・フロントローボールジョイント Assy<br>・エンジン調整<br>・トランスミッションオイル補充<br>・ブレーキエア抜き<br>・フロントホイールアライメント測定・微調整<br>・ロードテスト<br>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| エンジンアンダカバーヒートインシュレータ                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                       | 取外し状態<br>・エンジンアンダカバー Assy No.2<br>・フロントフロアカバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | (含) 作業および部品<br>・トラクションバッテリブラケット No.23 脱着                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0. 40増                                                                                                                                                                                                                                       | 取外し状態<br>・フロントサスペンション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | (含) 作業および部品<br>二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要<br>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業<br>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用<br>・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる<br>・[除]ブレーキ分解 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## M060

## (1) エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 80 | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy</li> <li>・クールエアインテークダクトシール</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプユニット Assy</li> <li>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ&amp;リンク Assy</li> <li>・カウルトップパネルサブ Assy アウタ</li> <li>・両側フロントフェンダパネル</li> <li>・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy</li> <li>・クーラコンデンサ Assy</li> <li>・ラジエータ Assy</li> <li>・ラジエータ Assy</li> <li>・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ)</li> <li>・オイルクーラ Assy</li> <li>・エキゾーストテールパイプ Assy</li> <li>・エキゾーストパイプ Assy フロント</li> <li>・エンジンアンダカバー Assy No.2</li> <li>・エンジンアンダカバー No.1</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> <li>・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ</li> </ul>                                |
|       | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着</li> <li>・エアクリーナ Assy 脱着</li> <li>・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエブロンシール脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着</li> <li>・ショックアブソーバセットフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1</li> <li>・フロントサスペンションダンパ</li> <li>・フロントスタビライザリンク Assy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフト Assy</li> <li>・フロントローアームブッシュストップ</li> <li>・フロントローボールジョイント Assy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul> |

## 割増項目

## エンジンアンダカバーヒートインシュレータ

|        |                            |             |
|--------|----------------------------|-------------|
| 0. 10増 | 取外し状態                      |             |
|        | ・エンジンアンダカバー Assy No.2      | ・フロントフロアカバー |
|        | (含) 作業および部品                |             |
|        | ・トラクションバッテリーブラケット No.23 脱着 |             |

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 0. 40増 | 取外し状態        |  |
|        | ・フロントサスペンション |  |
|        | (含) 作業および部品  |  |
|        | —            |  |

- ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除] ブレーキ分解

\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.114 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

| M070                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. 70                                                                                                                                                                                                                                    | 取外し状態<br>・フロントバンパカバー<br>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy<br>・両側フロントフェンダモールディング<br>・両側ヘッドランプユニットAssy<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ<br>・フードサブ Assy<br>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy<br>・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy<br>・カウルトップパネルサブ Assyアウタ<br>・両側フロントフェンダパネル<br>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング<br>・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy<br>・クーラコンデンサAssy<br>・ラジエータAssy<br>・ラジエータAssy<br>・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ)<br>・オイルクーラAssy<br>・エキゾーストテールパイプ Assy<br>・エキゾーストパイプ Assyフロント<br>・エンジンアンダカバー AssyNo.2<br>・エンジンアンダカバーNo.1<br>・両側フロントフロアカバー<br>・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品<br>・EFIフューエルパイプクランプNo.1 脱着<br>・エアクリーナ Assy脱着<br>・エンジンカバーサブ AssyNo.1 脱着<br>・エンジンコントロールコンピュータ脱着<br>・エンジンマウンティングステー 脱着<br>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着<br>・両側フロントフェンダエブロンシール脱着<br>・リレーブロックカバーアップNo.1 脱着<br>・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1<br>・両側ショックアブソーバセットフロント<br>・両側スキッドコントロールセンサワイヤ<br>・スタビライザバーフロント<br>・両側スタビライザブシュフロント<br>・両側スタビライザブシュフロント<br>・ステアリングギヤヒートインシュレータ<br>・両側ステアリングナックル<br>・両側スピードセンサフロント<br>・両側タイロッド Assy<br>・両側ディスクブレーキシリンダ Assy<br>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント<br>・トランスミッションオイルクーラブラケット<br>・フレーム Assyフロント<br>・両側フロントアクスルハブ<br>・両側フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1<br>・両側フロントサスペンションダンパ<br>・両側フロントスタビライザブラケット<br>・両側フロントスタビライザリンク Assy<br>・両側フロントディスク<br>・両側フロントドライブシャフト Assy<br>・両側フロントローワーアームブッシュストッパ<br>・両側フロントローワーボールジョイント Assy<br>・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy<br>・エンジン 調整<br>・トランスミッションオイル 補充<br>・ブレーキエア抜き<br>・フロントホイールアライメント測定・微調整<br>・ロードテスト<br>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 割増項目                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| エンジンアンダカバーヒートインシュレータ                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0. 10増                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態<br>・エンジンアンダカバー AssyNo.2<br>・フロントフロアカバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品<br>・トラクションバッテリブラケットNo.23 脱着                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0. 40増                                                                                                                                                                                                                                   | 取外し状態<br>・フロントサスペンション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要<br>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業<br>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用<br>・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる<br>・[除]ブレーキ分解 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## M070

## (1) エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 70 | 取外し状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・クールエアインテークダクトシール</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブAssy</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ&amp;リンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウト</li> <li>・両側フロントフェンダパネル</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ)</li> <li>・オイルクーラAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>・エンジンアンダカバーNo.1</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> <li>・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 9. 70 | (含) 作業および部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエブロンシール脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</li> <li>・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1</li> <li>・両側ショックアブソーバセットフロント</li> <li>・両側スキッドコントロールセンサワイヤ</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・両側スタビライザブッシュフロント</li> <li>・両側スタビライザブッシュフロント</li> <li>・ステアリングギヤヒートインシュレータ</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキシリンダAssy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・トランスミッションオイルクーラブラケット</li> <li>・フレームAssyフロント</li> <li>・両側フロントアクスルハブ</li> <li>・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li> <li>・両側フロントサスペンションダンパ</li> <li>・両側フロントスタビライザブラケット</li> <li>・両側フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・両側フロントロワーアームブッシュストッパ</li> <li>・両側フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤAssy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul> |

## 割増項目

## エンジンアンダカバーヒートインシュレータ

|        |                         |             |
|--------|-------------------------|-------------|
| 0. 10増 | 取外し状態                   |             |
|        | ・エンジンアンダカバーAssyNo.2     | ・フロントフロアカバー |
|        | (含) 作業および部品             |             |
|        | ・トラクションバッテリブラケットNo.23脱着 |             |

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 0. 40増 | 取外し状態        |  |
|        | ・フロントサスペンション |  |
|        | (含) 作業および部品  |  |
|        | —            |  |

- ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

# 訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

\*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

## P.74 B260

指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

| B260                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ルーフパネル取替                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. 10                                                                             | 取外し状態<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ<br>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy<br>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング<br>・バックドアパネルサブ Assy<br>・両側バックドアヒンジ Assy<br>・ルーフヘッドライニング Assy<br>・フォワードレコグニションカバー No.1<br>・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy<br>・リヤシート<br>・ウインドシールドガラス |
|                                                                                   | (含) 作業および部品<br>・バックドアウエザストリップ取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.3 取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替<br>・水密テスト<br>・付属品                                                                                                  |
| ムーンルーフ<br>5. 40                                                                   | 取外し状態<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ<br>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy<br>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング<br>・バックドアパネルサブ Assy<br>・両側バックドアヒンジ Assy<br>・ルーフヘッドライニング Assy<br>・フォワードレコグニションカバー No.1<br>・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy<br>・リヤシート<br>・ウインドシールドガラス |
|                                                                                   | (含) 作業および部品<br>・バックドアウエザストリップ取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替<br>・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替<br>・水密テスト<br>・付属品                                                                                                  |
| (2) ルーフパネルリヤ取替                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| パノラマルーフ<br>3. 50                                                                  | 取外し状態<br>・バックドアパネルサブ Assy<br>・両側バックドアヒンジ Assy<br>・ルーフヘッドライニング Assy<br>・フォワードレコグニションカバー No.1<br>・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy<br>・リヤシート                                                                                                                                 |
|                                                                                   | (含) 作業および部品<br>・バックドアウエザストリップ取替<br>・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy No.6 取替<br>・水密テスト<br>・付属品                                                                                                                                                                               |
| 割増項目                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0. 10 増                                                                           | 取外し状態<br>—                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | (含) 作業および部品<br>—                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0. 20 増                                                                           | 取外し状態<br>—                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | (含) 作業および部品<br>—                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用<br>・[除]高減衰マスチックシーラ取付け<br>・[除]ムーンルーフ機構<br>・[除]パノラマルーフ機構 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B260                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| (1) ルーフパネル取替                                                                         |                                                                                                                                                              |
| 5. 10                                                                                | 取外し状態<br>・クールエアインテークダクトシール<br>・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ<br>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy<br>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング<br>・バックドアパネルサブ Assy<br>・両側バックドアヒンジ Assy |
|                                                                                      | ・ルーフヘッドライニング Assy<br>・フォワードレコグニションカバー No.1<br>・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy<br>・リヤシート<br>・ウインドシールドガラス                                                            |
| ムーンルーフ<br>5. 40                                                                      | (含) 作業および部品<br>・バックドアウエザストリップ取替<br>・ルーフパネルリインホースメント No.3 取替<br>・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替<br>・ルーフパネルリインホースメント No.7 取替                                          |
|                                                                                      | ・ルーフヘッドライニング Assy<br>・フォワードレコグニションカバー No.1<br>・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy<br>・リヤシート<br>・ウインドシールドガラス                                                            |
| パノラマルーフ<br>3. 50                                                                     | (含) 作業および部品<br>・バックドアウエザストリップ取替<br>・ルーフパネルリインホースメント No.2 取替<br>・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替<br>・ルーフパネルリインホースメント No.7 取替                                          |
|                                                                                      | ・ルーフヘッドライニング Assy<br>・フォワードレコグニションカバー No.1<br>・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy<br>・リヤシート                                                                            |
| (2) ルーフパネルリヤ取替                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 割増項目                                                                                 | 取外し状態<br>・バックドアパネルサブ Assy<br>・両側バックドアヒンジ Assy<br>・ルーフヘッドライニング Assy                                                                                           |
|                                                                                      | ・フォワードレコグニションカバー No.1<br>・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy<br>・リヤシート                                                                                                 |
| 片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy                                                             | (含) 作業および部品<br>・バックドアウエザストリップ取替<br>・ルーフパネルリインホースメントサブ Assy No.6 取替                                                                                           |
|                                                                                      | ・水密テスト<br>・付属品                                                                                                                                               |
| 0. 10 増                                                                              | 取外し状態<br>—                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | (含) 作業および部品<br>—                                                                                                                                             |
| 両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy                                                             |                                                                                                                                                              |
| 0. 20 増                                                                              | 取外し状態<br>—                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | (含) 作業および部品<br>—                                                                                                                                             |
| ・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用<br>・[除] 高減衰マスチックシーラ取付け<br>・[除] ムーンルーフ機構<br>・[除] パノラマルーフ機構 |                                                                                                                                                              |