

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、下記の通り訂正いたします。

P.98 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy
	・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
左側	(含)作業および部品
3. 50	・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント
右側	・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント
3. 60	・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ & ベアリングAssy (ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ
	・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
	取外し状態
0. 40増	・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品
	二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M030		
(1)片側フロントサスペンション脱着		
2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy	・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充	・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040		
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整		
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy	・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ	・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 3. 60		
割増項目		
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業		
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション	
	(含)作業および部品 -	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W 系) 2023 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

P.100 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
左側	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストツパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
右側	
6. 50	
6. 60	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u> (含)作業および部品 二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M050	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着	
4. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
左側 6. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
右側 6. 60	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、下記の通り訂正いたします。

P.101 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 50	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・ストラットバーブラケットサブAssy ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ	・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・ストラットバーブラケットサブAssy ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント	・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームプッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
 ・[除]ブレーキ分解

M130

(1)オイルパンサブAssyNo.2取替

0. 80	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンオイル入替 ・付属品

・[除]材料費



オイルパンサブAssyNo.2