指 数 追 加 の ご 案 内

2026.10　株式会社自研センター

＊No.J-975 スズキ e ビターラ（PA2AS､PB3AS 系）2026 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

指数が追加設定されましたので、当該ページを差替えまたは差込み願います。

P.14 B020 **（1）フロントアッパバンパ取替**
（2）フロントアッパバンパ、フロントバンパメンバ取替
割増項目

P.15 B020 **イラスト欄**

P.16 B040 **（3）片側ヘッドランプAssy取替**
（4）両側ヘッドランプAssy取替

P.38 B170 **（1）両側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、**
片側フェンダエプロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替

P.38 B180 **（1）片側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、**
片側フェンダエプロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替

P.55 B260 **（1）ルーフパネル取替**

P.57 B280 **（1）片側ホイールハウスアウタパネル取替**

P.60 B340 **（1）片側リヤフロアサイドメンバリヤエクステンション取替**

P.62 B390 **（1）バックドアパネルAssy取替**
割増項目

P.66 B420 **（1）リヤロアバンパ取替**
（2）リヤロアバンパ、リヤバンパメンバ取替
（3）片側ブラインドスポットコントローラAssy取替
（4）両側ブラインドスポットコントローラAssy取替
割増項目

P.67 B420 **イラスト欄**

P.81 M050 **（1）モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy脱着**
割増項目

P.81 M060 **（1）モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy脱着、**
片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整
割増項目

P.81 M070 **（1）モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy脱着、**
両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整
割増項目

P.82 M140 **エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替**

P.91 M180 **（1）ステアリングコラムAssy取替**

P.96 M250 **（1）リヤサスペンションAssy脱着**
割増項目

P.98 M255 **（1）リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整**

B020

（1）フロントアッパバンパ取替

2．20

取外し状態

- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- 両側サイドシルガード

（含）作業および部品

- 両側オートブレーキベゼル取替
- クッション取替
- クッション取替
- 両側ソナーSYSブラケット取替
- フロントバンパロアパッド取替
- フードロックメンバカバー脱着
- AEBレーダコントローラAssy
- アウトサイドエアテンパレチャセンサ
- 両側オートブレーキフロントセンサAssy
- 両側オートブレーキフロントセンサAssy
- 両側フォグランプAssy
- フロントカメラAssy
- 両側フロントトーイングフックキャップ
- フロントバンパブレース
- フロントバンパワイヤ
- 両側フロントフォグランプベゼル
- フロントロアバンパ
- マークエンブレム
- ライセンスプレートベース
- ラジエータグリル
- ラジエータグリルカバー
- フォグランプ焦点調整
- 付属品

（2）フロントアッパバンパ、フロントバンパメンバ取替

2．80

取外し状態

- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- 両側サイドシルガード
- シャッタグリル

（含）作業および部品

- 両側オートブレーキベゼル取替
- クッション取替
- クッション取替
- 両側ソナーSYSブラケット取替
- フロントバンパロアパッド取替
- ウインドシールドワッシャAssy一部脱着
- フードロックメンバカバー脱着
- フロントエンドカバー脱着
- AEBレーダコントローラAssy
- アウトサイドエアテンパレチャセンサ
- 両側オートブレーキフロントセンサAssy
- 両側オートブレーキフロントセンサAssy
- ハイピッチドホーンAssy
- ビークルサウンドスピーカAssy
- 両側フォグランプAssy
- フロントカメラAssy
- 両側フロントサイドメンバブラケット
- 両側フロントトーイングフックキャップ
- フロントバンパブレース
- フロントバンパワイヤ
- 両側フロントフォグランプベゼル
- フロントロアバンパ
- マークエンブレム
- ライセンスプレートベース
- ラジエータグリル
- ラジエータグリルカバー
- フォグランプ焦点調整
- 付属品

割増項目

片側Fフェンダスプラッシュガード取替

0．20増

取外し状態

- サイドシルガード

（含）作業および部品

－

両側Fフェンダスプラッシュガード取替

0．40増

取外し状態

- 両側サイドシルガード

（含）作業および部品


－

・フロントアッパバンパ取替は、フロントロアバンパと一体で脱着し、各部品を取替える作業
・ウインドシールドワッシャAssy一部脱着は、ウォッシャタンクとワッシャモータAssyのみを一体で脱着する作業
・ウォッシャタンクの名称はサービスマニュアルより引用


B020	
割増項目	
シャッタグリル	
0．10増	取外し状態
	―
	（含）作業および部品
	―
フロントバンパロアメンバ取替	
0．50増	取外し状態
	・シャッタグリル
	（含）作業および部品
	・両側フロントサイドメンバロアブラケット　　・フロントバンパロアアブソーバ

・フロントアッパバンパ取替は、フロントロアバンパと一体で脱着し、各部品を取替える作業
・ウインドシールドワッシャAssy一部脱着は、ウォッシャタンクとワッシャモータAssyのみを一体で脱着する作業
・ウォッシャタンクの名称はサービスマニュアルより引用

▶フロントアッパバンパの補給部品は未塗装
▶脱着作業時①②③④グループ毎にそれぞれ一体で脱着




フロントアッパバンパ脱着または取替




フロントアッパバンパ、フロントバンパメンバ脱着または取替


シャッタグリル




片側Fフェンダスプラッシュガード取替



フロントバンパロアメンバ脱着または取替



両側Fフェンダスプラッシュガード取替



B040		
（1）片側ヘッドランプAssy脱着		
0．40	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・フロントフェンダアッパカバー
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側サイドシルガード
	（含）作業および部品	
	・焦点調整	
（2）両側ヘッドランプAssy脱着		
0．50	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側サイドシルガード
	（含）作業および部品	
	・焦点調整	
（3）片側ヘッドランプAssy取替		
0．40	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・フロントフェンダアッパカバー
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側サイドシルガード
	（含）作業および部品	
	・フロントバンパフロントホルダ	・焦点調整
	・フロントバンパホルダフロントエクステンション	・付属品
（4）両側ヘッドランプAssy取替		
0．60	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側サイドシルガード
	（含）作業および部品	
	・両側フロントバンパフロントホルダ	・焦点調整
	・両側フロントバンパホルダフロントエクステンション	・付属品
割増項目		
片側フロントフェンダアッパカバー		
0．10増	取外し状態	
	―	
	（含）作業および部品	
	・カウルサイドシール	
両側フロントフェンダアッパカバー		
0．20増	取外し状態	
	―	
	（含）作業および部品	
	・両側カウルサイドシール	

B170

（1）両側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、片側フェンダエプロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替

左側　13．00

取外し状態

- フロントアッパバンパ
- フロントバンパメンバ
- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- シャッタグリル
- フロントバンパロアメンバ
- 両側ヘッドランプAssy
- 両側フロントフェンダアッパカバー
- フロントフードパネル
- フロントフードヒンジ
- カウルトップセンタガーニッシュ
- ウインドシールドワイパAssy
- フロントカウルアッパパネル
- 両側フロントフェンダパネル
- 両側サイドシルガード
- 両側フロントドアパネルAssy
- ウォータクーリングコンデンサAssy
- ラジエータAssy
- モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy
- ブレースブラケット
- シングルPHASEチャージャESUAssy
- チャージCHADEMOHVケーブルAssy
- ウォータポンプAssy
- 両側フロアアンダリヤカバー
- 両側リヤサスペンションフレームブレース
- EVバッテリパックセット
- モータアンダカバー
- サスペンションフレームカバー
- リヤフロアアンダフロントカバー
- リヤフロアアンダリヤカバー

（含）作業および部品

- カウルサイドアウタメンバ取替
- ダッシュサイドフロントパネルAssy取替
- ダッシュサイドフロントリヤパネル取替
- 両側フロントバンパアッパ№3ブラケット取替
- フロントフードヒンジパッチ取替
- 両側ヘッドランプブラケット取替
- ダッシュロアアウタエクステンション（再使用）
- ダッシュロアアウタリンフォース（再使用）
- 付属品

右側　13．10

取外し状態


- フロントアッパバンパ
- フロントバンパメンバ
- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- シャッタグリル
- フロントバンパロアメンバ
- 両側ヘッドランプAssy
- 両側フロントフェンダアッパカバー
- フロントフードパネル
- フロントフードヒンジ
- カウルトップセンタガーニッシュ
- ウインドシールドワイパAssy
- フロントカウルアッパパネル
- 両側フロントフェンダパネル
- 両側サイドシルガード
- 両側フロントドアパネルAssy
- ウォータクーリングコンデンサAssy
- ヒートエクスチェンジャユニットAssy
- ラジエータAssy
- モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy
- ブレースブラケット
- シングルPHASEチャージャESUAssy
- チャージタイプ1HVケーブルAssy
- ウォータポンプAssy
- 両側フロアアンダリヤカバー
- 両側リヤサスペンションフレームブレース
- EVバッテリパックセット
- モータアンダカバー
- サスペンションフレームカバー
- リヤフロアアンダフロントカバー
- リヤフロアアンダリヤカバー

（含）作業および部品

- カウルサイドアウタメンバ取替
- ダッシュサイドフロントパネルAssy取替
- ダッシュサイドフロントリヤパネル取替
- 両側フロントバンパアッパ№3ブラケット取替
- フロントフードヒンジパッチ取替
- 両側ヘッドランプブラケット取替
- リザーブタンクブラケット取替
- ダッシュロアアウタエクステンション（再使用）
- ダッシュロアアウタリンフォース（再使用）
- 付属品

・フロントサイドメンバ取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業
・フロントサイドメンバ取替にはダッシュロアアウタリンフォース、ダッシュロアアウタエクステンションの取外しが必要、指数はこれを含んで作成
・ダッシュロアアウタリンフォース、ダッシュロアアウタエクステンションの名称はサービスマニュアルより引用
・[除]リペアブレーキマスタシリンダAssy
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品（M140）

▶＊の部品については指数テーブル欄を参照



B180

（1）片側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、片側フェンダエプロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替

左側
12．00

取外し状態

- フロントアッパバンパ
- フロントバンパメンバ
- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- シャッタグリル
- フロントバンパロアメンバ
- 両側ヘッドランプAssy
- 両側フロントフェンダアッパカバー
- フロントフードパネル
- フロントフードヒンジ
- カウルトップセンタガーニッシュ
- ウインドシールドワイパAssy
- フロントカウルアッパパネル
- 両側フロントフェンダパネル
- 両側サイドシルガード
- 両側フロントドアパネルAssy
- ウォータクーリングコンデンサAssy
- ラジエータAssy
- モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy
- ブレースブラケット
- シングルPHASEチャージャESUAssy
- チャージCHADEMOHVケーブルAssy
- 両側フロアアンダリヤカバー
- 両側リヤサスペンションフレームブレース
- EVバッテリパックセット
- モータアンダカバー
- サスペンションフレームカバー
- リヤフロアアンダフロントカバー
- リヤフロアアンダリヤカバー

（含）作業および部品

- カウルサイドアウタメンバ取替
- ダッシュサイドフロントパネルAssy取替
- ダッシュサイドフロントリヤパネル取替
- 両側フロントバンパアッパ№3ブラケット取替
- フロントフードヒンジパッチ取替
- ヘッドランプブラケット取替
- ダッシュロアアウタエクステンション（再使用）
- ダッシュロアアウタリンフォース（再使用）
- 付属品

右側
12．10

取外し状態


- フロントアッパバンパ
- フロントバンパメンバ
- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- シャッタグリル
- フロントバンパロアメンバ
- 両側ヘッドランプAssy
- 両側フロントフェンダアッパカバー
- フロントフードパネル
- フロントフードヒンジ
- カウルトップセンタガーニッシュ
- ウインドシールドワイパAssy
- フロントカウルアッパパネル
- 両側フロントフェンダパネル
- 両側サイドシルガード
- 両側フロントドアパネルAssy
- ウォータクーリングコンデンサAssy
- ヒートエクスチェンジャユニットAssy
- ラジエータAssy
- モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy
- ブレースブラケット
- シングルPHASEチャージャESUAssy
- チャージタイプ1HVケーブルAssy
- ウォータポンプAssy
- 両側フロアアンダリヤカバー
- 両側リヤサスペンションフレームブレース
- EVバッテリパックセット
- モータアンダカバー
- サスペンションフレームカバー
- リヤフロアアンダフロントカバー
- リヤフロアアンダリヤカバー

（含）作業および部品

- カウルサイドアウタメンバ取替
- ダッシュサイドフロントパネルAssy取替
- ダッシュサイドフロントリヤパネル取替
- 両側フロントバンパアッパ№3ブラケット取替
- フロントフードヒンジパッチ取替
- ヘッドランプブラケット取替
- リザーブタンクブラケット取替
- ダッシュロアアウタエクステンション（再使用）
- ダッシュロアアウタリンフォース（再使用）
- 付属品

- フロントサイドメンバ取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業
- フロントサイドメンバ取替にはダッシュロアアウタリンフォース、ダッシュロアアウタエクステンションの取外しが必要、指数はこれを含んで作成
- ダッシュロアアウタリンフォース、ダッシュロアアウタエクステンションの名称はサービスマニュアルより引用
- [除]リペアブレーキマスタシリンダAssy
- [除]エンジンルーム内配線・配管および付属品（M140）

►＊の部品については指数テーブル欄を参照



B260

(1)ルーフパネル取替


6．70	取外し状態	
	・両側フロントフェンダアッパカバー	・両側バックドアヒンジ
	・カウルトップセンタガーニッシュ	・ルーフライニング
	・バックドアパネルAssy	・ウインドシールドガラス
	(含)作業および部品	
	・両側ルーフキャリヤブラケット取替	・ルーフパネルNo.4メンバ取替
	・両側ルーフキャリヤブラケット取替	・ルーフパネルNo.5メンバ取替
	・ルーフパネルNo.1メンバ取替	・水密テスト
	・ルーフパネルNo.2メンバ取替	・付属品
	・ルーフパネルNo.3メンバ取替	

(2)ルーフフロントパネル、ルーフリヤパネル取替


ガラスルーフ 7．10	取外し状態	
	・両側フロントフェンダアッパカバー	・両側バックドアヒンジ
	・カウルトップセンタガーニッシュ	・ルーフライニング
	・バックドアパネルAssy	・ウインドシールドガラス
	(含)作業および部品	
	・両側ルーフキャリヤブラケット取替	・水密テスト
	・ルーフパネルNo.4メンバ取替	・付属品
	・ルーフパネルNo.5メンバ取替	

・[除]ルーフセットガラス

ルーフパネル取替




ルーフフロントパネル、ルーフリヤパネル取替



B280

(1)片側ホイールハウスアウタパネル取替

3. 00	取外し状態	
	・両側サイドシルガード	・リヤロアバンパ
	・クォータパネル	・両側リヤフェンダスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・ホイールハウスアウタリヤエクステンション取替	・付属品
	・リヤホイールハウスフロントリンフォース取替	



B340

(1)片側リヤフロアサイドメンバリヤエクステンション取替


3. 60

取外し状態

- 両側サイドシルガード
- バックパネル
- リヤロアバンパ
- リヤバンパメンバ
- 両側リヤフェンダスプラッシュガード
- リヤシート
- リヤサスペンションAssy
- 両側フロアアンダリヤカバー
- 両側リヤサスペンションフレームブレース
- リヤフロアアンダフロントカバー
- リヤフロアアンダリヤカバー

(含)作業および部品

- リヤフロアリヤパネル取替
- リヤフロアリヤメンバ取替
- 付属品



B380

(1)バックドアパネルAssy脱着

1. 00	取外し状態
	―
	(含)作業および部品
	・バックドアトリム脱着　・水密テスト ・ハーネス・ウォッシャホース縁切　・立付調整

・[除]バックドアヒンジ

B390

(1)バックドアパネルAssy取替

2. 60	取外し状態
	―
	(含)作業および部品
	・バックドアトリム脱着　・バックドアスポイラAssy ・テール／ストップランプAssy　・付属品 ・バックドアアッパガーニッシュ

割増項目

両側バックドアサイドスポイラ脱着


0. 90増	取外し状態
	―
	(含)作業および部品
	―

両側バックドアサイドスポイラ取替

0. 20増	取外し状態
	―
	(含)作業および部品
	―

・[除]バックドアヒンジ
・[除]バックドアウインドガラス

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



B420

(1)リヤロアバンパ取替

1．40	取外し状態	
	・両側サイドシルガード	・両側リヤフェンダスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・両側ソナーSYSブラケット取替	・両側リヤアッパバンパ
	・両側ソナーSYSブラケット取替	・リヤバンパキャップ
	・両側オートブレーキリヤセンサAssy	・リヤバンパワイヤ
	・両側オートブレーキリヤセンサAssy	・リヤフォグランプホールカバー
	・キーレススタートインサイドアンテナAssy	・両側リヤリフレクタAssy
	・両側クッション	・付属品
	・両側クッション	

(2)リヤロアバンパ、リヤバンパメンバ取替

1．50	取外し状態	
	・両側サイドシルガード	・両側リヤフェンダスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・両側ソナーSYSブラケット取替	・両側リヤアッパバンパ
	・両側ソナーSYSブラケット取替	・リヤバンパキャップ
	・両側オートブレーキリヤセンサAssy	・リヤバンパワイヤ
	・両側オートブレーキリヤセンサAssy	・リヤフォグランプホールカバー
	・キーレススタートインサイドアンテナAssy	・両側リヤリフレクタAssy
	・両側クッション	・付属品
	・両側クッション	

(3)片側ブラインドスポットコントローラAssy取替

0．10	取外し状態	
	・両側サイドシルガード	・両側リヤフェンダスプラッシュガード
	・リヤロアバンパ	
	(含)作業および部品	
	・ブラインドスポットブラケット	・付属品

(4)両側ブラインドスポットコントローラAssy取替

0．10	取外し状態	
	・両側サイドシルガード	・両側リヤフェンダスプラッシュガード
	・リヤロアバンパ	
	(含)作業および部品	
	・両側ブラインドスポットブラケット	・付属品

割増項目

片側リヤフェンダスプラッシュガード取替

0．20増	取外し状態	
	・サイドシルガード	
	(含)作業および部品	
	―	


両側リヤフェンダスプラッシュガード取替

0．40増	取外し状態	
	・両側サイドシルガード	
	(含)作業および部品	
	―	


・リヤロアバンパ取替は、両側リヤアッパバンパと一体で脱着し、各部品を取替える作業
・ブラインドスポットコントローラAssy取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する


▶リヤアッパバンパの補給部品は未塗装
▶脱着作業時①グループは一体で脱着

片側リヤフェンダスプラッシュガード取替




両側リヤフェンダスプラッシュガード取替






リヤロアバンパ脱着または取替



リヤロアバンパ、リヤバンパメンバ脱着または取替

ブラインドスポットコントローラAssy脱着または取替



片側

両側

M050

（1）モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy脱着

2WD
3．60
4WD
3．70

取外し状態

- フロントアッパバンパ
- フロントバンパメンバ
- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- シャッタグリル
- フロントバンパロアメンバ
- 両側ヘッドランプAssy
- 両側フロントフェンダアッパカバー
- フロントフードパネル
- カウルトップセンタガーニッシュ
- ウインドシールドワイパAssy
- フロントカウルアッパパネル
- 両側フロントフェンダパネル
- 両側サイドシルガード
- 両側フロントドアパネルAssy
- ウォータクーリングコンデンサAssy
- ラジエータAssy
- ブレースブラケット
- シングルPHASEチャージャESUAssy
- モータアンダカバー
- サスペンションフレームカバー

（含）作業および部品

- ステアリングギヤカバー取替
- ステアリングギヤパッキング取替
- ステアリングジョイントカバー脱着
- リレーボックスカバー脱着
- ブレーキエア抜き
- フロントホイールアライメント測定
- ロードテスト
- 必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

ブレースブラケット

0．50増

取外し状態

- サスペンションフレームカバー

（含）作業および部品

- 両側フロアアンダフロントカバー脱着

M060

（1）モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2WD
左側
5．30
2WD
右側
5．40
4WD
左側
5．40
4WD
右側
5．50

取外し状態

- フロントアッパバンパ
- フロントバンパメンバ
- 両側Fフェンダスプラッシュガード
- シャッタグリル
- フロントバンパロアメンバ
- 両側ヘッドランプAssy
- 両側フロントフェンダアッパカバー
- フロントフードパネル
- カウルトップセンタガーニッシュ
- ウインドシールドワイパAssy
- フロントカウルアッパパネル
- 両側フロントフェンダパネル
- 両側サイドシルガード
- 両側フロントドアパネルAssy
- ウォータクーリングコンデンサAssy
- ラジエータAssy
- ブレースブラケット
- シングルPHASEチャージャESUAssy
- モータアンダカバー
- サスペンションフレームカバー

（含）作業および部品

- ステアリングギヤカバー取替
- ステアリングギヤパッキング取替
- ステアリングジョイントカバー脱着
- リレーボックスカバー脱着
- ステアリングナックル
- ストラットサポートキャップ
- ブレーキディスクダストカバー
- フロントサスペンションアームAssy
- フロントサスペンションアームストッパ
- フロントサスペンションストラットAssy
- フロントスタビライザバージョイント
- フロントドライブシャフトAssy
- フロントブレーキキャリパAssy
- フロントブレーキディスク
- フロントホイールセンサ
- フロントホイールハブAssy
- ブレーキエア抜き
- フロントホイールアライメント測定・微調整
- ロードテスト
- 必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・[除]ブレーキ分解

M060

割増項目

ブレースブラケット

0．50増	取外し状態
	・サスペンションフレームカバー
	（含）作業および部品
	・両側フロアアンダフロントカバー脱着

・[除]ブレーキ分解

M070

（1）モータ・トランスアクスル＆フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2WD 8．00 4WD 8．10	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・フロントカウルアッパパネル
	・フロントバンパメンバ	・両側フロントフェンダパネル
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側サイドシルガード
	・シャッタグリル	・両側フロントドアパネルAssy
	・フロントバンパロアメンバ	・ウォータクーリングコンデンサAssy
	・両側ヘッドランプAssy	・ラジエータAssy
	・両側フロントフェンダアッパカバー	・ブレースブラケット
	・フロントフードパネル	・シングルPHASEチャージャESUAssy
	・カウルトップセンタガーニッシュ	・モータアンダカバー
	・ウインドシールドワイパAssy	・サスペンションフレームカバー
	（含）作業および部品	
	・ステアリングギヤカバー取替	・フロントスタビライザバー
	・ステアリングギヤパッキング取替	・両側フロントスタビライザバージョイント
	・ステアリングジョイントカバー脱着	・両側フロントドライブシャフトAssy
	・リレーボックスカバー脱着	・両側フロントブレーキキャリパAssy
	・インプットシャフトエクステンション	・両側フロントブレーキディスク
	・両側スタビライザバーマウント	・両側フロントホイールセンサ
	・両側スタビライザマウントブラケット	・両側フロントホイールハブAssy
	・ステアリングギヤボックスAssy	・両側フロントモータマウンチング
	・両側ステアリングナックル	・フロントモータマウンチングリヤブラケット
	・両側ストラットサポートキャップ	・両側ラジエータマウンチングロアブラケット
	・両側ブレーキディスクダストカバー	・ブレーキエア抜き
	・両側フロントサスペンションアームAssy	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・両側フロントサスペンションアームストッパ	・ロードテスト
	・両側フロントサスペンションストラットAssy	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・フロントサスペンションフレーム	

割増項目

ブレースブラケット

0．50増	取外し状態
	・サスペンションフレームカバー
	（含）作業および部品
	・両側フロアアンダフロントカバー脱着

・[除]ブレーキ分解

M140

エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

	取外し状態
	―
	（含）作業および部品
	―

・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である
・[除]リペアブレーキマスタシリンダAssy

No.	作業項目	ｴﾝｼﾞﾝの状態	最大～最小	主要な脱着品
B131	左フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ 取替	取付状態	0.20	メインハーネスAssy、フードラッチレリーズケーブル
B131	右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ 取替		0.20～0.10	メインハーネスAssy、フードラッチレリーズケーブル、サイドエアバッグセンサAssy
B141	左フロントエンドアウトサイドメンバ、右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ 取替		0.30	メインハーネスAssy、フードラッチレリーズケーブル、サイドエアバッグセンサAssy
B170	左フロントエンドアウトサイドメンバ、右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、左フェンダエプロンパネル、左フロントサイドメンバ 取替	取外し状態	0.60～0.50	メインハーネスAssy、フードラッチレリーズケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、ESUマウントブラケット、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ
B170	左フロントエンドアウトサイドメンバ、右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、右フェンダエプロンパネル、右フロントサイドメンバ 取替		0.50	メインハーネスAssy、フードラッチレリーズケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、リキッドパイプ、サクション／アクセサリホースAssy、ESUマウントブラケット、ヒータツータンクホースAssy、ディスチャージホース、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ
B180	左フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、左フェンダエプロンパネル、左フロントサイドメンバ 取替		0.30～0.20	メインハーネスAssy、フードラッチレリーズケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、ESUマウントブラケット、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ
B180	右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、右フェンダエプロンパネル、右フロントサイドメンバ 取替		0.30～0.20	メインハーネスAssy、フードラッチレリーズケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、リキッドパイプ、サクション／アクセサリホースAssy、ESUマウントブラケット、ヒータツータンクホースAssy、ディスチャージホース、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ

M170

(1)ステアリングコラムAssy脱着


1．00	取外し状態
	―
	(含)作業および部品
	・エアバッグモジュールAssy脱着 ・ステアリングコラムカバーAssy脱着 ・ステアリングコラムホールカバー脱着 ・ステアリングジョイントカバー脱着 ・ステアリングホイールサブAssy脱着 ・ドライバインサイドロアカバー脱着 ・ニーエアバッグモジュールAssy脱着

M180

(1)ステアリングコラムAssy取替

1．30	取外し状態
	―
	(含)作業および部品
	・ステアリングコラムカバーAssy脱着 ・ステアリングコラムホールカバー脱着 ・ステアリングジョイントカバー脱着 ・ドライバインサイドロアカバー脱着 ・ニーエアバッグモジュールAssy脱着 ・エアバッグモジュールAssy ・コンタクトコイル／オートライトセット ・ステアリングホイールサブAssy ・ワイパ／ワッシャスイッチAssy ・付属品

►脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着



M250

(1)リヤサスペンションAssy脱着

2WD 2．90	取外し状態	
	・両側クォータロアトリム	・両側リヤドアオープニングトリム
	・両側サイドシルリヤスカッフ	・両側フロアアンダリヤカバー
	・テールエンドトリム	・両側リヤサスペンションフレームブレース
	・バックドアオープニングウエザストリップ	・リヤフロアアンダフロントカバー
	・ラゲッジフロアボード	・リヤフロアアンダリヤカバー
	・ラゲッジフロアボックス	
	(含)作業および部品	
	・両側サイドブラケット脱着	・リヤホイールアライメント測定・微調整
	・両側リヤショックアブソーバキャップ脱着	・ロードテスト
	・ブレーキエア抜き	
4WD 4．50	取外し状態	
	・両側クォータロアトリム	・両側リヤドアオープニングトリム
	・両側サイドシルリヤスカッフ	・両側フロアアンダリヤカバー
	・テールエンドトリム	・両側リヤサスペンションフレームブレース
	・バックドアオープニングウエザストリップ	・リヤフロアアンダフロントカバー
	・ラゲッジフロアボード	・リヤフロアアンダリヤカバー
	・ラゲッジフロアボックス	
	(含)作業および部品	
	・EAXLEリヤプロテクタ脱着	・リヤスタビライザバー脱着
	・両側サイドブラケット脱着	・ブレーキエア抜き
	・両側リヤコイルスプリング脱着	・リヤホイールアライメント測定・微調整
	・両側リヤサスペンショントレーリングアームAssy脱着	・ロードテスト
	・両側リヤショックアブソーバキャップ脱着	

割増項目

両側フロアアンダリヤカバー

0．10増	取外し状態	
	―	
	(含)作業および部品	
	―	

両側リヤサスペンションフレームブレース

0．20増	取外し状態	
	・リヤフロアアンダフロントカバー	・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品	
	―	

低温冷却水補充

4WD 0．50増	取外し状態	
	―	
	(含)作業および部品	
	―	

・4WDのリヤサスペンションAssy脱着は、先に両側のリヤサスペンショントレーリングアームAssy、リヤドライブシャフトAssy、リヤショックアブソーバAssy、リヤブレーキキャリパAssy等を一体で取外したのち、リヤサスペンションフレームセットとリヤEAXLEAssyを一体で脱着する作業

M255

割増項目

両側リヤサスペンションフレームブレース


0．20増	取外し状態
	・リヤフロアアンダフロントカバー　・リヤフロアアンダリヤカバー
	（含）作業および部品
	—

低温冷却水補充


4WD 0．50増	取外し状態
	—
	（含）作業および部品
	—

・[除]リヤブレーキキャリパAssy分解


►リヤサスペンションはマルチリンク式
►イラストはリヤサスペンション Assy 取外し(M250)後の作業範囲を示す
►リヤサスペンションは微調整機構付
►＊の部品については分解・組立は行わない



両側フロアアンダリヤカバー



両側リヤサスペンションフレームブレース



訂 正 の お 願 い

2026. 10　株式会社自研センター

＊No.J-975 スズキ　e ビターラ（PA2AS、PB3AS 系）2026 年 3 月について、下記の通り訂正いたします。

P.78 M020

指数値の訂正および指数テーブル欄に表記訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇:訂正箇所

M020		
(1)ラジエータAssy脱着		
2WD 1．70	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・両側ラジエータサポートアッパマウント脱着
	・ヒータデガッシングタンクAssy脱着	・高温冷却水補充
	・フードロックメンバー部脱着	・低温冷却水補充
4WD 1．70	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	・リヤフロアアンダフロントカバー
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・両側ラジエータサポートアッパマウント脱着
	・ヒータデガッシングタンクAssy脱着	・高温冷却水補充
	・フードロックメンバー部脱着	・低温冷却水補充
(2)ラジエータAssy取替		
2WD 2．50	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバーナット取替	・デガッシングタンクAssy
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・デガッシングタンクブラケット
	・フードロックメンバー部脱着	・デガッシングタンクマウント
	・3ウェイバルブツーヒータホースAssy	・バッテリツー゛Cタンクホース
	・3ウェイバルブツーラジエータホースAssy	・ヒータデガッシングタンクAssy
	・3ウェイバルブワイヤAssy	・ヒートエクスチェンジャアウトホースAssy
	・゛CタンクツーEWPホース	・ヒートエクスチェンジャインレットホース
	・ESUインレットホース	・ラジエータアウトレットホースAssy
	・ウォータバルブAssy	・ラジエータインレットホース
	・ウォータファイブウェイバルブ	・ラジエータカバー
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートアッパマウント
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートロアマウント
	・ウォータポンプAssy	・ラジエータツータンクホース
	・オイルクーラアウトレットホース	・高温冷却水補充
	・クーリングファンAssy	・低温冷却水補充
	・コンデンサツー3ウェイバルブホースAssy	・付属品

M020		
(2)ラジエータAssy取替		
	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	・リヤフロアアンダフロントカバー
	(含)作業および部品	
4WD 2. 50	・デガッシングタンクキャップカバーナット取替	・デガッシングタンクAssy
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・デガッシングタンクブラケット
	・フードロックメンバー部脱着	・デガッシングタンクマウント
	・3ウェイバルブツーヒータホースAssy	・バッテリツー゛Cタンクホース
	・3ウェイバルブツーラジエータホースAssy	・ヒータデガッシングタンクAssy
	・3ウェイバルブワイヤAssy	・ヒートエクスチェンジャアウトホースAssy
	・゛CタンクツーEWPホース	・ヒートエクスチェンジャインレットホース
	・ESUインレットホース	・ラジエータアウトレットホースAssy
	・ウォータバルブAssy	・ラジエータインレットホース
	・ウォータファイブウェイバルブ	・ラジエータカバー
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートアッパマウント
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートロアマウント
	・ウォータポンプAssy	・ラジエータツータンクホース
	・オイルクーラアウトレットホース	・高温冷却水補充
	・クーリングファンAssy	・低温冷却水補充
	・コンデンサツー3ウェイバルブホースAssy	・付属品

M020

(1)ラジエータAssy脱着

2WD 1．70	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・両側ラジエータサポートアッパマウント脱着
	・ヒータデガッシングタンクAssy脱着	・高温冷却水補充
	・フードロックメンバー部脱着	・低温冷却水補充
4WD 1．70	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	・リヤフロアアンダフロントカバー
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・両側ラジエータサポートアッパマウント脱着
	・ヒータデガッシングタンクAssy脱着	・高温冷却水補充
	・フードロックメンバー部脱着	・低温冷却水補充

(2)ラジエータAssy取替

2WD 2．50	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバーナット取替	・デガッシングタンクAssy
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・デガッシングタンクブラケット
	・フードロックメンバー部脱着	・デガッシングタンクマウント
	・3ウェイバルブツーヒータホースAssy	・バッテリツー゛Cタンクホース
	・3ウェイバルブツーラジエータホースAssy	・ヒータデガッシングタンクAssy
	・3ウェイバルブワイヤAssy	・ヒートエクスチェンジャアウトホースAssy
	・゛Cタンクツー EWPホース	・ヒートエクスチェンジャインレットホース
	・ESUインレットホース	・ラジエータアウトレットホースAssy
	・ウォータバルブAssy	・ラジエータインレットホース
	・ウォータファイブウェイバルブ	・ラジエータカバー
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートアッパマウント
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートロアマウント
	・ウォータポンプAssy	・ラジエータツータンクホース
	・オイルクーラアウトレットホース	・高温冷却水補充
	・クーリングファンAssy	・低温冷却水補充
	・コンデンサツー3ウェイバルブホースAssy	・付属品

M020

(2)ラジエータAssy取替

4WD 2. 50	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・フロントバンパメンバ	・両側サイドシルガード
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・モータアンダカバー
	・シャッタグリル	・サスペンションフレームカバー
	・両側ヘッドランプAssy	・リヤフロアアンダフロントカバー
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバーナット取替	・デガッシングタンクAssy
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着	・デガッシングタンクブラケット
	・フードロックメンバー部脱着	・デガッシングタンクマウント
	・3ウェイバルブツーヒータホースAssy	・バッテリツー゛Cタンクホース
	・3ウェイバルブツーラジエータホースAssy	・ヒータデガッシングタンクAssy
	・3ウェイバルブワイヤAssy	・ヒートエクスチェンジャアウトホースAssy
	・゛CタンクツーEWPホース	・ヒートエクスチェンジャインレットホース
	・ESUインレットホース	・ラジエータアウトレットホースAssy
	・ウォータバルブAssy	・ラジエータインレットホース
	・ウォータファイブウェイバルブ	・ラジエータカバー
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートアッパマウント
	・ウォータホースクランプ	・両側ラジエータサポートロアマウント
	・ウォータポンプAssy	・ラジエータツータンクホース
	・オイルクーラアウトレットホース	・高温冷却水補充
	・クーリングファンAssy	・低温冷却水補充
	・コンデンサツー3ウェイバルブホースAssy	・付属品

＊No.J-975 スズキ eビターラ（PA2AS、PB3AS 系）2026 年 3 月

P.99 M265

備考欄に追加訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇：訂正箇所

M265		
（1）EVバッテリパックセット脱着		
2WD 3．20	**取外し状態**	
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側リヤサスペンションフレームブレース
	・両側サイドシルガード	・サスペンションフレームカバー
	・ブレースブラケット	・リヤフロアアンダフロントカバー
	・両側フロアアンダリヤカバー	・リヤフロアアンダリヤカバー
	（含）作業および部品	
	・両側エネルギアブソーバ脱着	・ストライカブラケット脱着
	・ジャンクションカバークリップ脱着	
4WD 3．30	**取外し状態**	
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側リヤサスペンションフレームブレース
	・両側サイドシルガード	・サスペンションフレームカバー
	・ブレースブラケット	・リヤフロアアンダフロントカバー
	・両側フロアアンダリヤカバー	・リヤフロアアンダリヤカバー
	（含）作業および部品	
	・両側エネルギアブソーバ脱着	・ストライカブラケット脱着
	・ジャンクションカバークリップ脱着	・ストライカブラケット脱着
	・ジャンクションカバークリップ脱着	
・EVバッテリパックセットをエンジンリフタから降ろす際に両側エネルギアブソーバの取外しが必要、指数はこれを含んで作成 ・［除］低温冷却水補充		

M265

(1)EVバッテリパックセット脱着

2WD 3. 20	取外し状態	
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側リヤサスペンションフレームブレース
	・両側サイドシルガード	・サスペンションフレームカバー
	・ブレースブラケット	・リヤフロアアンダフロントカバー
	・両側フロアアンダリヤカバー	・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品	
	・両側エネルギアブソーバ脱着	・ストライカブラケット脱着
	・ジャンクションカバークリップ脱着	
4WD 3. 30	取外し状態	
	・両側Fフェンダスプラッシュガード	・両側リヤサスペンションフレームブレース
	・両側サイドシルガード	・サスペンションフレームカバー
	・ブレースブラケット	・リヤフロアアンダフロントカバー
	・両側フロアアンダリヤカバー	・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品	
	・両側エネルギアブソーバ脱着	・ストライカブラケット脱着
	・ジャンクションカバークリップ脱着	・ストライカブラケット脱着
	・ジャンクションカバークリップ脱着	

・EVバッテリパックセットをエンジンリフタから降ろす際に両側エネルギアブソーバの取外しが必要、指数はこれを含んで作成
・[除]低温冷却水補充

M270

(1)ホイールアライメント測定

0. 50	取外し状態	
	―	
	(含)作業および部品	
	・トーイン調整	・微調整
	・リヤのサイドスリップ測定	