

指数追加のご案内

2026.9 株式会社自研センター

*No.J-975 スズキ e ビターラ (PA2AS、PB3AS 系) 2026 年 3 月について、下記の通り追加いたします。


指数が追加設定されましたので、当該ページを差替えまたは差込み願います。

- P.14 B020 (1)フロントアッパバンパ取替
(2)フロントアッパバンパ、フロントバンパメンバ取替
割増項目
- P.15 B020 イラスト欄
- P.16 B040 (3)片側ヘッドランプAssy取替
(4)両側ヘッドランプAssy取替
- P.38 B170 (1)両側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、
片側フェンダエブロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替
- P.38 B180 (1)片側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、
片側フェンダエブロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替
- P.55 B260 (1)ルーフパネル取替
- P.57 B280 (1)片側ホイールハウスアウトパネル取替
- P.60 B340 (1)片側リヤフロアサイドメンバリヤエクステンション取替
- P.62 B390 (1)バックドアパネルAssy取替
割増項目
- P.66 B420 (1)リヤロアバンパ取替
(2)リヤロアバンパ、リヤバンパメンバ取替
(3)片側ブラインドスポットコントローラAssy取替
(4)両側ブラインドスポットコントローラAssy取替
割増項目
- P.67 B420 イラスト欄
- P.81 M050 (1)モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着
割増項目
- P.81 M060 (1)モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、
片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整
割増項目
- P.81 M070 (1)モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、
両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整
割増項目
- P.82 M140 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替
- P.91 M180 (1)ステアリングコラムAssy取替
- P.96 M250 (1)リヤサスペンションAssy脱着
割増項目
- P.98 M255 (1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整


B020	
(1)フロントアッパバンパ取替	
2. 20	取外し状態
	・両側Fフェンダスブラッシュガード ・両側サイドシルガード
	(含)作業および部品
・両側オートブレーキベゼル取替 ・クッション取替 ・クッション取替 ・両側ソナーSYSブラケット取替 ・フロントバンパロアパッド取替 ・フードロックメンバカバー脱着 ・AEBレーダコントローラAssy ・アウトサイドエアテンパレチャセンサ ・両側オートブレーキフロントセンサAssy ・両側オートブレーキフロントセンサAssy ・両側フォグランプAssy ・フロントカメラAssy	
・両側フロントトローイングフックキャップ ・フロントバンパブレース ・フロントバンパワイヤ ・両側フロントフォグランプベゼル ・フロントロアバンパ ・マークエンブレム ・ライセンスプレートベース ・ラジエータグリル ・ラジエータグリルカバー ・フォグランプ焦点調整 ・付属品	
(2)フロントアッパバンパ、フロントバンパメンバ取替	
2. 80	取外し状態
	・両側Fフェンダスブラッシュガード ・両側サイドシルガード ・シャッタグリル
	(含)作業および部品
・両側オートブレーキベゼル取替 ・クッション取替 ・クッション取替 ・両側ソナーSYSブラケット取替 ・フロントバンパロアパッド取替 ・ウインドシールドワッシャAssy一部脱着 ・フードロックメンバカバー脱着 ・フロントエンドカバー脱着 ・AEBレーダコントローラAssy ・アウトサイドエアテンパレチャセンサ ・両側オートブレーキフロントセンサAssy ・両側オートブレーキフロントセンサAssy ・ハイピッチドホーンAssy ・ビークルサウンドスピーカAssy	
・両側フォグランプAssy ・フロントカメラAssy ・両側フロントサイドメンバブラケット ・両側フロントトローイングフックキャップ ・フロントバンパブレース ・フロントバンパワイヤ ・両側フロントフォグランプベゼル ・フロントロアバンパ ・マークエンブレム ・ライセンスプレートベース ・ラジエータグリル ・ラジエータグリルカバー ・フォグランプ焦点調整 ・付属品	
割増項目	
片側Fフェンダスブラッシュガード取替	
0. 20増	取外し状態
	・サイドシルガード
	(含)作業および部品
—	
両側Fフェンダスブラッシュガード取替	
0. 40増	取外し状態
	・両側サイドシルガード
	(含)作業および部品
—	
・フロントアッパバンパ取替は、フロントロアバンパと一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・ウインドシールドワッシャAssy一部脱着は、ウォッシャタンクとワッシャモータAssyのみを一体で脱着する作業 ・ウォッシャタンクの名称はサービスマニュアルより引用	

B020	
割増項目	
シャッタグリル	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
フロントバンパロアメンバ取替	
0. 50増	取外し状態
	・シャッタグリル
	(含)作業および部品
	・両側フロントサイドメンバロアブラケット ・フロントバンパロアアブソーバ
・フロントアップバンパ取替は、フロントロアバンパと一体で脱着し、各部品を取替える作業 ・ウインドシールドワッシャAssy一部脱着は、ウォッシャタンクとワッシャモータAssyのみを一体で脱着する作業 ・ウォッシャタンクの名称はサービスマニュアルより引用	

- ▶フロントアッパバンパの補給部品は未塗装
- ▶脱着作業時①②③④グループ毎にそれぞれ一体で脱着




フロントアッパバンパ脱着または取替




フロントアッパバンパ、フロントバンパメンバ脱着または取替


シャッタグリル




片側Fフェンダスブラッシュガード取替



フロントバンパロアメンバ脱着または取替




両側Fフェンダスブラッシュガード取替



B040	
(1)片側ヘッドランプAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントアッパバンパ
	・両側Fフェンダスプラッシュガード
	(含)作業および部品
	・焦点調整
(2)両側ヘッドランプAssy脱着	
0. 50	取外し状態
	・フロントアッパバンパ
	・両側Fフェンダスプラッシュガード
	(含)作業および部品
	・焦点調整
(3)片側ヘッドランプAssy取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントアッパバンパ
	・両側Fフェンダスプラッシュガード
	(含)作業および部品
	・フロントバンパフロントホルダ
	・両側バンパホルダフロントエクステンション
	・フロントフェンダアッパカバー
	・両側サイドシルガード
	・焦点調整
	・付属品
(4)両側ヘッドランプAssy取替	
0. 60	取外し状態
	・フロントアッパバンパ
	・両側Fフェンダスプラッシュガード
	(含)作業および部品
	・両側フロントバンパフロントホルダ
	・両側フロントバンパホルダフロントエクステンション
	・両側フロントフェンダアッパカバー
	・両側サイドシルガード
	・焦点調整
	・付属品
割増項目	
片側フロントフェンダアッパカバー	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・カウルサイドシール
両側フロントフェンダアッパカバー	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側カウルサイドシール


B170	
(1)両側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、片側フェンダエプロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替	
左側 13. 00	取外し状態 ・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスブラッシュガード ・シャッタグリル ・フロントバンパロアメンバ ・両側ヘッドランプ Assy ・両側フロントフェンダアッパカバー ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウルトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパ Assy ・フロントカウルアッパパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルガード ・両側フロントドアパネル Assy ・ウォータクーリングコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・モータ・トランスアクスル & フロントサスペンション Assy ・ブレースブラケット ・シングルPHASEチャージャESU Assy ・チャージCHADEMOHVケーブル Assy ・ウォータポンプ Assy ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・EVバッテリーバックセット ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品 ・カウルサイドアウトメンバ取替 ・ダッシュサイドフロントパネル Assy 取替 ・ダッシュサイドフロントリヤパネル取替 ・両側フロントバンパアッパNo.3ブラケット取替 ・フロントフードヒンジパッチ取替 ・両側ヘッドランプブラケット取替 ・ダッシュロアアウトエクステンション(再使用) ・ダッシュロアアウトリンフォース(再使用) ・付属品
右側 13. 10	取外し状態 ・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスブラッシュガード ・シャッタグリル ・フロントバンパロアメンバ ・両側ヘッドランプ Assy ・両側フロントフェンダアッパカバー ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウルトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパ Assy ・フロントカウルアッパパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルガード ・両側フロントドアパネル Assy ・ウォータクーリングコンデンサ Assy ・ヒートエクスチェンジャユニット Assy ・ラジエータ Assy ・モータ・トランスアクスル & フロントサスペンション Assy ・ブレースブラケット ・シングルPHASEチャージャESU Assy ・チャージタイプ1HVケーブル Assy ・ウォータポンプ Assy ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・EVバッテリーバックセット ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品 ・カウルサイドアウトメンバ取替 ・ダッシュサイドフロントパネル Assy 取替 ・ダッシュサイドフロントリヤパネル取替 ・両側フロントバンパアッパNo.3ブラケット取替 ・フロントフードヒンジパッチ取替 ・両側ヘッドランプブラケット取替 ・リザーブタンクブラケット取替 ・ダッシュロアアウトエクステンション(再使用) ・ダッシュロアアウトリンフォース(再使用) ・付属品
・フロントサイドメンバ取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業 ・フロントサイドメンバ取替にはダッシュロアアウトリンフォース、ダッシュロアアウトエクステンションの取外しが必要、指数はこれを含んで作成 ・ダッシュロアアウトリンフォース、ダッシュロアアウトエクステンションの名称はサービスマニュアルより引用 ・[除]リペアブレーキマスタシリンダ Assy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照




B180	
(1) 片側フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、片側フェンダエプロンパネル、片側フロントサイドメンバ取替	
左側 12. 00	取外し状態 ・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスブラッシュガード ・シャッタグリル ・フロントバンパロアメンバ ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダアッパカバー ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウルトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・フロントカウルアッパパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルガード ・両側フロントドアパネルAssy ・ウォータクーリングコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ブレースブラケット ・シングルPHASEチャージャESUAssy ・チャージCHADEMOHVケーブルAssy ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・EVバッテリーバックセット ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー (含) 作業および部品 ・カウルサイドアウトメンバ取替 ・ダッシュサイドフロントパネルAssy取替 ・ダッシュサイドフロントリヤパネル取替 ・両側フロントバンパアッパNo.3ブラケット取替 ・フロントフードヒンジパッチ取替 ・ヘッドランプブラケット取替 ・ダッシュロアアウトエクステンション(再使用) ・ダッシュロアアウトリンフォース(再使用) ・付属品
	取外し状態 ・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスブラッシュガード ・シャッタグリル ・フロントバンパロアメンバ ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダアッパカバー ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウルトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・フロントカウルアッパパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルガード ・両側フロントドアパネルAssy ・ウォータクーリングコンデンサAssy ・ヒートエクスチェンジャユニットAssy ・ラジエータAssy ・モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ブレースブラケット ・シングルPHASEチャージャESUAssy ・チャージタイプ1HVケーブルAssy ・ウォータポンプAssy ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・EVバッテリーバックセット ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー (含) 作業および部品 ・カウルサイドアウトメンバ取替 ・ダッシュサイドフロントパネルAssy取替 ・ダッシュサイドフロントリヤパネル取替 ・両側フロントバンパアッパNo.3ブラケット取替 ・フロントフードヒンジパッチ取替 ・ヘッドランプブラケット取替 ・リザーブタンクブラケット取替 ・ダッシュロアアウトエクステンション(再使用) ・ダッシュロアアウトリンフォース(再使用) ・付属品
	・フロントサイドメンバ取替は補給部品より後部を取外し、前部のみ取替える作業 ・フロントサイドメンバ取替にはダッシュロアアウトリンフォース、ダッシュロアアウトエクステンションの取外しが必要、指数はこれを含んで作成 ・ダッシュロアアウトリンフォース、ダッシュロアアウトエクステンションの名称はサービスマニュアルより引用 ・[除]リペアブレーキマスタシリンダAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照




B260	
(1) ルーフパネル取替	
6. 70	取外し状態
	・両側フロントフェンダアップカバー ・カウルトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネル Assy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
	・両側ルーフキャリアブラケット取替 ・両側ルーフキャリアブラケット取替 ・ルーフパネルNo.1メンバ取替 ・ルーフパネルNo.2メンバ取替 ・ルーフパネルNo.3メンバ取替 ・ルーフパネルNo.4メンバ取替 ・ルーフパネルNo.5メンバ取替 ・水密テスト ・付属品
(2) ルーフフロントパネル、ルーフリヤパネル取替	
ガラスルーフ 7. 10	取外し状態
	・両側フロントフェンダアップカバー ・カウルトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネル Assy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
	・両側ルーフキャリアブラケット取替 ・ルーフパネルNo.4メンバ取替 ・ルーフパネルNo.5メンバ取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]ルーフセットガラス	

ルーフパネル取替




ルーフフロントパネル、ルーフリヤパネル取替



B280	
(1)片側ホイールハウスアウトパネル取替	
3. 00	取外し状態
	・両側サイドシルガード ・クォータパネル ・リヤロアバンパ ・両側リヤフェンダスブラッシュガード
	(含)作業および部品
	・ホイールハウスアウトリヤエクステンション取替 ・付属品 ・リヤホイールハウスフロントリンフォース取替





B340	
(1) 片側リヤフロアサイドメンバリヤエクステンション取替	
3. 60	取外し状態
	・両側サイドシルガード ・バックパネル ・リヤフロアバンパ ・リヤバンパメンバ ・両側リヤフェンダスプラッシュガード ・リヤシート ・リヤサスペンション Assy ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含) 作業および部品
・リヤフロアリヤパネル取替 ・リヤフロアリヤメンバ取替 ・付属品	



B380	
(1)バックドアパネルAssy脱着	
1. 00	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・バックドアトリム脱着 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切
・水密テスト ・立付調整	
・[除]バックドアヒンジ	
B390	
(1)バックドアパネルAssy取替	
2. 60	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・バックドアトリム脱着 ・テール／ストップランプ Assy ・バックドアアップガーニッシュ
・バックドアスポイラ Assy ・付属品	
割増項目	
両側バックドアサイドスポイラ脱着	
0. 90増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
両側バックドアサイドスポイラ取替	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・[除]バックドアヒンジ ・[除]バックドアウインドガラス	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着


両側バックドアサイドスポイラ
脱着または取替





B420	
(1)リヤロアバンパ取替	
1. 40	取外し状態
	・両側サイドシルガード ・両側リヤフェンダスブラッシュガード
	(含) 作業および部品
	・両側ソナーSYSブラケット取替 ・両側ソナーSYSブラケット取替 ・両側オートブレーキリヤセンサ Assy ・両側オートブレーキリヤセンサ Assy ・キーレススタートインサイドアンテナ Assy ・両側クッション ・両側クッション ・両側リヤアップバンパ ・リヤバンパキャップ ・リヤバンパワイヤ ・リヤフォグランプホールカバー ・両側リヤリフレクタ Assy ・付属品
(2)リヤロアバンパ、リヤバンパメンバ取替	
1. 50	取外し状態
	・両側サイドシルガード ・両側リヤフェンダスブラッシュガード
	(含) 作業および部品
	・両側ソナーSYSブラケット取替 ・両側ソナーSYSブラケット取替 ・両側オートブレーキリヤセンサ Assy ・両側オートブレーキリヤセンサ Assy ・キーレススタートインサイドアンテナ Assy ・両側クッション ・両側クッション ・両側リヤアップバンパ ・リヤバンパキャップ ・リヤバンパワイヤ ・リヤフォグランプホールカバー ・両側リヤリフレクタ Assy ・付属品
(3)片側ブラインドスポットコントローラ Assy 取替	
0. 10	取外し状態
	・両側サイドシルガード ・リヤロアバンパ ・両側リヤフェンダスブラッシュガード
	(含) 作業および部品 ・ブラインドスポットブラケット ・付属品
(4)両側ブラインドスポットコントローラ Assy 取替	
0. 10	取外し状態
	・両側サイドシルガード ・リヤロアバンパ ・両側リヤフェンダスブラッシュガード
	(含) 作業および部品 ・両側ブラインドスポットブラケット ・付属品
割増項目	
片側リヤフェンダスブラッシュガード取替	
0. 20増	取外し状態
	・サイドシルガード
	(含) 作業および部品 —
両側リヤフェンダスブラッシュガード取替	
0. 40増	取外し状態
	・両側サイドシルガード
	(含) 作業および部品 —
・リヤロアバンパ取替は、両側リヤアップバンパと一体で脱着し、各部品を取替える作業	
・ブラインドスポットコントローラ Assy 取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

- ▶ リヤアッパバンパの補給部品は未塗装
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着


片側リヤフェンダスブラッシュ ガード取替



両側リヤフェンダスブラッシュガード取替




リヤロアバンパ脱着または取替



リヤロアバンパ、リヤバンパメンバ脱着または取替

ブラインドスポットコントローラAssy脱着または取替



M050		
(1)モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着		
2WD 3. 60 4WD 3. 70	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスブラッシュガード ・シャッタグリル ・フロントバンパロアメンバ ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダアッパカバー	・フロントカウルアッパパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルガード ・両側フロントドアパネルAssy ・ウォータクーリングコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ブレースブラケット
	・フロントフードパネル ・カウルトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy	・シングルPHASEチャージャESUAssy ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー
	(含)作業および部品	
	・ステアリングギヤカバー取替 ・ステアリングギヤパッキング取替 ・ステアリングジョイントカバー脱着 ・リレーボックスカバー脱着	・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目		
ブレースブラケット		
0. 50増	取外し状態	
	・サスペンションフレームカバー	
	(含)作業および部品	
	・両側フロアアンダフロントカバー脱着	
M060		
(1)モータ・トランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整		
2WD 左側 5. 30 2WD 右側 5. 40 4WD 左側 5. 40 4WD 右側 5. 50	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスブラッシュガード ・シャッタグリル ・フロントバンパロアメンバ ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダアッパカバー ・フロントフードパネル ・カウルトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy	・フロントカウルアッパパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルガード ・両側フロントドアパネルAssy ・ウォータクーリングコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ブレースブラケット ・シングルPHASEチャージャESUAssy ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー
	(含)作業および部品	
	・ステアリングギヤカバー取替 ・ステアリングギヤパッキング取替 ・ステアリングジョイントカバー脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・ステアリングナックル ・ストラットサポートキャップ ・ブレーキディスクダストカバー ・フロントサスペンションアームAssy ・フロントサスペンションアームストッパ ・フロントサスペンションストラットAssy	・フロントスタビライザバージョイント ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキキャリパAssy ・フロントブレーキディスク ・フロントホイールセンサ ・フロントホイールハブAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・[除]ブレーキ分解		

M060	
割増項目	
ブレースブラケット	
0. 50増	取外し状態
	・サスペンションフレームカバー
	(含) 作業および部品
・両側フロアアンダフロントカバー脱着	
・[除]ブレーキ分解	
M070	
(1) モーター・トランスアクスル & フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 8. 00 4WD 8. 10	取外し状態
	・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスブラッシュガード ・シャッタグリル ・フロントバンパロアメンバ ・両側ヘッドランプ Assy ・両側フロントフェンダアッパカバー ・フロントフードパネル ・カウルトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパ Assy ・フロントカウルアッパパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルガード ・両側フロントドアパネル Assy ・ウォータクーリングコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ブレースブラケット ・シングルPHASEチャージャESU Assy ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー
	(含) 作業および部品
・ステアリングギヤカバー取替 ・ステアリングギヤパッキング取替 ・ステアリングジョイントカバー脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・インプットシャフトエクステンション ・両側スタビライザバーマウント ・両側スタビライザマウントブラケット ・ステアリングギヤボックス Assy ・両側ステアリングナックル ・両側ストラットサポートキャップ ・両側ブレーキディスクダストカバー ・両側フロントサスペンションアーム Assy ・両側フロントサスペンションアームストッパ ・両側フロントサスペンションストラット Assy ・フロントサスペンションフレーム ・フロントスタビライザバー ・両側フロントスタビライザバージョイント ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントブレーキキャリパ Assy ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントホイールセンサ ・両側フロントホイールハブ Assy ・両側フロントモータマウンチング ・フロントモータマウンチングリヤブラケット ・両側ラジエータマウンチングロアブラケット ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
ブレースブラケット	
0. 50増	取外し状態
	・サスペンションフレームカバー
	(含) 作業および部品
・両側フロアアンダフロントカバー脱着	
・[除]ブレーキ分解	


M140	
エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	
	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である	
・[除]リペアブレーキマスタシリンダ Assy	

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B131	左フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ 取替	取付状態	0.20	メインハーネスAssy、フードラッチリリースケーブル
B131	右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ 取替		0.20～0.10	メインハーネスAssy、フードラッチリリースケーブル、サイドエアバッグセンサAssy
B141	左フロントエンドアウトサイドメンバ、右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ 取替		0.30	メインハーネスAssy、フードラッチリリースケーブル、サイドエアバッグセンサAssy
B170	左フロントエンドアウトサイドメンバ、右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、左フェンダエプロンパネル、左フロントサイドメンバ 取替	取外し状態	0.60～0.50	メインハーネスAssy、フードラッチリリースケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、ESUマウントブラケット、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ
B170	左フロントエンドアウトサイドメンバ、右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、右フェンダエプロンパネル、右フロントサイドメンバ 取替		0.50	メインハーネスAssy、フードラッチリリースケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、リキッドパイプ、サクション／アクセサリホースAssy、ESUマウントブラケット、ヒータツータンクホースAssy、ディスチャージホース、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ
B180	左フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、左フェンダエプロンパネル、左フロントサイドメンバ 取替		0.30～0.20	メインハーネスAssy、フードラッチリリースケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、ESUマウントブラケット、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ
B180	右フロントエンドアウトサイドメンバ、フードロックメンバ、右フェンダエプロンパネル、右フロントサイドメンバ 取替		0.30～0.20	メインハーネスAssy、フードラッチリリースケーブル、サイドエアバッグセンサAssy、リキッドパイプ、サクション／アクセサリホースAssy、ESUマウントブラケット、ヒータツータンクホースAssy、ディスチャージホース、メインHVケーブルAssy、AC100VHVケーブルAssy、ブレーキホースパイプ

M170	
(1)ステアリングコラムAssy脱着	
1. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・エアバッグモジュールAssy脱着 ・ステアリングコラムカバーAssy脱着 ・ステアリングコラムホールカバー 脱着 ・ステアリングジョイントカバー 脱着
	・ステアリングホイールサブAssy脱着 ・ドライバインサイドドアカバー 脱着 ・ニーエアバッグモジュールAssy脱着

M180	
(1)ステアリングコラムAssy取替	
1. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・ステアリングコラムカバーAssy脱着 ・ステアリングコラムホールカバー 脱着 ・ステアリングジョイントカバー 脱着 ・ドライバインサイドドアカバー 脱着 ・ニーエアバッグモジュールAssy脱着
	・エアバッグモジュールAssy ・コンタクトコイル／オートライトセット ・ステアリングホイールサブAssy ・ワイパ／ワッシャスイッチAssy ・付属品


▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着




M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD 2. 90	取外し状態 ・両側クォータロアトリム ・両側サイドシルリヤスカップ ・テールエンドトリム ・バックドアオープニングウエザストリップ ・ラゲッジフロアボード ・ラゲッジフロアボックス
	・両側リヤドアオープニングトリム ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
4WD 4. 50	(含)作業および部品 ・両側サイドブラケット脱着 ・両側リヤショックアブソーバキャップ脱着 ・ブレーキエア抜き
	・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	取外し状態 ・両側クォータロアトリム ・両側サイドシルリヤスカップ ・テールエンドトリム ・バックドアオープニングウエザストリップ ・ラゲッジフロアボード ・ラゲッジフロアボックス
	・両側リヤドアオープニングトリム ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品 ・EAXLEリヤプロテクタ脱着 ・両側サイドブラケット脱着 ・両側リヤコイルスプリング脱着 ・両側リヤサスペンショントレーリングアームAssy脱着 ・両側リヤショックアブソーバキャップ脱着
	・リヤスタビライザバー脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
両側フロアアンダリヤカバー	
0. 10増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
両側リヤサスペンションフレームブレース	
0. 20増	取外し状態 ・リヤフロアアンダフロントカバー
	・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品 —
低温冷却水補充	
4WD 0. 50増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
・4WDのリヤサスペンションAssy脱着は、先に両側のリヤサスペンショントレーリングアームAssy、リヤドライブシャフトAssy、リヤショックアブソーバAssy、リヤブレーキキャリパAssy等を一体で取外したのち、リヤサスペンションフレームセットとリヤEAXLEAssyを一体で脱着する作業	

M255	
割増項目	
両側リヤサスペンションフレームブレース	
0. 20増	取外し状態
	・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含) 作業および部品 —
低温冷却水補充	
4WD 0. 50増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 —
・[除]リヤブレーキキャリパAssy分解	


- ▶ リヤサスペンションはマルチリンク式
- ▶ イラストはリヤサスペンション Assy 取外し(M250)後の作業範囲を示す
- ▶ リヤサスペンションは微調整機構付
- ▶ *の部品については分解・組立は行わない



両側フロアアンダリヤカバー



両側リヤサスペンションフレームブレース



訂 正 の お 願 い

2026. 9 株式会社自研センター

*No.J-975 スズキ e ビターラ (PA2AS、PB3AS 系) 2026 年 3 月について、下記の通り訂正いたします。

P.78 M020

指数値の訂正および指数テーブル欄に表記訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇:訂正箇所

M020	
(1)ラジエータAssy脱着	
2WD 1. 70	<u>取外し状態</u> ・ <u>フロントアッパバンパ</u> ・ <u>フロントバンパメンバ</u> ・ <u>両側Fフェンダスブラッシュガード</u> ・ <u>シャッタグリル</u> ・ <u>両側ヘッドランプAssy</u> ・ <u>両側フロントフェンダアッパカバー</u> ・ <u>両側サイドシルガード</u> ・ <u>モータアンダカバー</u> ・ <u>サスペンションフレームカバー</u>
	<u>(含)作業および部品</u> ・ <u>デガッシングタンクキャップカバー脱着</u> ・ <u>ヒータデガッシングタンクAssy脱着</u> ・ <u>フードロックメンバー部脱着</u> ・ <u>両側ラジエータサポートアッパマウント脱着</u> ・ <u>高温冷却水補充</u> ・ <u>低温冷却水補充</u>
4WD 1. 70	<u>取外し状態</u> ・ <u>フロントアッパバンパ</u> ・ <u>フロントバンパメンバ</u> ・ <u>両側Fフェンダスブラッシュガード</u> ・ <u>シャッタグリル</u> ・ <u>両側ヘッドランプAssy</u> ・ <u>両側フロントフェンダアッパカバー</u> ・ <u>両側サイドシルガード</u> ・ <u>モータアンダカバー</u> ・ <u>サスペンションフレームカバー</u> ・ <u>リヤフロアアンダフロントカバー</u>
	<u>(含)作業および部品</u> ・ <u>デガッシングタンクキャップカバー脱着</u> ・ <u>ヒータデガッシングタンクAssy脱着</u> ・ <u>フードロックメンバー部脱着</u> ・ <u>両側ラジエータサポートアッパマウント脱着</u> ・ <u>高温冷却水補充</u> ・ <u>低温冷却水補充</u>
(2)ラジエータAssy取替	
2WD 2. 50	<u>取外し状態</u> ・ <u>フロントアッパバンパ</u> ・ <u>フロントバンパメンバ</u> ・ <u>両側Fフェンダスブラッシュガード</u> ・ <u>シャッタグリル</u> ・ <u>両側ヘッドランプAssy</u> ・ <u>両側フロントフェンダアッパカバー</u> ・ <u>両側サイドシルガード</u> ・ <u>モータアンダカバー</u> ・ <u>サスペンションフレームカバー</u>
	<u>(含)作業および部品</u> ・ <u>デガッシングタンクキャップカバーナット取替</u> ・ <u>デガッシングタンクキャップカバー脱着</u> ・ <u>フードロックメンバー部脱着</u> ・ <u>3ウェイバルブツワーヒータホースAssy</u> ・ <u>3ウェイバルブツワラジエータホースAssy</u> ・ <u>3ウェイバルブワイヤAssy</u> ・ <u>°CタンクツワーEWPホース</u> ・ <u>ESUインレットホース</u> ・ <u>ウォータバルブAssy</u> ・ <u>ウォータファイブウェイバルブ</u> ・ <u>ウォータホースクランプ</u> ・ <u>ウォータホースクランプ</u> ・ <u>ウォータポンプAssy</u> ・ <u>オイルクーラアウトレットホース</u> ・ <u>クーリングファンAssy</u> ・ <u>コンデンサツワー3ウェイバルブホースAssy</u> ・ <u>デガッシングタンクAssy</u> ・ <u>デガッシングタンクブラケット</u> ・ <u>デガッシングタンクマウント</u> ・ <u>パツェリツワー°Cタンクホース</u> ・ <u>ヒータデガッシングタンクAssy</u> ・ <u>ヒートエクスチェンジャアウトホースAssy</u> ・ <u>ヒートエクスチェンジャインレットホース</u> ・ <u>ラジエータアウトレットホースAssy</u> ・ <u>ラジエータインレットホース</u> ・ <u>ラジエータカバー</u> ・ <u>両側ラジエータサポートアッパマウント</u> ・ <u>両側ラジエータサポートフロアマウント</u> ・ <u>ラジエータツワータンクホース</u> ・ <u>高温冷却水補充</u> ・ <u>低温冷却水補充</u> ・ <u>付属品</u>

(2)ラジエータAssy取替

4WD 2. 50	<u>取外し状態</u>	
	・<u>フロントアッパバンパ</u> ・<u>フロントバンパメンバ</u> ・<u>両側Fフェンダスブラッシュガード</u> ・<u>シャッタグリル</u> ・<u>両側ヘッドランプAssy</u>	・<u>両側フロントフェンダアッパカバー</u> ・<u>両側サイドシルガード</u> ・<u>モータアンダカバー</u> ・<u>サスペンションフレームカバー</u> ・<u>リヤフロアアンダフロントカバー</u>
	<u>(含)作業および部品</u>	
	・<u>デガッシングタンクキャップカバーナット取替</u> ・<u>デガッシングタンクキャップカバー脱着</u> ・<u>フードロックメンバー部脱着</u> ・<u>3ウェイバルブツーマーターホースAssy</u> ・<u>3ウェイバルブツーマーターホースAssy</u> ・<u>3ウェイバルブワイヤAssy</u> ・<u>°Cタンクツーマーターホース</u> ・<u>ESUインレットホース</u> ・<u>ウォーターバルブAssy</u> ・<u>ウォーターファイブウェイバルブ</u> ・<u>ウォーターホースクランプ</u> ・<u>ウォーターホースクランプ</u> ・<u>ウォーターポンプAssy</u> ・<u>オイルクーラアウトレットホース</u> ・<u>クーリングファンAssy</u> ・<u>コンデンサツーマーターホースAssy</u>	・<u>デガッシングタンクAssy</u> ・<u>デガッシングタンクブラケット</u> ・<u>デガッシングタンクマウント</u> ・<u>バッテリーツーマーターホース</u> ・<u>ヒーターデガッシングタンクAssy</u> ・<u>ヒートエクスチェンジャアウトホースAssy</u> ・<u>ヒートエクスチェンジャインレットホース</u> ・<u>ラジエータアウトレットホースAssy</u> ・<u>ラジエータインレットホース</u> ・<u>ラジエータカバー</u> ・<u>両側ラジエータサポートアッパマウント</u> ・<u>両側ラジエータサポートロアマウント</u> ・<u>ラジエータツーマーターホース</u> ・<u>高温冷却水補充</u> ・<u>低温冷却水補充</u> ・<u>付属品</u>

M020		
(1)ラジエータAssy脱着		
2WD 1. 70	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスプラッシュガード ・シャッタグリル ・両側ヘッドランプAssy	・両側フロントフェンダアッパカバー ・両側サイドシルガード ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着 ・ヒータデガッシングタンクAssy脱着 ・フードロックメンバー部脱着	・両側ラジエータサポートアッパマウント脱着 ・高温冷却水補充 ・低温冷却水補充
4WD 1. 70	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスプラッシュガード ・シャッタグリル ・両側ヘッドランプAssy	・両側フロントフェンダアッパカバー ・両側サイドシルガード ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバー脱着 ・ヒータデガッシングタンクAssy脱着 ・フードロックメンバー部脱着	・両側ラジエータサポートアッパマウント脱着 ・高温冷却水補充 ・低温冷却水補充
(2)ラジエータAssy取替		
2WD 2. 50	取外し状態	
	・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスプラッシュガード ・シャッタグリル ・両側ヘッドランプAssy	・両側フロントフェンダアッパカバー ・両側サイドシルガード ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー
	(含)作業および部品	
	・デガッシングタンクキャップカバーナット取替 ・デガッシングタンクキャップカバー脱着 ・フードロックメンバー部脱着 ・3ウェイバルブツワーヒータホースAssy ・3ウェイバルブツワラジエータホースAssy ・3ウェイバルブワイヤAssy ・℃タンクツワーEWPホース ・ESUインレットホース ・ウォータバルブAssy ・ウォータファイブウェイバルブ ・ウォータホースクランプ ・ウォータホースクランプ ・ウォータポンプAssy ・オイルクーラアウトレットホース ・クーリングファンAssy ・コンデンサツワー3ウェイバルブホースAssy	・デガッシングタンクAssy ・デガッシングタンクブラケット ・デガッシングタンクマウント ・バッテリーツワー℃タンクホース ・ヒータデガッシングタンクAssy ・ヒートエクスチェンジャアウトホースAssy ・ヒートエクスチェンジャインレットホース ・ラジエータアウトレットホースAssy ・ラジエータインレットホース ・ラジエータカバー ・両側ラジエータサポートアッパマウント ・両側ラジエータサポートロアマウント ・ラジエータツワータンクホース ・高温冷却水補充 ・低温冷却水補充 ・付属品

M020	
(2)ラジエータAssy取替	
4WD 2. 50	取外し状態
	・フロントアッパバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側Fフェンダスプラッシュガード ・シャッタグリル ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダアッパカバー ・両側サイドシルガード ・モータアンダカバー ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー
	(含)作業および部品
	・デガッシングタンクキャップカバーナット取替 ・デガッシングタンクキャップカバー脱着 ・フードロックメンバー部脱着 ・3ウェイバルブツーマーターホースAssy ・3ウェイバルブツーマーターホースAssy ・3ウェイバルブワイヤAssy ・℃タンクツーマーターホース ・ESUインレットホース ・ウォーターバルブAssy ・ウォーターファイブウェイバルブ ・ウォーターホースクランプ ・ウォーターホースクランプ ・ウォーターポンプAssy ・オイルクーラアウトレットホース ・クーリングファンAssy ・コンデンサツーマーターホースAssy ・デガッシングタンクAssy ・デガッシングタンクブラケット ・デガッシングタンクマウント ・バッテリー℃タンクホース ・ヒータデガッシングタンクAssy ・ヒートエクスチェンジャーアウトホースAssy ・ヒートエクスチェンジャーインレットホース ・ラジエータアウトレットホースAssy ・ラジエータインレットホース ・ラジエータカバー ・両側ラジエータサポートアッパマウント ・両側ラジエータサポートロアマウント ・ラジエータツーマーターホース ・高温冷却水補充 ・低温冷却水補充 ・付属品

P.99 M265

備考欄に追加訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇:訂正箇所

M265	
(1)EVバッテリーパックセット脱着	
2WD 2. 20	取外し状態
	・両側Fフェンダスブラッシュガード ・両側サイドシルガード ・ブレースブラケット ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品
4WD 2. 30	・両側エネルギーアブソーバ脱着 ・ストライカブラケット脱着 ・ジャンクションカバークリップ脱着
	取外し状態
	・両側Fフェンダスブラッシュガード ・両側サイドシルガード ・ブレースブラケット ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品
	・両側エネルギーアブソーバ脱着 ・ストライカブラケット脱着 ・ジャンクションカバークリップ脱着 ・ストライカブラケット脱着 ・ジャンクションカバークリップ脱着
・EVバッテリーパックセットをエンジンリフトから降ろす際に両側エネルギーアブソーバの取外しが必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]低温冷却水補充	

M265	
(1)EVバッテリーパックセット脱着	
2WD 2. 20	取外し状態
	・両側Fフェンダスブラッシュガード ・両側サイドシルガード ・ブレースブラケット ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品
4WD 2. 30	・両側エネルギーアブソーバ脱着 ・ジャンクションカバークリップ脱着 ・ストライカブラケット脱着
	取外し状態
	・両側Fフェンダスブラッシュガード ・両側サイドシルガード ・ブレースブラケット ・両側フロアアンダリヤカバー ・両側リヤサスペンションフレームブレース ・サスペンションフレームカバー ・リヤフロアアンダフロントカバー ・リヤフロアアンダリヤカバー
	(含)作業および部品
	・両側エネルギーアブソーバ脱着 ・ジャンクションカバークリップ脱着 ・ジャンクションカバークリップ脱着 ・ストライカブラケット脱着 ・ストライカブラケット脱着
・EVバッテリーパックセットをエンジンリフトから降ろす際に両側エネルギーアブソーバの取外しが必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]低温冷却水補充	

M270	
(1)ホイールアライメント測定	
0. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・トーイン調整 ・リヤのサイドスリップ測定 ・微調整